

La Liste rouge des espèces menacées en France

Reptiles de France métropolitaine

Septembre 2015

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Lacertidae	<i>Iberolacerta aranica</i>	Lézard du Val d'Aran	→	EN	B2ab(iii)	EN
Lacertidae	<i>Iberolacerta aurelioi</i>	Lézard d'Aurelio	→	EN	B2ab(iii)	EN
Viperidae	<i>Vipera ursinii</i>	Vipère d'Orsini	↘	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	VU
Geoemydidae	<i>Mauremys leprosa</i>	Émyde lépreuse	?	VU	D1	NE
Testudinidae	<i>Testudo hermanni</i>	Tortue d'Hermann	→	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)	NT
Lacertidae	<i>Iberolacerta bonnali</i>	Lézard de Bonnal	→	VU	B2ab(iii)	NT
Lacertidae	<i>Timon lepidus</i>	Lézard ocellé	↘	VU	A4ac	NT
Viperidae	<i>Vipera berus</i>	Vipère péliade	↘	VU	A4ac	NE
Viperidae	<i>Vipera seoanei</i>	Vipère de Seoane	↘	VU	B(1+2)ab(iii,iv,v)	LC
Lacertidae	<i>Archaeolacerta bedriagae</i>	Lézard de Bedriaga	→	NT	pr. B(1+2)a	NT
Lacertidae	<i>Lacerta agilis</i>	Lézard des souches	↘	NT	pr. A4ac	LC
Lacertidae	<i>Psammodromus edwardsianus</i>	Psammodrome d'Edwards	↘	NT	pr. B(1+2)ab(iv,v)	LC
Natricidae	<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine	↘	NT	pr. A4ac	LC
Emyidae	<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe	↘	LC		NT
Anguidae	<i>Anguis fragilis</i>	Orvet fragile	↘	LC		NE
Gekkonidae	<i>Hemidactylus turcicus</i>	Hémidactyle verruqueux	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Algyroides fitzingeri</i>	Algyroïde de Fitzinger	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard vert occidental	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Podarcis liolepis</i>	Lézard catalan	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Podarcis tiliguerta</i>	Lézard tyrrhénien	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Psammodromus algirus</i>	Psammodrome algire	→	LC		LC
Lacertidae	<i>Zootoca vivipara</i>	Lézard vivipare	↘	LC		LC
Phyllodactylidae	<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de Maurétanie	↗	LC		LC
Psammophiidae	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Couleuvre de Montpellier	→	LC		LC
Scincidae	<i>Chalcides striatus</i>	Seps strié	↘	LC		LC
Sphaerodactylidae	<i>Euleptes europaea</i>	Eulepte d'Europe	→	LC		NT
Colubridae	<i>Coronella austriaca</i>	Coronelle lisse	?	LC		NE
Colubridae	<i>Coronella girondica</i>	Coronelle girondine	?	LC		LC
Colubridae	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune	↘	LC		LC
Colubridae	<i>Rhinechis scalaris</i>	Couleuvre à échelons	→	LC		LC
Colubridae	<i>Zamenis longissimus</i>	Couleuvre d'Esculape	↘	LC		LC
Natricidae	<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier	↘	LC		LC
Viperidae	<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic	↘	LC		LC
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne	?	DD		EN
Cheloniidae	<i>Lepidochelys kempii</i>	Tortue de Kemp	?	DD		CR
Dermodochelyidae	<i>Dermodochelys coriacea</i>	Tortue Luth	?	DD		VU
Anguidae	<i>Anguis veronensis</i>	Orvet de Vérone	?	DD		NE

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	Tortue verte	NA ^b	EN
Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tortue imbriquée	NA ^b	CR
Emydidae	<i>Trachemys scripta</i>	Trachémyde écrite	NA ^a	LC
Lacertidae	<i>Podarcis siculus</i>	Lézard sicilien	NA ^a	LC

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après 1500) ; (b) Espèce présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale.

Liste des sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ou population	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Testudinidae	<i>Testudo hermanni</i>	Tortue d'Hermann	Pop. varoise	↘	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)
Lacertidae	<i>Lacerta agilis</i>	Lézard des souches	Ssp. <i>garzoni</i>	?	NT	pr. B(1+2)a
Sphaerodactylidae	<i>Euleptes europaea</i>	Phyllodactyle d'Europe	Pop. provençale	?	NT	pr. B(1+2)a
Natricidae	<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier	Ssp. <i>corsa</i>	→	NT	pr. B(1+2)a
Viperidae	<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic	Ssp. <i>zinnikeri</i>	↘	NT	pr. A4ac
Lacertidae	<i>Zootoca vivipara</i>	Lézard vivipare	Ssp. <i>louisiantzi</i>	↘	LC	
Sphaerodactylidae	<i>Euleptes europaea</i>	Phyllodactyle d'Europe	Pop. corse	→	LC	

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Reptiles et amphibiens de France métropolitaine

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Lucie Dufay (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France), Shankar Meyer (SPN / MNHN)

Compilation des données et pré-évaluations - Jean-Christophe de Massary (MNHN)

Comité d'évaluation

Experts

Espèces terrestres et d'eau douce : Mickaël Barrioz (CPIE Cotentin), Matthieu Berroneau (Cistude Nature), Marc Cheylan (CEFE / CNRS), Pierre-André Crochet (CEFE / CNRS), Jean-Christophe de Massary (MNHN), Gilles Pottier (Nature Midi-Pyrénées), Jean-Pierre Vacher (EDB / CNRS)

Tortues marines : Florence Dell'Amico (Aquarium de La Rochelle), Jean Lescure (MNHN), Pierre Morinière (Aquarium de La Rochelle), Jacques Sacchi (RTMMF)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs

Alexandre Boissinot (CEFE / CNRS), Hugo Cayuela (LEHNA / CNRS), Lionel Courmont (GOR), Michel Delaugerre (Conservatoire du Littoral), Jean-François Desmet (GRIFEM), Philippe Geniez (CEFE / CNRS), José Godin (GON), Claude Miaud (CEFE / CNRS), Julien Renet (CEN PACA)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Lézard d'Aurélien → Catégorie : EN ; Critère : B2ab(iii)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Crapaud vert → Catégorie : NT ; Critère : pr. B(1+2)a