

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de Polynésie française

Décembre 2015

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ¹	Statut de présence ²	Endémisme ³	Tendance ⁴	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Critères Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Columbiformes	Columbidae	<i>Gallicolumba nui</i>	Gallicolombe géante			Société, Marquises, PO : Australes, Gambier, îles Cook		EX		NE
Columbiformes	Columbidae	<i>Macropygia arevarevauupa</i>	Phasianelle de la Société			I : Huahine		EX		EX
Columbiformes	Columbidae	<i>Macropygia heana</i>	Phasianelle des Marquises			A : Marquises		EX		EX
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus mercierii</i>	Ptilope de Mercier			A : Marquises		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus epulare</i>	Râle de Nuku Hiva			I : Nuku Hiva		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus gracilitibia</i>	Râle de Ua Huka			I : Ua Huka		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus pacificus</i>	Râle teve'a			I : Tahiti		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus roletti</i>	Râle de Tahuata			I : Tahuata		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus steadmani</i>	Râle de Tubuai			I : Tubuai		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallirallus storrisoni</i>	Râle de Huahine			I : Huahine		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio mcnabi</i>	Poule sultane de Huahine			I : Huahine		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio paepae</i>	Poule sultane des Marquises			A : Marquises		EX		EX
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana nigra</i>	Râle de Tahiti			I : Tahiti		EX		EX
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Prosobonia ellisi</i>	Chevalier de Ellis			I : Moorea		EX		EX
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Prosobonia leucoptera</i>	Chevalier à ailes blanches			I : Tahiti		EX		EX
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus utunui</i>	Mouette de Huahine			I : Huahine		EX		EX
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todiramphus gambieri</i>	Martin-chasseur des Gambier			A : Gambier		EX		EX

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ¹	Statut de présence ²	Endémisme ³	Tendance ⁴	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Critères Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Cyanoramphus ulietanus</i>	Perruche de Raiatea			I : Raiatea		EX		EX
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Cyanoramphus zealandicus</i>	Perruche de Tahiti			I : Tahiti		EX		EX
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Vini sinotoi</i>	Lori de Sinoto			PO : Marquises, Société, Cook		EX		NE
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Vini vidivici</i>	Lori conquis			PO : Marquises, Société, Cook		EX		NE
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus astrolabii</i>	Rousserolle des Gambier			A : Gambier		EX		EX
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus musae</i>	Rousserolle des îles-sous-le-Vent			A : Société		EX		EX
Passeriformes	Sturnidae	<i>Aplonis diluvialis</i>	Stourne de Huahine			I : Huahine		EX		EX
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea fluxa</i>	Monarque de Eiao			I : Eiao		EX		EX
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea nukuhiavae</i>	Monarque de Nuku Hiva			I : Nuku Hiva		EX		EX
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea pomarea</i>	Monarque de Maupiti			I : Maupiti		EX		EX
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus ulietensis</i>	Stourne de Raiatea			I : Raiatea		EX		EX
Ciconiiformes	Sulidae	<i>Papasula abbotti</i>	Fou d'Abbott	<i>ssp. costelloi</i>		(A) : Marquises		RE		EN
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus longirostris</i>	Rousserolle de Moorea		N	I : Moorea	?	CR*	D	EX
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea mira</i>	Monarque de Ua Pou		N	I : Ua Pou	↘	CR*	A2a B(1+2)ab(v) C2a(i) D	CR
Columbiformes	Columbidae	<i>Alopecoenas erythropterus</i>	Gallicolombe érythroptère		N	A : Tuamotu	↘	CR	B2ab(v) C2a(i)	CR
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Héron strié	<i>ssp. patruelis</i>	N	(I) : Tahiti	↘	CR	C2a(ii)	LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todiramphus gertrudae</i>	Martin-Chasseur de Niau		N	I : Niau	→	CR	B(1+2)ab(iii)	CR
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todiramphus godeffroyi</i>	Martin-Chasseur des Marquises		N	I : Tahuata	↘	CR	B1ab(iii,v)	CR
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Vini kuhlii</i>	Lori de Kuhl		N	PO : Australes, Cook	→	CR	B2ab(iii,v)	EN
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Vini ultramarina</i>	Lori ultramarin		N	I : Ua Huka	?	CR	B1ab(iii)	EN
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus rimitarae</i>	Rousserolle de Rimatara		N	I : Rimatara	→	CR	B(1+2)ab(iii)	VU
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea nigra</i>	Monarque de Tahiti		N	I : Tahiti	↗	CR	D	CR
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea whitneyi</i>	Monarque de Fatu Hiva		N	I : Fatu Hiva	↘	CR	A2a B(1+2)ab(v) C2a(i,ii) D	CR
Columbiformes	Columbidae	<i>Ducula galeata</i>	Carpophage des Marquises		N	A : Marquises	↗	EN	D	EN
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus chrysogaster</i>	Ptilope des îles-sous-le-Vent		N	A : Société	↘	EN	B2ab(iii,v)	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus huttoni</i>	Ptilope de Hutton		N	I : Rapa	?	EN	B(1+2)ab(iii)	VU
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Fregatta grallaria</i>	Océanite à ventre blanc	<i>ssp. titan</i>	N	(I) : Rapa	↘	EN	B2ab(iii,v) C2a(ii)	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Nesofregatta fuliginosa</i>	Océanite à gorge blanche		N		↘	EN	C2a(i)	EN
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer		N		↘	EN	C2a(i)	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma brevipes</i>	Pétrel à collier		N		↘	EN	B2ab(iii,v) C2a(i) D	VU
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma nigripennis</i>	Pétrel à ailes noires		N		↘	EN	B2ab(iii,v)	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus auricularis</i>	Puffin de Townsend	<i>ssp. myrtae</i>	N	(I) : Rapa	↘	EN	B2ab(iii,v) C2a(i)	CR
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Prosobonia parvirostris</i>	Chevalier des Tuamotu		N	A : Tuamotu	↘	EN	B2ab(iii,v)	EN
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion lunatus</i>	Sterne à dos gris		N		↘	EN	C2a(i)	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ¹	Statut de présence ²	Endémisme ³	Tendance ⁴	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Critères Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus caffer</i>	Rousserolle de Tahiti		N	I : Tahiti	↘	EN	B2ab(iii,v) C2a(i)	EN
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea iphis</i>	Monarque iphis		N	I : Ua Huka	→	EN	B(1+2)ab(iii)	VU
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea mendozae</i>	Monarque marquisien		N	I : Mohotani	→	EN	D	EN
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas superciliosa</i>	Canard à sourcils		N		↘	VU	C2a(i) D1	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Alopecoenas rubescens</i>	Gallicolombe des Marquises		N	A : Marquises	→	VU	D2	VU
Columbiformes	Columbidae	<i>Ducula aurorae</i>	Carpophage de la Société		N	I : Makatea	↗	VU	D1+2	EN
Apodiformes	Apodidae	<i>Aerodramus leucophaeus</i>	Salangane de la Société		N	I : Tahiti	?	VU	D1+2	VU
Gruiformes	Rallidae	<i>Zapornia tabuensis</i>	Marouette fuligineuse		N		↘	VU	C2a(i)	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma alba</i>	Pétrel à poitrine blanche		N		→	VU	D1+2	EN
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius tahitiensis</i>	Courlis d'Alaska		V		↘	VU	C2a(ii)	VU
Charadriiformes	Sternidae	<i>Thalasseus bergii</i>	Sterne huppée		N		↘	VU	C2a(i)	LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Vini peruviana</i>	Lori nonnette		N	PO : Société, Tuamotu, Cook	↘	VU	B2ab(iii,v)	VU
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus coralensis</i>	Ptilope des Tuamotu		N	A : Tuamotu	↘	NT	pr. C2a	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Ardenna pacifica</i>	Puffin fouquet		N		↘	NT	pr. C2a	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	Pétrel de Tahiti	ssp. <i>rostrata</i>	N		↘	NT	pr. C2a	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma heraldica</i>	Pétrel du Hérald		N		→	NT	pr. B2a D2	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma neglecta</i>	Pétrel de Kermadec		N		→	NT	pr. B2a D2	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma ultima</i>	Pétrel de Murphy		N	PO : Tuamotu, Gambier, Australes, Pitcairn	→	NT	pr. B2b(iii) D1	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus nativitatis</i>	Puffin de la Nativité		N		→	NT	pr. B2b(iii)	LC
Ciconiiformes	Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun		N		?	NT	pr. C2a(i)	LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todiramphus tutus</i>	Martin-Chasseur respecté	ssp. <i>tutus</i>	N	(A) : Société	?	NT	pr. B2a	LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todiramphus youngi</i>	Martin-Chasseur de Young		N	I : Moorea	→	NT	pr. B(1+2)a	NT
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo tahitica</i>	Hirondelle de Tahiti	ssp. <i>tahitica</i>	N	(A) : Société	?	NT	pr. D1	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus dupetithouarsii</i>	Ptilope Dupetit-Thouars		N	A : Marquises	→	LC		LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus purpuratus</i>	Ptilope de la Société		N	A : Société	→	LC		LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Aerodramus ocistus</i>	Salangane des Marquises		N	A : Marquises	→	LC		LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Urodynamys taitensis</i>	Coucou de Nouvelle-Zélande		V		?	LC		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes giganteus</i>	Fulmar géant		V		↗	LC		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes halli</i>	Fulmar de Hall		V		↗	LC		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus bailloni</i>	Puffin tropical		N		→	LC		LC
Ciconiiformes	Phaethontidae	<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéon à bec jaune		N		?	LC		LC
Ciconiiformes	Phaethontidae	<i>Phaethon rubricauda</i>	Phaéon à brins rouges		N		?	LC		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta sacra</i>	Aigrette sacrée		N		→	LC		LC
Ciconiiformes	Fregatidae	<i>Fregata ariel</i>	Frégate ariel		N		→	LC		LC
Ciconiiformes	Fregatidae	<i>Fregata minor</i>	Frégate du Pacifique		N		→	LC		LC
Ciconiiformes	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué		N		↗	LC		LC
Ciconiiformes	Sulidae	<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges		N		→	LC		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ¹	Statut de présence ²	Endémisme ³	Tendance ⁴	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Critères Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve		V		?	LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling		V		?	LC	VU (D1) (-2)	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Heteroscelus incanus</i>	Chevalier errant		V		→	LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Anous minutus</i>	Noddi noir		N		→	LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun, noddi niais		N		→	LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Gygis alba</i>	Gygis blanche	<i>ssp. candida</i>	N		→	LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Procelsterna cerulea</i>	Noddi bleu		N		?	LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse		N		↘	LC		LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Todirhamphus veneratus</i>	Martin-Chasseur vénéré		N	I : Tahiti	→	LC		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus atyphus</i>	Rousserolle des Tuamotu		N	A : Tuamotu	↘	LC		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus mendanae</i>	Rousserolle des Marquises du Sud		N	A : Marquises	→	LC		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus percernis</i>	Rousserolle des Marquises du Nord		N	A : Marquises	→	LC		LC

(1) Précision apportée lorsque l'espèce est représentée en Polynésie française par une seule sous-espèce.

(2) N : espèce nicheuse ; V : espèce visiteuse régulière (hivernante, estivante ou de passage).

(3) I : espèce endémique d'une île ; A : espèce endémique d'un archipel ; PF : espèce endémique de Polynésie française ; PO : espèce endémique de Polynésie orientale.
Lorsque l'espèce est représentée en Polynésie française par une seule sous-espèce, le statut d'endémisme de la sous-espèce est indiqué entre parenthèses.

(4) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Statut de présence ¹	Endémisme ²	Tendance ³	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Critères Liste rouge Polynésie française
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus mercierii mercierii</i>	Ptilope de Mercier		A : Marquises		EX	
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus mercierii tristrami</i>	Ptilope de Mercier		I : Hiva Oa		EX	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus musae garretti</i>	Rousserolle des îles sous le Vent		I : Huahine		EX	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus musae musae</i>	Rousserolle des îles sous le Vent		I : Raiatea		EX	
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea mendozae mendozae</i>	Monarque des Marquises		I : Ua Huka		EX	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus atyphus palmarum</i>	Rousserolle des Tuamotu	N	I : Ana'a	↘	EN	B(1+2)ab(iii,v)
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus percernis postremus</i>	Rousserolle des Marquises du nord	N	I : Hatuta'a	→	EN	D
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Pomarea mendozae motanensis</i>	Monarque des Marquises	N	I : Mohotani	→	EN	D
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus coralensis coralensis</i>	Ptilope des Tuamotu	N	A : Tuamotu	↘	VU	C2a(i)
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus atyphus atyphus</i>	Rousserolle des Tuamotu	N	A : Tuamotu	↘	VU	C2a(i)
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus mendanae consobrinus</i>	Rousserolle des Marquises du sud	N	I : Mohotani	→	VU	D1
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus percernis aquilonis</i>	Rousserolle des Marquises du nord	N	I : Eiao	↗	VU	D1
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus coralensis chalcurus</i>	Ptilope de Makatea	N	I : Makatea	→	NT	pr. D1+2
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus purpuratus frater</i>	Ptilope de Moorea	N	I : Moorea	→	NT	pr. B2a
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus atyphus eremus</i>	Rousserolle des Tuamotu	N	I : Makatea	→	NT	pr. B2a D2
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus atyphus niauensis</i>	Rousserolle des Tuamotu	N	I : Niau	→	NT	pr. D1+2
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus mendanae mendanae</i>	Rousserolle des Marquises du sud	N	A : Marquises	↘	NT	pr. B2a
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus dupetithouarsii dupetithouarsii</i>	Ptilope Dupetit-Thouars	N	A : Marquises	→	LC	
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus dupetithouarsii viridior</i>	Ptilope Dupetit-Thouars	N	A : Marquises	→	LC	
Columbiformes	Columbidae	<i>Ptilinopus purpuratus purpuratus</i>	Ptilope de Tahiti	N	I : Tahiti	→	LC	
Apodiformes	Apodidae	<i>Aerodramus ocistus gilliardi</i>	Salangane des Marquises (sud)	N	A : Marquises	→	LC	
Apodiformes	Apodidae	<i>Aerodramus ocistus ocistus</i>	Salangane des Marquises (nord)	N	A : Marquises	→	LC	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus mendanae dido</i>	Rousserolle des Marquises du sud	N	I : Ua Pou	→	LC	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus mendanae fatuhivae</i>	Rousserolle des Marquises du sud	N	I : Fatu Hiva	→	LC	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus percernis idae</i>	Rousserolle des Marquises du nord	N	I : Ua Huka	→	LC	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus percernis percernis</i>	Rousserolle des Marquises du nord	N	I : Nuku Hiva	→	LC	

(1) N : sous-espèce nicheuse.

(2) I : sous-espèce endémique d'une île ; A : sous-espèce endémique d'un archipel.

(3) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des espèces présentes en Polynésie française non soumises à l'évaluation

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	NA ^b	LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva*	NA ^a	LC
Falconiformes	Accipitridae	<i>Circus approximans</i>	Busard de Gould	NA ^a	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	NA ^a	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Geopelia striata</i>	Géopélie zébrée	NA ^a	LC
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Diomedea epomophora</i>	Albatros royal	NA ^b	VU
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Diomedea exulans</i>	Albatros hurleur	NA ^b	VU
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Phoebastria palpebrata</i>	Albatros fuligineux à dos clair	NA ^b	NT
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	Albatros à tête grise	NA ^b	EN
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Thalassarche eremita</i>	Albatros des Chatham	NA ^b	VU
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs	NA ^b	NT
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Fregetta tropica</i>	Océanite à ventre noir	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Hydrobates castro</i>	Pétrel de Castro	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Pétrel cul-blanc	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Pétrel de Wilson	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Pelagodroma marina</i>	Pétrel frégate	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Daption capense</i>	Damier du Cap	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Procellaria cinerea</i>	Pétrel gris	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma cookii</i>	Pétrel de Cook	NA ^b	VU
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma externa</i>	Pétrel de Juan Fernández	NA ^b	VU
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma inexpectata</i>	Pétrel maculé	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma lessonii</i>	Pétrel de Lesson	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma macroptera</i>	Pétrel noir	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma mollis</i>	Pétrel soyeux	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	Pétrel des Hawaii	NA ^b	VU
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus carneipes</i>	Puffin à pieds pâles	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus creatopus</i>	Puffin à pieds roses	NA ^b	VU
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus tenuirostris</i>	Puffin à bec grêle	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Phaethontidae	<i>Phaethon aethereus</i>	Phaéton à bec rouge	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Polynésie française	Catégorie Liste rouge mondiale
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepieuvre à collier	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Philomachus pugnax</i>	Chevalier combattant	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier à pattes jaunes	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa semipalmata</i>	Chevalier semipalmé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	NA ^b	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Mouette atricille	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	NA ^b	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	Grand-duc de Virginie	NA ^a	LC
Passeriformes	Ploceidae	<i>Ploceus melanocephalus</i>	Tisserin à tête noire	NA ^a	LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	Astrils bec de corail	NA ^a	LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Lonchura castaneothorax</i>	Capucin donacole	NA ^a	LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs	NA ^a	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	Tangara à dos rouge	NA ^a	LC
Passeriformes	Pycnonotidae	<i>Pycnonotus cafer</i>	Bulbul à ventre rouge	NA ^a	LC
Passeriformes	Zosteropidae	<i>Zosterops lateralis</i>	Zosterops à dos gris	NA ^a	LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Acridotheres tristis</i>	Merle des Moluques	NA ^a	LC

(a) Espèce introduite en Polynésie française dans la période récente (après l'an 1500) ; sauf (*) le Coq bankiva introduit par les premiers Polynésiens (après l'an 800).

(b) Espèce présente en Polynésie française de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Oiseaux de Polynésie française

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Lucie Dufay (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France), Shankar Meyer (SPN / MNHN)

Compilation des données et pré-évaluations - Philippe Raust (SOP Manu)

Comité d'évaluation

Experts : Caroline Blanvillain (SOP Manu), Jean-François Butaud (expert indépendant), Frédéric Jacq (expert indépendant), Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche Polynésie française), Philippe Raust (SOP Manu)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs

Alice Cibois (Muséum d'histoire naturelle, Genève), Thomas Ghestemme (SOP Manu), Jean-Claude Thibault (MNHN)

Avec l'appui de - Christophe Brocherieux (DIREN Polynésie française) et Claude Serra (DIREN Polynésie française)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition de Polynésie française :

CR	En danger critique L'indication « * » signale une espèce probablement disparue
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Polynésie française est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Polynésie française de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...), dont les seuils sont remplis.

Ex. *Vini kuhlii* → Catégorie : CR ; Critère : B2ab(iii,v)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. *Sula leucogaster* → Catégorie : NT ; Critère : pr. C2a(i)

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau de la Polynésie française a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. *Calidris alba* → Catégorie : LC ; Critère : VU (D1) (-2)

Citation des résultats : UICN France, MNHN & SOP Manu (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de Polynésie française. Paris, France.

La Liste rouge des espèces menacées en France



Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics et 40 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.

Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 140 spécialistes. L'UICN International a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr



Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public à caractère scientifique et culturel, placé sous la double tutelle des Ministères de la recherche et de l'écologie. Ses missions sont la recherche, la gestion des collections, l'enseignement, l'expertise et la diffusion des connaissances. Institution de renommée internationale, le MNHN dispose grâce aux travaux de ses scientifiques d'une expertise reconnue sur la biodiversité et sa conservation.

Le Service du patrimoine naturel du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Pour réaliser cette mission, il développe un système d'information national sur la nature rassemblant la connaissance sur la biodiversité et la géodiversité.

www.mnhn.fr/spn

Chapitre Oiseaux de Polynésie française réalisé en partenariat avec :



Fondée en 1990, la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP Manu) œuvre pour la protection des oiseaux sauvages de Tahiti et ses îles ainsi que pour la préservation de leurs habitats. L'association contribue à l'étude des oiseaux de Polynésie, en organisant régulièrement des prospections et des missions ornithologiques, et en coordonnant des programmes de suivi et de protection des espèces menacées. Elle participe activement à des actions éducatives et de sensibilisation du public et publie régulièrement le bulletin « Te Manu ».

La SOP Manu est membre de la Fédération des associations de protection de la nature « Te Ora Naho » et partenaire de BirdLife International, fédération mondiale d'associations œuvrant pour la conservation des oiseaux. Elle a été reconnue d'intérêt général par le gouvernement de la Polynésie française en 1999.

www.manu.pf

Avec l'appui de :



Avec le soutien de :

