Flore vasculaire de Mayotte

Juillet 2014

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Malvaceae	*Adansonia madagascariensis* Baill.	Baobab malgache, Mbuiu, Boio		CR	D	↘
Euphorbiaceae	*Amyrea humbertii* Leandri	- , Be riranga vavi		CR	B2ab(ii,iii,v)	↘
Orchidaceae	*Angraecum germinyanum* Hook. f.			CR	B2ab(iii) D	?
Vittariaceae	*Antrophyum immersum* (Bory ex Willd.) Mett.			CR	D	?
Euphorbiaceae	*Aristogeitonia monophylla* Airy Shaw	Malangoulangou, -		CR	D	→
Orchidaceae	*Calanthe sylvatica* (Thouars) Lindl.	- , Be maitso ravini		CR	B2ab(v)	↘
Rhizophoraceae	*Cassipourea ovata* Tul.	- , Bori ravini	M	CR	B2ab(iii,v) C2a(ii)	↘
Oleaceae	*Chionanthus cordifolius* Labat, Pignal et O. Pascal	- , Sari mri trele	M	CR	B2ab(iii,v) D	↘
Brassicaceae	*Crateva excelsa* Bojer	- , Sampanravini hazo		CR	D	?
Orchidaceae	*Cynorkis galeata* Rchb. f.	- , Manzaka ni haka		CR	B2ab(iii) D	?
Fabaceae	*Dalbergia comorensis* Bosser & Rabevohitra		C	CR	D	→
Dryopteridaceae	*Didymochlaena truncatula* (Sw.) J. Sm.			CR	D	→
Dioscoreaceae	*Dioscorea quartiniana* A. Rich.			CR	D	?
Fabaceae	*Erythrina madagascariensis* Du Puy et Labat	- , Mwinga lahi		CR	D	↘
Fabaceae	*Erythrina variegata* L.	- , Mwinga lahi		CR	D	→
Lecythidaceae	*Foetidia comorensis* Labat, Bidault & Viscardi	- , Namoulohna	M	CR	B2ab(iii) D	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Rutaceae	*Ivodea choungiensis* Labat, Pignal et O. Pascal	- , Mvori voa	M	CR	B2ab(iii,v)	↘
Poaceae	*Leersia perrieri* (A. Camus) Launert			CR	B2ab(iii)	?
Thelypteridaceae	*Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching			CR	D	?
Cyperaceae	*Mariscus ligularis* (L.) Urb.			CR	D	→
Myrsinaceae	*Monoporus bipinnatus* (Baker) Mez	Sari muhonko, Sari honko		CR	B2ab(iii,v) C2a(ii)	↘
Urticaceae	*Obetia radula* (Baker) B.D. Jacks.			CR	D	→
Lauraceae	*Ocotea comoriensis* Kosterm.	Ocotée des Comores, Hasounouka mtsindzano, Be mangtri	C	CR	B2ab(v)	↘
Davalliaceae	*Oleandra distenta* Kunze	Pinza tandri bolé, Kangadja sary mouhono moule		CR	B2ab(iii)	→
Rubiaceae	*Peponidium humbertianum* (Cavaco) Razafim., Lantz & B.Bremer	(Sari mouhonko ntiti), -		CR	B2ab(iii,v)	↘
Nyctaginaceae	*Pisonia grandis* R.Br.			CR	D	?
Nyctaginaceae	*Pisonia sechellarum* F. Friedmann	- , Bodaka hazo		CR	D	↘
Asteraceae	*Psiadia pascalii* Labat et Beentje	Muhono mule, Sari niewe	M	CR	B2ab(iii,v)	↘
Malvaceae	*Pterygota perrieri* Hochr.			CR	C2a(i) D	↘
Myrsinaceae	*Rapanea boivinii* Mez		M	CR	D	?
Salicaceae	*Scolopia maoulidae* Hul, Labat et O. Pascal	- , Tsatsiki simbitri bé	M	CR	B2ab(ii,iii,v)	↘
Phyllanthaceae	*Securinega durissima* J.F. Gmel.	- , Sari vavaloza mena		CR	B2ab(ii,iii,v)	↘
Fabaceae	*Strongylodon craveniae* R. Baron et Baker			CR	D	→
Myrtaceae	*Syzygium cordatum* Hochst. ex Krauss	- , Soaravo lahi		CR	B2ab(iii,v) C2a(ii)	↘
Meliaceae	*Trichilia mucronata* (Cav.) Harms	- , Karanga be		CR	D	→
Typhaceae	*Typha domingensis* Pers.	Massette de Saint-Domingue		CR	B2ab(ii,iii,v)	↘
Fabaceae	*Acacia pentagona* (Schumach. et Thonn.) Hook. f.	Msubiani, Msobiani		EN	D	→
Adiantaceae	*Adiantum capillus-veneris* L.			EN	B2ab(iii)	?
Adiantaceae	*Adiantum flabellum* C. Chr.	- , Kangadja kopokopo		EN	D	→
Asphodelaceae	*Aloe alexandrei* Ellert	Aloe d'Alexandre, Chizia mlili, Sakoankankini	C	EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Asphodelaceae	*Aloe mayottensis* A. Berger	Aloe de Mayotte, Chizia mlili, Sakoankankini	M	EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Gentianaceae	*Anthocleista grandiflora* Gilg	- , Mahondrou vavi		EN	B2ab(iii,v) D	↘
Aspleniaceae	*Asplenium affine* Sw.			EN	D	→
Loranthaceae	*Bakerella clavata* (Desr.) Balle	Moheliiri gwegwe, Hazo maja ombi		EN	D	→
Fabaceae	*Bauhinia hildebrandtii* Vatke	Karo la niombe, Dia na ombi		EN	B2ab(ii,iii,v)	↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Begoniaceae	*Begonia comorensis* A. DC. ex Warb.	- , Kopko hazo	C	EN	B2ab(iii) D	→
Orchidaceae	*Bulbophyllum occultum* Thouars			EN	D	→
Apocynaceae	*Camptocarpus mauritianus* (Lam.) Decne.			EN	D	→
Fabaceae	*Chadsia coluteifolia* Baill.	- , Mouroundratsolé vavi		EN	B2ab(iii) D	?
Oleaceae	*Chionanthus insularis* Labat, Pignal et O. Pascal	Mani malé, Llava ravini	C	EN	D	→
Rubiaceae	*Coffea humblotiana* Baill.	Mouhamba, Kibitskou	C	EN	D	→
Cucurbitaceae	*Corallocarpus bainesii* (Hook. f.) A. Meeuse	Mpwapwaia mrima, -		EN	B2ab(ii,iii,v) D	↘
Rubiaceae	*Cremocarpon boivinianum* Baill.	- , Robi robi keli	M	EN	D	→
Araliaceae	*Cussonia spicata* Thunb.	Sarimpapaia ndrume, Saripapaia lahi		EN	D	→
Orchidaceae	*Cynorkis purpurascens* Thouars	- , Manzaka ni haka		EN	D	→
Vitaceae	*Cyphostemma labatii* Desc.	- , Vahi mena keli	M	EN	B2ab(ii,iii,v) D	↘
Davalliaceae	*Davallia denticulata* (Burm. f.) Mett. ex Kuhn	Davallie denticulée, - , Sary kangadja		EN	B2ab(iii)	→
Acanthaceae	*Dicliptera hyalina* Nees	- , Nanatsi mtoro		EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Athyriaceae	*Diplazium arborescens* (Bory) Sw.			EN	D	→
Athyriaceae	*Diplazium proliferum* (Lam.) Thouars	- , Kangadja d'rano		EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Arecaceae	*Dypsis* cf. *cabadae* (H.E. Moore) Beentje et J. Dransf. *		M	EN	D	→
Sapindaceae	*Filicium decipiens* (Wight et Arn.) Thwaites	- , Marodi		EN	A2ac	→
Huperziaceae	*Huperzia phlegmaria* (L.) Rothm.			EN	D	→
Amaranthaceae	*Lagrezia comorensis* Cavac.		M	EN	D	↗
Melastomataceae	*Medinilla tuberosa* Jum. et H. Perrier			EN	D	→
Asteraceae	*Melanthera biflora* (L.) Willd.			EN	D	?
Orchidaceae	*Microcoelia cornuta* (Ridl.) Carlsward			EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Myrsinaceae	*Oncostemum ankifiense* Mez			EN	B2ab(ii,iii) D	?
Orchidaceae	*Platylepis polyadenia* Rchb.f.			EN	D	→
Orchidaceae	*Polystachya anceps* Ridl.			EN	B2ab(ii,iii)	→
Simaroubaceae	*Quassia indica* (Gaertn.) Noot.	- , Sondrorini		EN	B2ab(ii,iii,v) D	↘
Myrsinaceae	*Rapanea comorensis* Mez		C	EN	B2ab(iii) D	→
Arecaceae	*Raphia farinifera* (Gaertn.) Hyl.	Rufia, Maeva anhati		EN	A2ac+4ac	↘
Araceae	*Remusatia vivipara* (Roxb.) Schott	- , Bounga mena		EN	D	→
Violaceae	*Rinorea auriculata* (Tul.) Baill.	- , Tokana voua		EN	B2ab(iii)	?
Sapotaceae	*Sideroxylon inerme* L.	- , Tahilamba		EN	D	→
Meliaceae	*Turraea sericea* Sm.	Ndrume Nkou, Sari mwanziwa		EN	B2ab(ii,iii,v)	↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Euphorbiaceae	*Acalypha claoxyloides* Hutch.			VU	D2	→
Pteridaceae	*Acrostichum aureum* L.			VU	D2	↘
Passifloraceae	*Adenia barthelatii* Pignal, Yockteng, Hearn & Labat			VU	D2	→
Adiantaceae	*Adiantum hispidulum* Sw.			VU	D2	→
Adiantaceae	*Adiantum incisum* Forssk.			VU	D2	→
Fabaceae	*Aeschynomene patula* Poir.			VU	D2	?
Sapindaceae	*Allophylus comorensis* Capuron	- , Telo ravini	C	VU	D2	→
Fabaceae	*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.			VU	D2	→
Orchidaceae	*Angraecum calceolus* Thouars	- , Kouzi keli		VU	D2	→
Orchidaceae	*Angraecum eburneum* Bory	Angrec d'ivoire, - , Kouzi bé		VU	B2ab(v) D2	↘
Orchidaceae	*Angraecum leonis* (Rchb. f.) J.H. Veitch	- , Antz		VU	D2	→
Acanthaceae	*Anisostachya paucinervis* Benoist.	Niewe mtsousou, Nanatsy alla	C	VU	D2	→
Annonaceae	*Artabotrys hexapetalus* (L. f.) Bandhari	- , Sari langilangi		VU	D2	→
Davalliaceae	*Arthropteris palisotii* (Desv.) Alston	Pinza tandry ntiti, Kangadja vahy		VU	D2	→
Aspleniaceae	*Asplenium pellucidum* Lam.	- , Kangadja ila		VU	D2	→
Aspleniaceae	*Asplenium polyodon* G. Forst.			VU	D2	→
Balanophoraceae	*Balanophora abbreviata* Blume	- , Orembô kakanoro		VU	D2	→
Lecythidaceae	*Barringtonia asiatica* (L.) Kurz	- , Antsombera		VU	D2	→
Acanthaceae	*Blepharis maderaspatensis* (L.) B. Heyne ex Roth	Mani malilo, Tsipotiki vavi		VU	D2	→
Lomariopsidaceae	*Bolbitis auriculata* (Lam.) Alston	Bolbitis auriculé		VU	D2	→
Arecaceae	*Borassus aethiopicum* Mart.	- , Dimaka		VU	D2	→
Rhizophoraceae	*Bruguiera gymnorhiza* (L.) Savigny	M'honko Ndziche, Honko vavi		VU	D2	→
Scrophulariaceae	*Buchnera hispida* Buch.-Ham. ex D.Don	- , Lélantandraka hazou		VU	D2	?
Scrophulariaceae	*Buddleja indica* Lam.	Buddléie d'Inde, - , Sari mwaha		VU	D2	?
Buxaceae	*Buxus madagascarica* Baill.	- , Hazourountroun		VU	D1+2	→
Sterculiaceae	*Byttneria heterophylla* Hook.			VU	D1+2	→
Sterculiaceae	*Byttneria voulily* Baill.			VU	D1+2	→
Clusiaceae	*Calophyllum comorense* H. Perrier	Mtondro ndzia, Marodi disel	C	VU	D1+2	→
Clusiaceae	*Calophyllum inophyllum* L.	Mtondro, Mtondro		VU	B2ab(iii,v) D2	↘
Sapindaceae	*Camptolepis* sp.*			VU	D2	→
Fabaceae	*Canavalia rosea* (Sw.) DC.	Pupum'tsanga, Lalandana teloravini		VU	D2	→
Brassicaceae	*Capparis tchaourembensis* Fici	- , M'vobara	M	VU	D2	→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Apocynaceae	*Carissa spinarum* L.	Mdjanfari, Taola na ombi		VU	D2	→
Ulmaceae	*Celtis africana* Burm. f.	- , hazo domohi		VU	D2	→
Ulmaceae	*Celtis philippensis* Blanco	- , Dhil karanga be		VU	D2	→
Apocynaceae	*Ceropegia mayottae* H. Huber	Tandri ia Niantsole, Vahi tsoucourevaka	M	VU	D2	→
Orchidaceae	*Cheirostylis gymnochiloides* (Ridl.) Rchb. f.	- , Pandra pandra kéli		VU	D2	→
Sapotaceae	*Chrysophyllum boivinianum* (Pierre) Baehni	- , Famelo		VU	D2	→
Vitaceae	*Cissus glossopetala* (Baker) Suess.	- , Sari ovi		VU	D2	→
Rhamnaceae	*Colubrina articulata* (Capuron) Figueiredo	- , Dhil Karaha be		VU	D2	?
Rhamnaceae	*Colubrina* sp.*			VU	D2	→
Rubiaceae	*Coptosperma supra-axillare* (Hemsl.) Degreef	Coptosperme supra-axillaire, Moheliaha ndrume, Mwaha lahi		VU	D2	?
Hymenophyllaceae	*Crepidomanes bipunctatum* (Poir.) Copel.	- , Kangadja ovilo kangadja		VU	D2	→
Hymenophyllaceae	*Crepidomanes minutum* (Blume) K. Iwats.			VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Croton adenophorus* Baill.	Muhuve, Sarilazalaza		VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Croton bifurcatus* Baill.	- , Keli manitri keli		VU	D2	→
Dryopteridaceae	*Ctenitis cirrhosa* (Schumach.) Ching	- , Kangadja sary orimbo vihavy		VU	D2	→
Cyatheaceae	*Cyathea boivinii* Mett. ex Kuhn			VU	D1+2	→
Cycadaceae	*Cycas thouarsii* R. Br. ex Gaudich.	Cycas de Thouars		VU	D2	→
Thelypteridaceae	*Cyclosorus hispidulus* (Decne.) Ching	- , Kangadja sary orimbo vihavy		VU	D2	→
Apocynaceae	*Cynanchum lineare* N.E. Br.			VU	D2	→
Apocynaceae	*Cynanchum viminale* (L.) L.	- , Tohifafa vahi be		VU	D2	→
Fabaceae	*Cynometra floretii* Labat et O. Pascal	- , Soaravo Be	M	VU	D2	→
Fabaceae	*Cynometra mayottensis* Labat et O. Pascal		M	VU	D2	→
Rubiaceae	*Danais comorensis* Drake	Gwé suzi ntiti, -		VU	D2	→
Sapindaceae	*Deinbollia borbonica* Scheff.	Sari arita, Maheri karanga keli		VU	D2	→
Fabaceae	*Desmodium salicifolium* (Poir.) DC.	Desmodie à feuilles de saule, - , Famola kantsi		VU	D2	→
Icacinaceae	*Desmostachys planchoniana* Miers	- , Vahi passi		VU	D2	→
Hamamelidaceae	*Dicoryphe platyphylla* Tul.	Mri trele, Ampiadi lahi mainti be		VU	D2	→
Hymenophyllaceae	*Didymoglossum kirkii* (Hook.) Ebihara & Dubuisson	- , Kangadja ovilo sampanraviny	C	VU	D2	→
Hymenophyllaceae	*Didymoglossum lorencei* (Tardieu) Ebihara & Dubuisson	- , Kangadja ovilo		VU	D2	→
Hymenophyllaceae	*Didymoglossum rotundifolium* (Bonap.) J.P.Roux	- , Ovilo sary mandzaka enhabo		VU	D2	→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Ebenaceae	*Diospyros comorensis* Hiern	Ebène des Comores, Muhon gojo wa gini, Tamotamo hazo	C	VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Orchidaceae	*Disperis oppositifolia* Sm.	Dispéride à feuilles opposées, - , Sari sarounmoundrarazaza sourtri		VU	D2	→
Orchidaceae	*Disperis trilineata* Schltr.			VU	D2	→
Orchidaceae	*Disperis tripetaloides* (Thouars) Lindl.			VU	D2	→
Malvaceae	*Dombeya viburniflora* Bojer		C	VU	D2	?
Euphorbiaceae	*Droceloncia rigidifolia* (Baill.) J. Léonard	- , Karanga		VU	D2	→
Putranjivaceae	*Drypetes darcyana* McPherson	M'radra, Antsagniri mainti	M	VU	D2	→
Arecaceae	*Dypsis lanceolata* (Becc.) Beentje et J. Dransf.	Sari mvovo, Sari popo	C	VU	D2	→
Cyperaceae	*Eleocharis variegata* (Poir.) C.Presl			VU	D2	?
Myrsinaceae	*Embelia comorensis* Mez	Tandri ia Banza, Mahimbou lafiki	C	VU	D2	?
Fabaceae	*Erythrina fusca* Lour.	- , Mwinga vavi		VU	A2ac+4ac	↘
Salicaceae	*Erythrospermum sifarii* Hul, Labat et O. Pascal	- , Sounririni vavi	M	VU	D1+2	→
Erythroxylaceae	*Erythroxylum corymbosum* Boivin ex Baill.	- , Loangati mena lahi		VU	D2	→
Erythroxylaceae	*Erythroxylum elegans* Baill.	- , Loangati lahi malandi	C	VU	D2	→
Orchidaceae	*Eulophia livingstoniana* (Schb.f.) Schltr.			VU	D1+2	?
Orchidaceae	*Eulophia plantaginea* (Thouars) Rolfe ex Hochr.			VU	D2	→
Orchidaceae	*Eulophia pulchra* (Thouars) Lindl.	Eulophie élégante		VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Euphorbia analalavensis* Leandri	- , Tohifafa hazo		VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Euphorbia physoclada* Boiss.	- , Maroditi		VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Excoecaria madagascariensis* (Baill.) Müll.Arg.	- , Sari mtondro keli		VU	D2	→
Euphorbiaceae	*Excoecaria thouarsiana* (Baill.) Müll.Arg.	- , Sari mtondro keli		VU	D2	→
Moraceae	*Ficus rubra* Vahl	Figuier rouge		VU	D2	→
Cyperaceae	*Fimbristylis cymosa* R. Br.			VU	D2	→
Cyperaceae	*Fimbristylis polytrichoides* (Retz.) R. Br.			VU	D1+2	?
Flagellariaceae	*Flagellaria indica* L.	Flagellaire d'Inde, Sari mbambu, Sari valiha		VU	D2	→
Clusiaceae	*Garcinia livingstonei* T. Anderson	- , Tokana voa, maro sampana		VU	B2ab(iii)	→
Rubiaceae	*Geophila repens* (L.) I.M. Johnst.	- , Soutiki		VU	D2	→
Geosiridaceae	*Geosiris albiflora* Goldblatt & J.C Manning		M	VU	D2	→
Rubiaceae	*Guettarda speciosa* L.	Fu mstanga, -		VU	D2	→
Orchidaceae	*Habenaria boiviniana* Kraenzl.	- , Sari tasobini lolo		VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Hernandiaceae	*Hernandia nymphaeifolia* (Presl) Kubitzki	- , Malioravini		VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Malvaceae	*Hibiscus caerulescens* Baill.	- , Sandra ori bori ravini mawa		VU	D2	?
Malvaceae	*Hibiscus comorensis* Baill.	Sari ouhaha mouri, Rangou rangou balala hazo	M	VU	B2ab(ii,iii) D2	?
Boraginaceae	*Hilsenbergia comorensis* J.S.Mill.	- , Chipapou lahi	M	VU	D1+2	→
Poaceae	*Hyparrhenia variabilis* Stapf			VU	D2	→
Acanthaceae	*Hypoestes comorensis* Baker	- , Nanatsi be mawa		VU	D2	→
Convolvulaceae	*Ipomoea mauritiana* Jacq.	Ipomée de Maurice		VU	D2	→
Convolvulaceae	*Ipomoea venosa* (Desr.) Roem. et Schult.			VU	D2	?
Acanthaceae	*Justicia haplostachya* T. Anderson	Sari niéwé, Sari nanatsi		VU	D2	→
Rhamnaceae	*Lasiodiscus pervillei* Baill.	- , Dhil karaha		VU	D2	→
Vitaceae	*Leea spinea* Desc.	- , sadrakidraki vavi		VU	D1+2	→
Plantaginaceae	*Lindernia rotundifolia* (L.) Alston	Lindernie à feuilles rondes, - , Sotiki voua		VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Orchidaceae	*Liparis sambiranoensis* Schltr.	- , Pandrapandra		VU	D2	?
Fabaceae	*Lonchocarpus madagascariensis* (Vatke) Polhill	- , Angatin taola		VU	D2	→
Salicaceae	*Ludia comorensis* H. Perrier	- , Chipapou lahi	C	VU	D2	→
Orchidaceae	*Malaxis weberbaueriana* (Kraenzl.) Summerh.			VU	D2	→
Meliaceae	*Malleastrum depauperatum* (Baill.) J.-F. Leroy	Nia trarou N'titi, Telo ravini keli		VU	D2	→
Marattiaceae	*Marattia fraxinea* Sm.			VU	D2	→
Phyllanthaceae	*Margaritaria anomala* (Baill.) Fosberg	- , Nonoki		VU	D2	?
Apocynaceae	*Marsdenia* sp. *			VU	D2	→
Marsileaceae	*Marsilea* cf. *minuta* L. *			VU	D2	↘
Poaceae	*Melinis minutiflora* P. Beauv.			VU	D2	?
Memecylaceae	*Memecylon mayottense* R.D. Stone	Nyasadza, -	M	VU	D2	→
Acanthaceae	*Mendoncia flagellaris* Benoist	- , Vahy tsimaha rikihana		VU	D2	→
Orchidaceae	*Microcoelia aphylla* (Thouars) Summerh.			VU	D2	→
Polypodiaceae	*Microgramma lycopodioides* (L.) Copel.	- , Kangadja sary kozy kely		VU	D2	→
Orchidaceae	*Microterangis hariotiana* (Kraenzl.) Senghas		C	VU	D2	→
Sapotaceae	*Mimusops coriacea* (A. DC.) Miq.	Mimusope coriace, - , Anganaro		VU	D2	→
Davalliaceae	*Nephrolepis undulata* (K. Afzel. ex Sw.) J. Sm.	Néphrolépide ondulée		VU	D2	→
Orchidaceae	*Nervilia bicarinata* (Blume) Schltr.	Kavanéné ntiti, Vaouka kéli		VU	D2	→
Orchidaceae	*Nervilia kotschyi* (Rchb. f.) Schltr.	Kavanéné ntiti, Tapetaka pakou be		VU	B2ab(iii) D2	→
Nymphaeaceae	*Nymphaea caerulea* Savigny			VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Orchidaceae	*Oeceoclades cordylinophylla* (Rchb. f.) Garay et P. Taylor	Tindri lajou bolé, Kouzi loungoza bé		VU	D2	→
Orchidaceae	*Oeceoclades decaryana* (H. Perrier) Garay et P. Taylor	Piza ia Mroungou, -		VU	B2ab(iii,v) D1+2	↘
Rubiaceae	*Paederia ntiti* Mouly & Puff		C	VU	D2	?
Pandanaceae	*Pandanus associatus* Huynh	- , Saro droa keli	C	VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Pandanaceae	*Pandanus maximus* Martelli	Droua ndrume, Droa lahi	C	VU	D2	↘
Pedaliaceae	*Pedalium murex* L.	- , Chiroumboua mizimba		VU	D2	?
Lythraceae	*Pemphis acidula* J.R. Forst. et G. Forst.	- , Sari mahimbo massadatsi		VU	D2	→
Piperaceae	*Peperomia boivinii* C.DC.		C	VU	D2	→
Piperaceae	*Peperomia exigua* (Blume) Miq.			VU	D2	→
Piperaceae	*Peperomia globosibacca* C.DC.		M	VU	D2	→
Piperaceae	*Peperomia hildebrandtii* Vatke ex C.DC.			VU	D2	→
Polygonaceae	*Persicaria senegalensis* (Meisn.) Soják	Persicaire du Sénégal		VU	D2	→
Lamiaceae	*Plectranthus flaccidus* (Vatke) Gürke	Moheliana be ndrume, Be mahimbo lahi		VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Annonaceae	*Polyalthia humblotii* Drake ex Cavaco et Keraudren	- , Sarilanglang hazo	C	VU	D2	→
Potamogetonaceae	*Potamogeton nodosus* Poir.			VU	D2	→
Araceae	*Pothos scandens* L.	- , Vahi tampini		VU	D2	→
Urticaceae	*Procris insularis* H. Schroet.	- , Domouré ia wari		VU	D2	→
Acanthaceae	*Pseuderanthemum tunicatum* (Afzel.) Milne-Redh.	- , Nanatsi be		VU	D2	→
Anacardiaceae	*Pseudospondias microcarpa* (A. Rich.) Engl.	- , Hazo mafo		VU	D2	→
Psilotaceae	*Psilotum nudum* (L.) P. Beauv.	Psilote nu		VU	D2	→
Rubiaceae	*Psychotria lavanchiei* Bremek.	- , Mora folaka malandi keli	C	VU	D2	→
Pteridaceae	*Pteris tripartita* Sw.	Ptéride tripartite		VU	D2	→
Pteridaceae	*Pteris vittata* L.			VU	D2	→
Apocynaceae	*Rauvolfia media* Pichon	- , Afiroutani hazo		VU	D2	→
Arecaceae	*Ravenea hildebrantii* H. Wendl. ex C.D. Bouché	Sari vovo irachi, Sari popo murachi	C	VU	D2	→
Cactaceae	*Rhipsalis baccifera* (J.S. Muell.) Stearn	Rhipsalis à baies, - , Touifafa keli		VU	D2	→
Fabaceae	*Rhynchosia leandrii* Du Puy & Labat	- , Antaka malandi		VU	D2	?
Violaceae	*Rinorea calycina* (Tul.) Baill.		M	VU	D2	→
Violaceae	*Rinorea monticola* (Tul.) Baill.	- , Mora folaka malandi	C	VU	D2	→
Goodeniaceae	*Scaevola taccada* (Gaertn.) Roxb.			VU	D2	→
Cyperaceae	*Schoenoplectus litoralis* (Schrad.) Palla			VU	D2	→
Cyperaceae	*Scleria trialata* Poir.	Ndrawe masera, Androi serasera		VU	D2	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Anacardiaceae	*Sclerocarya birrea* (A. Rich.) Hochst.	Sari sakwa, Sari sakonga		VU	D2	→
Selaginellaceae	*Selaginella molliceps* Spring.			VU	D2	?
Triuridaceae	*Seychellaria madagascariensis* C.H. Wright			VU	D2	?
Smilacaceae	*Smilax anceps* Willd.	Sari Rambu, Vili karaha Vahi		VU	D2	→
Asteraceae	*Solanecio angulatus* (Vahl) C. Jeffrey	Mahali mbambu, Mahali mbambo		VU	D2	→
Fabaceae	*Sophora tomentosa* L.	Sophore tomenteux		VU	D2	?
Thelypteridaceae	*Sphaerostephanos unitus* (L.) Holttum			VU	D2	→
Poaceae	*Sporobolus halophilus* Bosser			VU	D1+2	→
Thymeleaceae	*Stephanodaphne boivinii* Baill.	Sari mchelele (mudu), Sari hompi malandi be	M	VU	D1+2	→
Loganiaceae	*Strychnos spinosa* Lam.	Mrunga, M'koutra		VU	D2	↘
Euphorbiaceae	*Suregada comorensis* Baill.	- , Ampiadi lahi malandi be keli	C	VU	D2	→
Myrtaceae	*Syzygium guineense* (Willd.) DC.	- , Soaravo lahi		VU	D2	→
Rubiaceae	*Tarenna spiranthera* (Drake) Homolle	- , Mwaha lahi		VU	D2	→
Dryopteridaceae	*Tectaria magnifica* (Bonap.) C. Chr.	- , Kangadja be		VU	D2	→
Dryopteridaceae	*Tectaria puberula* (Desv.) C. Chr.			VU	D2	→
Phyllanthaceae	*Thecacoris humbertii* Leandri	Fussi, Foutsi voua		VU	D2	?
Hymenophyllaceae	*Trichomanes hildebrandtii* Kuhn	- , Pako be	C	VU	D2	→
Malpighiaceae	*Tristellateia australasiae* A. Rich.	Tandrimasera, Sari vahi sahafa		VU	D2	→
Meliaceae	*Turraea virens* L.	- , Kokomba hazo		VU	D2	↘
Rubiaceae	*Uncaria africana* G. Don	Tandri hulo, Vintanga		VU	D2	→
Urticaceae	*Urera acuminata* (Poir.) Gaudich. Ex Decne.			VU	D2	→
Orchidaceae	*Vanilla humblotii* Rchb. f.	Vanille de Humblot, Sarilavani, Sarilavani	C	VU	D2	↘
Rutaceae	*Vepris darcyi* Labat, Pignal et O. Pascal	- , Sari hompi malandi	M	VU	D2	→
Rutaceae	*Vepris spathulata* (Engl.) H. Perrier	Sari muhonko bole, Sari honko be	M	VU	D2	→
Fabaceae	*Viguieranthus subauriculatus* Villiers			VU	D2	→
Phyllanthaceae	*Wielandia elegans* Baill.	- , Sari vavaloza mena		VU	D2	→
Phyllanthaceae	*Wielandia fadenii* (Radcl.-Sm.) Petra Hoffm. & McPherson	- , Be riranga lahi		VU	D2	→
Phyllanthaceae	*Wielandia ranavalonae* (Leandri) P. Hoffman et McPherson	Tapiaka lahi, Tsastiki simbitri keli		VU	D2	→
Olacaceae	*Ximenia caffra* Sond.	- , Sari mkotra		VU	B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Meliaceae	*Xylocarpus granatum* J. König	Mgodzo bole, karutsi antalaoutsi be		VU	D2	?
Orchidaceae	*Zeuxine sambiranoensis* Schltr.			VU	D2	→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Pteridaceae	*Actiniopteris dimorpha* Pic. Serm.	Actiniopteride dimorphe, Nndrawe ya kombe, -		NT	pr. D2	→
Fabaceae	*Aeschynomene brevifolia* Poir.			NT	pr. D2	→
Mimosaceae	*Albizia glaberrima* (Schumach. et Thonn.) Benth.	Mgilanze, Sari bonoara		NT	pr. B2ab(iii) D2	↘
Marattiaceae	*Angiopteris madagascariensis* de Vriese	Angioptére de Madagascar		NT	pr. D2	↘
Euphorbiaceae	*Anthostema madagascariense* Baill.	Marouditi, Tsimati maota malandi		NT	pr. D2	→
Phyllanthaceae	*Antidesma madagascariense* Lam.	Antidesme de Madagascar, Mpouassoha, Poussoha Bole		NT	pr. D2	→
Poaceae	*Aristida rufescens* Steud.			NT	pr. D2	→
Salvadoraceae	*Azima tetracantha* Lam.	- , Fatsiki Mamoudzou		NT	pr. D2	→
Fabaceae	*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.	Césalpinie, Mtso, Katra vavi		NT	pr. D2	→
Vitaceae	*Cayratia imerinensis* (Baker) Desc.			NT	pr. D2	→
Pteridaceae	*Ceratopteris cornuta* (P. Beauv.) Lepr.	Cératoptéride faux-pigamon, Pinza boubou, Kangadja tsi mitondra sora		NT	pr. B2ab(ii,iii) D2	→
Rhizophoraceae	*Ceriops tagal* (Perr.) C.B. Rob.	M'honko Ndrume, Honko lahi		NT	pr. D2	→
Rubiaceae	*Chassalia comorensis* Bremek.	- , Mora folaka malandi	C	NT	pr. D2	→
Oleaceae	*Comoranthus obconicus* Knobl.	Tahila, Vavaloza		NT	pr. D2	→
Rubiaceae	*Coptosperma mitochondrioides* Mouly & De Block	M'kabouejou, Mpoua soua ntiti		NT	pr. D2	→
Euphorbiaceae	*Croton emeliae* Baill.	- , Keli manitri mavou	M	NT	pr. D2	→
Cyperaceae	*Cyperus difformis* L.	Ndrawe masera, Androa sari serasera		NT	pr. D2	↘
Poaceae	*Dactyloctenium ctenioides* (Steud.) Bosser			NT	pr. D2	→
Euphorbiaceae	*Dalechampia scandens* L.	- , Telo ravini vahi		NT	pr. D2	↗
Passifloraceae	*Deidamia bipinnata* Tul.	Tandri ia goudouni, Vahi goudouni		NT	pr. D2	→
Dichapetalaceae	*Dichapetalum madagascariense* Poir.	- , Vahi passi		NT	pr. D2	→
Dioscoreaceae	*Dioscorea sansibarensis* Pax	Sari tombo antani, Bahi bahi		NT	pr. D2	→
Orchidaceae	*Disperis hildebrandtii* Rchb. f.			NT	pr. D2	→
Sapindaceae	*Doratoxylon chouxii* Capuron			NT	pr. D2	→
Putranjivaceae	*Drypetes comorensis* (Baill.) Pax et K. Hoffm.	Sari muhu malandi, Tsibabini mainti	C	NT	pr. B2ab(ii,iii,v) D2	↘
Rubiaceae	*Empogona ovalifolia* (Hiern) Tosh & Robbr.	- , Sari mwaha lahi		NT	pr. D2	→
Moraceae	*Ficus antandronarum* (H. Perrier) C.C. Berg	Mzingara, Mandresi enhabo		NT	pr. D2	→
Clusiaceae	*Garcinia anjouanensis* (H.Perrier) P.Sweeney & Z.S. Rogers	Garcinie d'Anjouan, - , Tsimati maota tamotamo	C	NT	pr. D2	→
Malvaceae	*Hibiscus platanifolius* (Willd.) Sweet	Kankaha, Mora tsiko		NT	pr. D2	→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Balsaminaceae	*Impatiens auricoma* Baill.	Niewe nieha, Hanga tanana hiala	C	NT	pr. D2	↘
Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica* Forssk.	Ipomée aquatique		NT	pr. D2	↘
Sapotaceae	*Labramia mayottensis* Labat, Pignal et O. Pascal		C	NT	pr. D2	→
Orchidaceae	*Lemurella culicifera* (Rchb. f.) H. Perrier	- , Kosi keli		NT	pr. D2	→
Celastraceae	*Loeseneriella urceolus* (Tul.) N. Hallé	kouré ndzilou, -		NT	pr. D2	→
Lomariopsidaceae	*Lomariopsis pervillei* Mett. ex Kuhn	- , Kangadja lahy be		NT	pr. D2	→
Combretaceae	*Lumnitzera racemosa* Willd.	- , Honko tokana		NT	pr. D2	↘
Lycopodiaceae	*Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.			NT	pr. D2	→
Cyperaceae	*Mariscus dubius* (Rottb.) Kük. ex C.E.C. Fisch.	Ndrawe, Androi malandi		NT	pr. D2	→
Asteraceae	*Microglossa pyrifolia* (Lam.) O. Kuntze	Muhono mule, Mouhono moulé		NT	pr. D2	→
Malvaceae	*Nesogordonia suzannae* Labat, Munzinger, O. Pascal	- , Ména bé	M	NT	pr. D1+2	?
Orchidaceae	*Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.	- , Be mahitso pandrapandra		NT	pr. D2	→
Oleaceae	*Olea capensis* L.	M'chelele, Antsaniri malandi be		NT	pr. D2	↘
Myrsinaceae	*Oncostemum racemiferum* Mez	Dalao bahati, Sari barabahi malandi	C	NT	pr. D2	→
Anacardiaceae	*Operculicarya gummifera* (Sprague) Capuron	Sari sakwa, Tukunzungu		NT	pr. D2	↘
Bignoniaceae	*Ophiocolea comorensis* H. Perrier	- , Sampanga dimi	C	NT	pr. D2	→
Ochnaceae	*Ouratea humblotii* Baill.	Mri mena vavi, Mri kondro	C	NT	pr. D2	→
Adiantaceae	*Pellaea pectiniformis* Baker	- , Kangadja lelantandraka		NT	pr. D2	→
Adiantaceae	*Pellaea viridis* (Forssk.) Prantl	Pellée verte, - , Kangadja		NT	pr. D2	→
Polypodiaceae	*Platycerium alcicorne* Desv.	Platycérion corne-de-cerf, - , Ramandzaka enhabou		NT	pr. D2	→
Apocynaceae	*Pleurostelma cernuum* (Decne.) Bullock	- , Pamba suisui safitro		NT	pr. D2	↗
Araliaceae	*Polyscias duplicata* (Thouars ex Baill.) Lowry & G. Plunkett	- , Taloandoa		NT	pr. D2	→
Pteridaceae	*Pteris geminata* Wall.	- , Kangadja lahy (kely)		NT	pr. D2	→
Pteridaceae	*Pteris linearis* Poir.	Ptéride linéaire, - , Kangadja ila		NT	pr. D2	→
Rhizophoraceae	*Rhizophora mucronata* Lam.	M'honko Bole, Honko ampira		NT	pr. D2	→
Violaceae	*Rinorea squamosa* (Boivin ex Tul.) Baill.	Sari muhu, Sari hompi malandi keli		NT	pr. D2	→
Selaginellaceae	*Selaginella fissidentoides* (Hook. et Grev.) Spring			NT	pr. D2	→
Anacardiaceae	*Sorindeia madagascariensis* Thouars ex DC.			NT	pr. D2	→
Blechnaceae	*Stenochlaena tenuifolia* (Desv.) T. Moore	- , Kangadja ila be		NT	pr. B2ab(iii,v) D2	↘
Rubiaceae	*Triainolepis africana* Hook. f.	Sari boungassera, Mora folaka tamotamo		NT	pr. D2	→
Rubiaceae	*Trigonopyren comorensis* Bremek.	- , Tokana voa	M	NT	pr. D2	→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Fabaceae	*Abrus precatorius* L.	Mbilimbitsi, Maso na ombigara		LC		→
Euphorbiaceae	*Acalypha indica* L.	Acalyphe d'Inde, Vahara pefu, Haiti ambandriha		LC		→
Orchidaceae	*Acampe pachyglossa* Rchb. f.	- , Kozi keli		LC		→
Amaranthaceae	*Achyranthes aspera* L.	Achyranthe âpre, Tsohoho Mba bole, Tsipotiki be		LC		→
Poaceae	*Acroceras hubbardii* (A. Camus) Clayton	Acrocéras de Hubbard, Tsangué Tsangué, Haïti barbar		LC		→
Malvaceae	*Adansonia digitata* L.	Baobab digité, Mbuiu, Boio		LC		↘
Adiantaceae	*Adiantum comorense* (Tardieu) Verdc.			LC		→
Adiantaceae	*Adiantum philippense* L.	- , Kangadja tsipelapelaka		LC		→
Amaranthaceae	*Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult.	Chiva aria, Hanga moti		LC		→
Fabaceae	*Aeschynomene uniflora* E. Mey.	Chitsuze, Kaimbarkibarki		LC		→
Euphorbiaceae	*Alchornea alnifolia* (Baill.) Pax et K. Hoffm.	Kalamoro, Kalamoro		LC		↘
Sapindaceae	*Allophylus bicruris* Radlk.	Chiratra, Telo ravini 2		LC		→
Sapindaceae	*Allophylus pervillei* Blume	Hatku, Maheri karanga		LC		→
Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. ex DC.	Alternanthère sessile, - , Hanga feliki tariki		LC		→
Fabaceae	*Alysicarpus ovalifolius* (Schumach.) J. Léonard			LC		→
Araceae	*Amorphophallus paeonifolius* (Dennst.) Nicolson	Tiko, Mariko		LC		↗
Vitaceae	*Ampelocissus elephantina* Planch.	- , Vahi dambo		LC		↗
Apocynaceae	*Ancylobotrys petersiana* (Klotzsch) Pierre	Hubuhubu n'titi, Houbou houbou madinki		LC		→
Aphloiaceae	*Aphloia theiformis* (Vahl) Benn.	Mfandrabo, Kirandriaviani		LC		↘
Icacinaceae	*Apodytes dimidiata* E. Mey. ex Arn.	Apodyte dimidié, Bako, Bako mdzuani		LC		→
Euphorbiaceae	*Argomuellera trewioides* (Baill.) Pax et K. Hoffm.	Sari kafe, Karanga		LC		→
Aristolochiaceae	*Aristolochia albida* Duch.	Aristoloche blanchâtre, - , Ovi allah		LC		→
Acanthaceae	*Avicennia marina* (Forssk.) Vierh.	Msiri, Afi Afi		LC		→
Lecythidaceae	*Barringtonia racemosa* (L.) Spreng.	Msilibari, Mahondro lahi		LC		↘
Poaceae	*Bothriochloa pertusa* (L.) A.Camus			LC		→
Celastraceae	*Brexia madagascariensis* (Lam.) Ker Gawl.	Brexie de Madagascar, Moujividza, Barabahi mena		LC		→
Moraceae	*Broussonetia greveana* (Baill.) C.C. Berg	Mlandrema, -		LC		→
Gentianaceae	*Canscora alata* (Roth) Wall.			LC		→
Malvaceae	*Carpodiptera africana* Mast.	Mouhouvé, Laza laza		LC		→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Rhizophoraceae	*Cassipourea lanceolata* Tul.	Niazadza moudou, Ampiadi lahi mainti		LC		→
Lauraceae	*Cassytha filiformis* L.	Cassute filiforme, Chirounga kangué tandri, Tsihitafotrota		LC		→
Euphorbiaceae	*Cephalocroton leucocephalus* (Baill.) Müll.Arg.	Tandri ndjeu, Vahi malandi		LC		↗
Vitaceae	*Cissus microdonta* (Baker) Planch.	- , Vahi mena		LC		↗
Vitaceae	*Cissus rhodotricha* (Baker) Desc.	Vahi rano, Sari ovi		LC		→
Phyllanthaceae	*Cleistanthus stenonia* (Baill.) Jabl.	- , Teimbarki		LC		→
Rhamnaceae	*Colubrina asiatica* (L.) Brongn.	Colubrina d'Asie, Mori pouvou, Vahi vori		LC		→
Commelinaceae	*Commelina africana* L.	Commélyne d'Afrique, Domoure Titi, Haiti ankora Keli Tamtam		LC		↗
Commelinaceae	*Commelina benghalensis* L.	Commélyne du Bengale, Domure bole, Haiti ankora be		LC		↗
Commelinaceae	*Commelina diffusa* Burm. f.	Commélyne diffuse, Domoure titi m'routoutou, Haiti ankora keli maitso		LC		↗
Commelinaceae	*Commelina mascarenica* C.B. Clarke	Domouré n'djeou, Haiti ankora malandi		LC		?
Burseraceae	*Commiphora arafy* H. Perrier	Mouri obani, Matiambelo		LC		→
Rubiaceae	*Coptosperma nigrescens* Hook.f	Moheliaha ndrume, Mwaha lahi		LC		→
Boraginaceae	*Cordia subcordata* Lam.	Haro ndrume, Bouarou lahi		LC		→
Rubiaceae	*Cremaspora triflora* (Thonn.) K. Schum.	Moheliamba, Kibitsko vavi		LC		→
Fabaceae	*Crotalaria bernieri* Baill.	Houtsakohou titi, Ampamounou massonakohou keli		LC		→
Dryopteridaceae	*Ctenitis biformis* (Mett. ex Kuhn) Tardieu	- , Kangadja ila teboteboko		LC		→
Thelypteridaceae	*Cyclosorus dentatus* (Forsskal) Ching	- , Kangadja sary orimbo vihavy		LC		→
Thelypteridaceae	*Cyclosorus interruptus* (Willd.) H. Itô	- , Kangadja goda enhabo		LC		↘
Apocynaceae	*Cynanchum gerrardii* (Harv.) Liede	Uvamba suisui titi, Touifafa vahi keli		LC		→
Poaceae	*Cynodon dactylon* (L.) Pers.	Cynodon dactyle		LC		→
Orchidaceae	*Cynorkis fastigiata* Thouars	- , Manzaka ni haka		LC		→
Orchidaceae	*Cynorkis flexuosa* Lindl.	- , Manzaka ni haka tamotamo		LC		→
Cyperaceae	*Cyperus tuberosus* Rottb.			LC		→
Poaceae	*Cyphochlaena madagascariensis* Hack.	- , Salalia bé		LC		→
Vitaceae	*Cyphostemma glandulosopilosum* Desc.	- , Fanganga keli passi		LC		→
Poaceae	*Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd.			LC		→
Fabaceae	*Dalbergia arbutifolia* Baker	Mzimamoro, Mzimamoro		LC		→
Fabaceae	*Dendrolobium umbellatum* (L.) Benth.	Mtsohozi katso, Sari paka ravini		LC		→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Fabaceae	*Derris trifoliata* Lour.	Derris trifolié, Tandri Ourouva, Ourouva Vahi		LC		↘
Fabaceae	*Desmodium ramosissimum* G. Don	- , Tsilavo ndrivatsa		LC		→
Gleicheniaceae	*Dicranopteris linearis* (Burm. f.) Underw.	- , Kangadja vavy kely		LC		→
Dioscoreaceae	*Dioscorea bemarivensis* Jum. et Perrier			LC		→
Dioscoreaceae	*Dioscorea mayottensis* Wilkin.	Mitrou, -		LC		→
Ebenaceae	*Diospyros natalensis* (Harv.) Brenan	Mri mudu, Mri modo malandi		LC		→
Ruscaceae	*Dracaena reflexa* Lam.	Moutsanga, Hasini		LC		→
Acanthaceae	*Ecbolium syringifolium* (Vahl) Vollesen	- , Mora folaka antsiraka		LC		→
Poaceae	*Echinochloa colona* (L.) Link			LC		→
Boraginaceae	*Ehretia cymosa* Thonn.	Ehrétie en cyme, - , Chipapou vavi		LC		→
Poaceae	*Eleusine indica* (L.) Gaertn.	Éleusine de l'Inde, - , Tsipimpim		LC		→
Fabaceae	*Entada polystachya* (L.) DC.	- , Sari bunwara		LC		→
Fabaceae	*Entada rheedei* Spreng.	Mfrefre, Vahi karabo		LC		→
Poaceae	*Enteropogon sechellensis* (Baker) T. Durand et Schinz			LC		→
Poaceae	*Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.	Eragrostide ciliée		LC		→
Erythroxylaceae	*Erythroxylum lanceum* Bojer	- , Loangati mena vavi	C	LC		→
Zingiberaceae	*Erythroxylum platycladum* Bojer	Muhonka wa malavuni, Tapiaka		LC		→
Gentianaceae	*Exacum stenopterum* Klack.	Mamwa héli, Lelantandraka		LC		→
Moraceae	*Ficus lutea* Vahl	M'rie, Amontana		LC		↗
Moraceae	*Ficus reflexa* Thunb.			LC		?
Moraceae	*Ficus sycomorus* L.	Muhu mambe, Adabou		LC		→
Fabaceae	*Gagnebina pterocarpa* (Lam.) Baill.	- , Sari batrini		LC		→
Rhamnaceae	*Gouania laxiflora* Tul.	Tandri maji, Vahi rano		LC		→
Malvaceae	*Grewia cuneifolia* Juss.	(Sari) Mtsoakofu ntiti, Ampali keli		LC		→
Malvaceae	*Grewia glandulosa* Vahl	Kuendze zapaha, Sari chiratra		LC		→
Malvaceae	*Grewia picta* Baill.	Miseli titi, Miseli (keli)		LC		→
Malvaceae	*Grewia triflora* (Bojer) Walp.	- , Misseli be		LC		→
Icacinaceae	*Grisollea myrianthea* Baill.	- , Barabahi malandi		LC		→
Potamogetonaceae	*Halodule uninervis* (Forssk.) Asch.			LC		↘
Hydrocharitaceae	*Halophila ovalis* (R. Br.) Hook. f.			LC		↘
Malvaceae	*Heritiera littoralis* Aiton	Héritière littorale, Mkomafi, Moromoni		LC		↘
Poaceae	*Heteropogon contortus* (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult.			LC		↗

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Malvaceae	*Hibiscus physaloides* Guill. et Perr.	Kankaha, Ampamounou masou bingi		LC		→
Malvaceae	*Hibiscus tiliaceus* L.	Ketmie faux-tilleul, Haro ndziche, Bouarou vavi		LC		→
Poaceae	*Hyparrhenia rufa* (Nees) Stapf	Sandze, Hai mosi vavi		LC		↗
Arecaceae	*Hyphaene coriacea* Gaertn.	Mukoma titi, Satrana keli		LC		?
Poaceae	*Imperata cylindrica* (L.) Raeusch.	Ouniassi, Manéviki		LC		→
Fabaceae	*Indigofera hirsuta* L.	Indigotier hirsute, - , Sari orova		LC		↗
Convolvulaceae	*Ipomoea obscura* (L.) Ker Gawl.	Ipomée obscure, - , Muhuveni		LC		→
Convolvulaceae	*Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br.	Ipomée pied-de-chèvre, Pupum'tsanga, Lalandrana		LC		→
Convolvulaceae	*Ipomoea pileata* Roxb.			LC		→
Convolvulaceae	*Ipomoea violacea* L.			LC		→
Rubiaceae	*Ixora cremixora* Drake	Mianga nianga, Sari mapwera marachi		LC		→
Convolvulaceae	*Jacquemontia paniculata* (Burm. f.) Hallier f.			LC		→
Convolvulaceae	*Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb.	Sari kovehani mroutoutou, Sari mouhouveni maitsou		LC		→
Rubiaceae	*Kohautia virgata* (Willd.) Bremek.			LC		→
Cyperaceae	*Kyllinga colorata* (L.) Druce			LC		→
Apocynaceae	*Landolphia myrtifolia* (Poir.) Markgr.	Hubuhubu ampira, Vahi ni		LC		→
Asteraceae	*Launaea intybacea* (Jacq.) Beauverd	Launée chicorée, Daraia kowa, Saladi		LC		→
Vitaceae	*Leea guineensis* G. Don	Leea de Guinée, - , Sadrakidraki lahi		LC		→
Araceae	*Lemna aequinoctialis* Welw.			LC		→
Apocynaceae	*Leptadenia madagascariensis* Decne.	- , Pamba suisui		LC		→
Salicaceae	*Ludia mauritiana* J.F.Gmel.			LC		→
Schizaeaceae	*Lygodium kerstenii* Kuhn	Tandri ya puruku, Vahy lambo		LC		→
Schizaeaceae	*Lygodium lanceolatum* Desv.	Tandri ya puruku, Vahy lambo		LC		→
Euphorbiaceae	*Macaranga boutonoides* Baill.	Mratra, Makaraina		LC		→
Sapindaceae	*Macphersonia gracilis* O. Hoffm.	Mri ampoutoutrou, Maro ampoutoutrou		LC		→
Fabaceae	*Macrotyloma axillare* (E. Mey.) Verdc.	Padza, -		LC		→
Brassicaceae	*Maerua cafra* (DC.) Pax			LC	-	→
Cyperaceae	*Mariscus kraussi* Hochst.	Ndrawe ntiti, Androi voulou tani		LC		→
Celastraceae	*Maytenus undata* (Thunb.) Blakelock	Shiréréma, Hompi mena lahi		LC		→
Convolvulaceae	*Merremia medium* (L.) Hallier f.	- , Lélantandraka vahi tamotamo		LC		→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Convolvulaceae	*Merremia peltata(L.)* Merr.	- , Vahi be		LC		?
Convolvulaceae	*Merremia tridentata* (L.)			LC		→
Polypodiaceae	*Microsorum punctatum* (L.) Copel.	Mohono mule bolé, Kangadja lavaraviny		LC		→
Sapotaceae	*Mimusops comorensis* Engl.	Nato, Mavuhu	C	LC		↘
Annonaceae	*Monanthotaxis glaucocarpa* (Baill.) Verdc.	Tchavidiki, Fotsi ambadiki		LC		→
Rubiaceae	*Morinda citrifolia* L.	- , Konokono voalavo		LC		→
Fabaceae	*Mucuna pruriens* (L.) DC.	Chitsangu, Chitsango		LC		↗
Celastraceae	*Mystroxylon aethiopicum* (Thunb.) Loes	- , Hompi mena vavi		LC		→
Davalliaceae	*Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott	Pinza godany, Kangadja mgoda		LC		→
Poaceae	*Neyraudia arundinacea* (L.) Henrard	Sandze kalamu, Antsemo		LC		→
Oleaceae	*Noronhia cochleata* Labat, Pignal, O. Pascal	Mchelele, Sari tsileitri	M	LC		→
Oleaceae	*Noronhia comorensis* S. Moore	M'kabouejou, Tsiletri keli	C	LC		→
Scrophulariaceae	*Nuxia pseudodentata* Gilg	Mwaha, Mwaha vavi	C	LC		→
Ochnaceae	*Ochna ciliata* Lam.	Ochne cilié, Koundrakoundra, Sampanga voa		LC		→
Olacaceae	*Olax mayottensis* Z.S Rogers, Malécot & KG Sikes	- , Sari vavalouza malandi	M	LC		→
Rubiaceae	*Oldenlandia goreensis* (DC.) Summerh.			LC		→
Poaceae	*Olyra latifolia* L.	- , Valiha		LC		→
Convolvulaceae	*Operculina turpethum* (L.) J. Silva Manso	Fénié ntiti, Sari bountaka		LC		↗
Poaceae	*Oplismenus burmannii* (Retz.) P. Beauv.	Oplismène de Burmann		LC		→
Poaceae	*Oplismenus compositus* (L.) P. Beauv.			LC		→
Poaceae	*Oplismenus hirtellus* (L.) P. Beauv.			LC		→
Rubiaceae	*Paederia bojeriana* (A. Rich.) Drake	Gwe suzi, Lingo mantsi		LC		↗
Pandanaceae	*Pandanus mayotteensis* H. St.John	Sari mlua, Sari droa	C	LC		→
Poaceae	*Panicum brevifolium* L.	Panic à feuilles courtes		LC		→
Poaceae	*Panicum trichocladum* Hack. ex K. Schum.	- , Haï parasi keli		LC		→
Poaceae	*Panicum umbellatum* Trin.	Panic en ombelle		LC		→
Rubiaceae	*Paracephaelis cinerea* (A.Rich.) De Block			LC		→
Poaceae	*Paspalum conjugatum* P.J. Bergius			LC		→
Poaceae	*Paspalum paniculatum* L.	Paspalum paniculé		LC		→
Poaceae	*Paspalum scrobiculatum* L.			LC		→
Sapindaceae	*Paullinia pinnata* L.	M'hotso m'hotso, Vahi mari ranha		LC		→
Poaceae	*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.	- , Mahel		LC		→

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Poaceae	*Pennisetum polystachion* (L.) Schult.			LC		→
Rubiaceae	*Peponidium cystiporon* (Cavaco) Razafimandimbison, Lantz & B.Bremer	Niatsadza, -		LC		→
Rubiaceae	*Peponidium ovato-oblongum* (K.Schum.) Mouly	Mkabouejou bolé, Sari café	M	LC		→
Rubiaceae	*Peponidium venulosum* (Boivin ex Baill.) Razafimandimbison, Lantz & B.Bremer	Kibitsku "blanc", -	C	LC		→
Apocynaceae	*Petchia erythrocarpa* (Vatke) Leeuvenb.	Hazo mpiki, Mri matra tamotamo		LC		→
Acanthaceae	*Phaulopsis verticillaris* (Nees) M. Manktelow	- , Nanatsi keli lahi		LC		→
Arecaceae	*Phoenix reclinata* Jacq.	Mihala, Mrandra		LC		→
Phyllanthaceae	*Phyllanthus pervilleanus* (Baill.) Müll.Arg.	Mouroundratsolé ndrumé, Mouroundratsolé lahi		LC		→
Bignoniaceae	*Phyllarthron comorense* Bojer ex DC.	Phyllarthron des Comores, Chivundze, Tahila		LC		→
Polypodiaceae	*Phymatosorus scolopendria* (Burm. f.) Pic. Serm.	Phymatosore scolopendre, Moho Béni, Kangadja sampan raviny		LC		→
Araliaceae	*Polyscias mayottensis* Lowry, O. Pascal et Labat	Sarimpapaia ndziche, -	C	LC		→
Rubiaceae	*Polysphaeria multiflora* Hiern	Polysphérie multiflore, Kibitsku, Kibitsko		LC		↗
Portulacaceae	*Portulaca oleracea* L.	Pourpier potager		LC		→
Portulacaceae	*Portulaca quadrifida* L.	Pourpier quadrifide		LC		↗
Lamiaceae	*Premna serratifolia* L.	Premme à feuilles dentelées, Mvetsi, Miavivi		LC		↗
Fabaceae	*Psophocarpus scandens* (Endl.) Verdc.	Kumbi ia tsutsumbi, Antaka makondri		LC		→
Rubiaceae	*Psychotria comorensis* Bremek.	Sari mwaha, Mora folaka tamotamo keli	C	LC		→
Rubiaceae	*Psychotria punctata* Vatke	Psychotrie ponctuée		LC		→
Rubiaceae	*Pyrostria anjouanensis* Arènes ex Cavaco	Monie satza, Ampiadi vavi		LC		→
Rubiaceae	*Pyrostria heliconioides* Mouly	Pyrostrie héliconoide, Mogne satza, Sary hompi malandi be	M	LC		↘
Lauraceae	*Ravensara areolata* Kosterm.	Fapevo, Marodi malandi		LC		→
Fabaceae	*Rhynchosia viscosa* (Roth) DC.	Rhynchosie visqueuse, - , Antaka mena		LC		→
Violaceae	*Rinorea spinosa* (Boivin ex Tul.) Baill.	Sari muhu mudu, Sari moho mainti		LC		→
Apocynaceae	*Saba comorensis* (Bojer) Pichon	Tandri hubuhubu, -		LC		→
Poaceae	*Sacciolepis curvata* (L.) Chase			LC		→
Celastraceae	*Salacia leptoclada* Tul.	Tandri iangoma, Vahi Nazo lahi		LC		→
Rubiaceae	*Saldinia boiviniana* (Baill.) Bremek.	- , Maitso voa	C	LC		→
Ruscaceae	*Sansevieria canaliculata* Carrière			LC		↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Poaceae	*Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Büse			LC		→
Cyperaceae	*Scleria racemosa* Poir.			LC		→
Salicaceae	*Scolopia coriacea* Tul.	Mreguetreani, Sari mdarasini	C	LC		→
Apocynaceae	*Secamone astephana* Choux	Uvamba suisui titi, Pamba suisui keli		LC		→
Apocynaceae	*Secamone fryeri* Hemsl.	Uvamba suisui titi, Pamba suisui keli		LC		→
Phyllanthaceae	*Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill.			LC		→
Fabaceae	*Sesbania bispinosa* (Jacq.) W. Wight			LC		?
Poaceae	*Setaria barbata* (Lam.) Kunth	Sétaire barbue, - , Lelanfandroka		LC		→
Lythraceae	*Sonneratia alba* Sm.	M'honko Ndziwi, Honko be		LC		→
Rubiaceae	*Spermacoce flagelliformis* Poir.			LC		→
Poaceae	*Sporobolus pyramidalis* P. Beauv.	Sporobole pyramidale		LC		→
Poaceae	*Sporobolus tenuissimus* (Mart. ex Schrank) Kuntze			LC		→
Poaceae	*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth	Sporobole de Virginie, Tsiva hano, Hahi Fissaka		LC		→
Poaceae	*Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongn.	Kounou ya poundra, Sangariatra bé malandi		LC		→
Malvaceae	*Sterculia madagascariensis* R. Br.	Mniambangou, Niambango	C	LC		↘
Convolvulaceae	*Stictocardia tiliifolia* (Desr.) Hallier f.	- , Bountaka		LC		↗
Moraceae	*Streblus mauritianus* Blume	Mtsohakofu bole, Ampali be		LC		→
Orobanchaceae	*Striga asiatica* (L.) Kuntze	Chirumbua matsu, Alafi hanga		LC		→
Loganiaceae	*Strychnos mitis* S. Moore	- , Ampiadi lahi		LC		→
Potamogetonaceae	*Syringodium isoetifolium* (Asch.) Dandy			LC		↘
Apocynaceae	*Tabernaemontana coffeoides* Bojer ex A. DC.	Mri matra ndjeou, Mri matra malandi		LC		→
Fabaceae	*Tamarindus indica* L.	Tamarin d'Inde, Waju oua malavuni, Madiro kakazo		LC		→
Monimiaceae	*Tambourissa leptophylla* (Tul.) A. DC.	Mdjaru, Ambora		LC		↘
Euphorbiaceae	*Tannodia cordifolia* Baill.	Mchiatoutri, Sounkoun voualavou		LC		→
Fabaceae	*Tephrosia noctiflora* Bojer ex Baker	Chitsuzi, Sari hamo		LC		↗
Fabaceae	*Tephrosia pumila* (Lam.) Pers.	Téphrosie naine, - , Sari hamo		LC		→
Fabaceae	*Tephrosia purpurea* (L.) Pers.	Téphrosie pourpre, - , Sari hamo		LC		→
Combretaceae	*Terminalia boivinii* Tul.	- , Loangati tamotamo		LC		→
Combretaceae	*Terminalia catappa* L.	Miamba, Antafa		LC		→
Potamogetonaceae	*Thalassodendron ciliatum* (Forssk.) Hartog			LC		→
Malvaceae	*Thespesia populnea* (L.) Sol. ex Corrêa	- , Bouarou vavi		LC		↘

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Malvaceae	*Thespesia populneoides* (Roxb.) Kostel.	- , Bouarou lahi Mavou		LC		→
Euphorbiaceae	*Tragia furialis* Prain	Chileni, Ampisi		LC		→
Cannabaceae	*Trema orientalis* (L.) Blume	Mbesi, Ambesi		LC		→
Aizoaceae	*Trianthema portulacastrum* L.	- , Fanievanzaza be malandi		LC		→
Menispermaceae	*Triclisia capitata* (Baill.) Diels	Tandri ia utseo, Vahi ni sahafa	C	LC		→
Malvaceae	*Triumfetta pentandra* A. Rich.	- , Pakavoa		LC		→
Moraceae	*Trophis montana* (Leandri) C.C. Berg	Dzialangwizi, Voamami		LC		→
Araceae	*Typhonodorum lindleyanum* Schott	Typhonodore de Lindley, Bonga muri, Bounga		LC		↘
Poaceae	*Urochloa maxima* (Jacq.) R.D.Webster	Samouli bolé, Bakaka		LC		→
Poaceae	*Urochloa reptans* (L.) Stapf			LC		→
Rutaceae	*Vepris boiviniana* (Baill.) Mziray	Manimararu, Telo ravini	C	LC		→
Rutaceae	*Vepris unifoliolata* (Baill.) Labat, M. Pignal & O. Pascal	Sari ndrimu, Sari tsoha lava ravini	C	LC		→
Asteraceae	*Vernonia colorata* (Willd.) Drake	Sari ndziwi, Marou voa		LC		→
Fabaceae	*Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa et Stainier	Kundre, Ankundri		LC		→
Fabaceae	*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek	Tandri ia tsutsumbi, Antaka sakondri		LC		→
Vittariaceae	*Vittaria elongata* Sw.	Muhono mule mtiti, Kangadja pwaro		LC		→
Lythraceae	*Woodfordia fruticosa* (L.) Kurz			LC		→
Meliaceae	*Xylocarpus moluccensis* (Lam.) M. Roem.	Mgodzo ntiti, Karutsi antalaoutsi keli		LC		→
Cucurbitaceae	*Zehneria emirnensis* (Baker) Keraudren	Chirango mrima bole, Sari antsinkiri voalavo		LC		→
Cucurbitaceae	*Zehneria thwaitesii* (Schweinf.) C. Jeffrey	Chirango mrima titi, Lelantarondro		LC		→
Euphorbiaceae	*Acalypha filiformis* Poir.	Acalyphe filiforme, - , Sari bongasera		DD		?
Euphorbiaceae	*Acalypha humblotiana* Baill.	- , Sari bongasera		DD		?
Adiantaceae	*Adiantum soboliferum* Wall. Ex Hook.			DD		?
Fabaceae	*Aeschynomene sensitiva* Sw.	- , Keimbarki barki		DD		?
Asparagaceae	*Asparagus* cf. *setaceus* (Kunth) Jessop *			DD		?
Acanthaceae	*Barleria decaisneana* Nees			DD		?
Begoniaceae	*Begonia anjuanensis* Humbert	- , Sari kopko keli	C	DD		?
Begoniaceae	*Begonia nossibea* A. DC.	- , Sari kopko		DD		?
Fabaceae	*Canavalia madagascariensis* J.D. Sauer	Sari fuiu, Sari makadodro		DD		?
Celastraceae	*Cassine anjouanensis* (H. Perrier) Lobr.-Callen		C	DD		?
Ulmaceae	*Celtis mildbraedii* Engl.	- , Sari hompi mena		DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Apiaceae	*Centella asiatica* (L.) Urb.	Kiola tuti, Sofini voalavo		DD		?
Marantaceae	*Clinogyne comorensis* (Brongn. ex Gris) H. Perrier			DD		?
Cymodoceaceae	*Cymodocea rotundata* Asch. et Schweinf.			DD		?
Cymodoceaceae	*Cymodocea serrulata* (R. Br.) Asch. et Magnus			DD		?
Apocynaceae	*Cynanchum antsiranense* (Meve et Liede) Liede et Meve	- , Opamba suisui be		DD		?
Apocynaceae	*Cynanchum comorense* Choux	- , Macarangana vahi rountounou	C	DD		?
Apocynaceae	*Cynanchum danguyanum* Choux	- , Vahi rontono		DD		?
Cyperaceae	*Cyperus confusus* Cherm.	Ndrawe bole, Androi be		DD		?
Cyperaceae	*Cyperus iria* L.			DD		?
Poaceae	*Dichanthium annulatum* (Forssk.) Stapf			DD		?
Adiantaceae	*Doryopteris concolor* (Langsd. et Fisch.) Kuhn			DD		?
Putranjivaceae	*Drypetes perrieri* Leandri	- , Sari ampissi		DD		?
Poaceae	*Euclasta condylotricha* (Steud.) Stapf			DD		?
Myrtaceae	*Eugenia anjouanensis* H. Perrier	- , Sari Soaravo	C	DD		?
Myrtaceae	*Eugenia comorensis* H. Perrier	- , Sari Soaravo	C	DD		?
Moraceae	*Ficus assimilis* Baker	Mtsohakofu maji, Ampali rano		DD		?
Moraceae	*Ficus bojeri* Baker	Mtsohakofu maji, Ampali rano		DD		?
Cyperaceae	*Fimbristylis cf. longiculmis* Steud.*			DD		?
Cyperaceae	*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl			DD		?
Cyperaceae	*Fimbristylis diphylla* Vahl.	- , Ndrawe massala		DD		?
Cyperaceae	*Fimbristylis littoralis* Gaudich.	Fimbrystyle littorale		DD		?
Molluginaceae	*Glinus oppositifolius* (L.) A. DC.	- , Sotiki voua		DD		?
Orchidaceae	*Graphorkis concolor* (Thouars) Kuntze	Graphorchis concolore		DD		?
Potamogetonaceae	*Halodule wrightii* Asch.			DD		?
Malvaceae	*Hibiscus vitifolius* L.	- , Ampamounou masou bingi		DD		?
Convolvulaceae	*Ipomoea eriocarpa* R.Br.			DD		?
Oleaceae	*Jasminum nummulariifolium* Baker	Enfu, -		DD		?
Fabaceae	*Lablab purpureus* (L.) Sweet	Lablab pourpre		DD		?
Polypodiaceae	*Lepisorus excavatus* (Bory ex Willd.) Ching			DD		?
Lindsaeaceae	*Lindsaea heterophylla* Dryand.			DD		?
Oleaceae	*Linociera mayottensis* H. Perrier		M	DD		?
Lomariopsidaceae	*Lomariopsis* aff. *pollicina* Willemet ex Kuhn *			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun[1]	Endémisme[2]	Catégorie Liste rouge Mayotte	Critères Liste rouge Mayotte	Tendance[3]
Cyperaceae	*Mariscus mayottensis* Cherm.	- , Voulou ntani		DD		?
Polypodiaceae	*Microsorum pappei* (Mett. ex Kuhn) Tardieu			DD		?
Orchidaceae	*Oeceoclades lonchophylla* (Rchb. f.) Garay et P. Taylor			DD		→
Orchidaceae	*Oeceoclades petiolata* (Schltr.) Garay et P. Taylor			DD		→
Rubiaceae	*Oldenlandia affinis* (Roem. & Schult.) DC.			DD		?
Plumbaginaceae	*Plumbago zeylanica* L.	Plombago de Ceylan		DD		?
Icacinaceae	*Pyrenacantha rakotozafyi* Labat, El-Achkar & Rabev.			DD		?
Poaceae	*Setaria geminata* (Forssk.) Veldkamp			DD		?
Solanaceae	*Solanum macrothyrsum* Dammer		M	DD		?
Lindsaeaceae	*Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon			DD		?
Myrtaceae	*Syzygium humblotii* (H. Perrier) Labat et G.E. Schatz			DD		?
Euphorbiaceae	*Tannodia perrieri* (Leandri) Radcl.-Sm.			DD		?

(1) Nom commun donné en français lorsqu'il existe, suivi du nom shimaoré puis du nom shibushi. En l'absence de nom référencé dans l'une des deux langues locales, celui-ci est remplacé par le symbole « - ».
(2) M : espèce endémique de Mayotte ; C : espèce endémique des Comores.
(3) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).
(*) Taxon n'ayant pas encore fait l'objet d'une description publiée.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et http://inpn.mnhn.fr

Chapitre Flore vasculaire de Mayotte

Liste des experts et des contributeurs

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Siblet (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Aurore Cavrois (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Guillaume Viscardi (CBNM)

Comité d'évaluation - Experts : Bacar Ali Sifari (DAAF Mayotte), Fabien Barthelat (expert indépendant), Vincent Boullet (expert indépendant), Valérie Guiot (CBNM), Maoulida Mtchangama (DAAF Mayotte), Guillaume Viscardi (CBNM) ; Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Johan Gourvil (FCBN), Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs - Benoît Duperron (CBNM), Germinal Rouhan (MNHN)

Remerciements - Capucine Crosnier et Guillaume Decalf (DEAL Mayotte)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de la Liste rouge de l'UICN : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application des critères de la Liste rouge de l'UICN aux niveaux régional et national : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition à Mayotte

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Mayotte est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

  Exemple : *Pisonia grandis* R.Br.
  Catégorie : CR ; Critère : D

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

  Exemple : Croton emeliae Baill.
  Catégorie : NT ; Critère : pr. D2

Citation des résultats : UICN France, CBNM, FCBN & MNHN (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de Mayotte. Paris, France. Dossier électronique.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics et 41 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.
Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 130 spécialistes. Au niveau mondial, l'UICN a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr

Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public à caractère scientifique et culturel, placé sous la tutelle des Ministères de la recherche et de l'écologie. Ses missions sont la recherche, la gestion des collections, l'enseignement, l'expertise et la diffusion des connaissances.
Le Service du patrimoine naturel du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Pour réaliser cette mission, il développe un système d'information national sur la nature rassemblant la connaissance sur la biodiversité et la géodiversité. Institution de renommée internationale, le MNHN dispose grâce aux travaux de ses scientifiques d'une expertise reconnue sur la biodiversité et sa conservation.

www.mnhn.fr/spn

Chapitres portant sur la Flore vasculaire réalisés en association avec :

La Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN) a comme objectifs statutaires d'assurer une représentation nationale et une coordination technique pour l'exercice des missions des Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sur toutes les questions relatives à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
Les CBN participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés, et informent et sensibilisent le public.

www.fcbn.fr

Chapitre Flore vasculaire de Mayotte en partenariat avec :

Le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) s'est vu confié par l'Etat une mission originale allant de la connaissance scientifique à la vulgarisation d'un savoir actualisé, tant vers la population locale que vers les touristes. Les actions engagées répondent donc à cette triple orientation : (1) la connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; (2) l'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; (3) l'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. Ces missions, mises en oeuvre à La Réunion, à Mayotte et dans les Îles Eparses, concourent directement et étroitement à la connaissance et à la conservation de la biodiversité et en particulier de la diversité végétale.

www.cbnm.org

Avec le soutien de :