

natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



VALORISATION ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS

Analyses détaillées et document réalisé pour la

Liste rouge des oiseaux
nicheurs d'Île-de-France



natureparif


Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Emulation du réseau

 **Un outil rassembleur, dynamisant !**



Qualité de prospectation des mailles de 5 km :

- Maille à prospecter (absence ou faible niveau de faune)
- Maille à surveiller (niveau de faune moyen)
- Maille à maintenir (niveau de faune élevé)
- Maille à prospecter (niveau de faune élevé)
- Maille à surveiller (niveau de faune élevé)





Choix éditoriaux

- ✦ **Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :**
 - Une préface co-signée par l'UICN, la Région Île-de-France, la DRIEE Île-de-France et Natureparif,





Choix éditoriaux



- ✦ **Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :**
 - Une présentation détaillée mais **accessible** de la méthodologie Listes rouges et de sa déclinaison régionale.

LES PRINCIPES D'ÉVALUATION DE L'UICN

La liste rouge est un outil scientifique de l'UICN qui permet de mesurer le risque d'extinction des espèces animales et végétales. Elle est basée sur une évaluation scientifique de la rareté et de la répartition géographique des espèces.

Une méthode standardisée

Elle est basée sur la méthode de l'UICN qui est la plus utilisée au monde. Elle est basée sur une évaluation scientifique de la rareté et de la répartition géographique des espèces.

Une analyse multicritères rigoureuse


Elle est basée sur une évaluation scientifique de la rareté et de la répartition géographique des espèces.






Choix éditoriaux

- ✂ **Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :**
 - ... Présentation des outils et **contextualisation francilienne.**





Choix éditoriaux

Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :

- Une analyse détaillée des résultats franciliens agrémentée de **graphiques** et de **photos** et des comparaisons France / Île-de-France :



Figure 4. Répartition composée (en pourcentage) d'espèces de 101 des principales espèces en Île-de-France.



La Tourterelle (Tourterelle) se reproduit dans les milieux ouverts de France depuis au moins 1000 ans. Les principales espèces de cette famille sont le Fauconnier et le Fauconnier.

depuis, en 2006, le taux de boisement francilien est à peine inférieur à la moyenne nationale de 29,6% (inventaire forestier national, IFN). Il est à noter que la surface boisée régionale est assez stable depuis plusieurs décennies (1961-01, 1982-2002) et que certains habitats forestiers de la région (Forêt domaniale et Marais) ont par exemple subi une recrudescence de la coupe à blanc comme cela est le cas pour les réserves de biosphère à l'échelle nationale.

L'Île-de-France est l'une des plus petites régions françaises, mais elle occupe pourtant près de 20% de la population française. Ainsi, la surface totale de la région occupe par elle-même une superficie de 121 000 ha. La contribution historique de l'Île-de-France à la biodiversité française est la preuve d'une riche avifaune autour de l'agglomération parisienne.




Figure 5. Comparaison entre les proportions d'espèces menacées en France et en Île-de-France.




Figure 4b. Répartition des 151 espèces d'oiseaux nicheurs d'Île-de-France évaluées en fonction des différentes catégories de la Liste rouge. (N = Nombre total d'espèces concernées.)

Un quart des espèces nicheuses en Île-de-France menacées.



Choix éditoriaux

- ✦ Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :
 - ... une mise en cohérence avec les outils réglementaires






Figure 7.
Répartition de espèces d'ongles ayant un statut réglementaire et direction des différents catégories de protection de la Liste rouge.
Ta. Sordid : Statut de « Statut de préoccupation mineure ».
Ta. Sordid : sous statut de « Préoccupation mineure ».
Ta. Renard (2007) : sous statut de « Préoccupation mineure ».

Bonne adéquation entre Liste rouge régionale et statuts réglementaires

Parmi les 151 espèces nichées en Île-de-France, cinquante-sept (38%) sont dites « remarquables » parce qu'elles relèvent d'au moins un des trois statuts réglementaires en vigueur sur notre territoire (voir la Figure 7, page 24). À savoir (Annexe 1 de la Circulaire Oiseaux) les espèces concernées en Île-de-France, les Stratégies de création des sites protégés – Sites (à savoir espèces concernées) et la Conservation en Zone spatiale d'intérêt écologique, biogéographique et floristique – Siveit (cinquante espèces concernées).

Toutes les espèces « Disparues au niveau régional » font l'objet d'au moins un de ces statuts réglementaires en Île-de-France. C'est également le cas de trente et une des trente-neuf espèces menacées. Parmi les huit espèces « vulnérables », on compte une espèce « En danger critique d'extinction » (en zone spatiale de création de sites protégés), le Guillemot caennais, deux espèces « En danger » (le Cochonnet huppé et le Pouillot siffleur) et cinq espèces « Vulnérables » (la Nette commune, le Tadorne de Belon, le Pic épeichette, le Pipit faribouse et le Mâcre botaire).

Ainsi, près de 80% des espèces menacées en Île-de-France possèdent un statut réglementaire supérieur de leur statut régional. De la même façon, 93% des espèces désignées par l'un de ces trois statuts réglementaires et nichées en Île-de-France, sont éteintes, menacées ou quasi-menacées selon les critères de la Liste rouge.

Ces statuts de réglementation semblent globalement très cohérents avec l'état de conservation des différentes espèces d'oiseaux en Île-de-France, et pertinents pour permettre une meilleure protection de ces oiseaux.

Il apparaît cependant urgent de déployer des mesures pour protéger les huit espèces « vulnérables », et en particulier celles dont le déclin est le plus rapide, et donc le plus inquiétant : le Cochonnet huppé et le Pouillot siffleur.



Pas de statut réglementaire par le statut réglementaire, le Pipit faribouse (Pipit faribouse) « est remarquablement nichée en Île-de-France. Elle est d'ailleurs devenue très rare pour une telle date et est considérée par le programme « Océan » de l'Agence Nature.



Choix éditoriaux

- ✦ Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :
 - Quelques monographies **mettant l'accent sur** 11 espèces menacées :

QUELQUES EXEMPLES D'ESPÈCES		
	BÉCASSINE DES MARAIS <i>Actitis hypoleucos</i>	10
	COCHENILLE NAPPÉ <i>Actitis hypoleucos</i>	11
	PIC CENDRÉ <i>Colinus oenanthe</i>	12
	NETTE ROUGE <i>Nettion rufum</i>	13
	RAVETTE PITCHOU <i>Actitis hypoleucos</i>	14
	PIPIPIT FARLOUSE <i>Pipilo erythrophthalmus</i>	15
	BUZARD CENDRÉ <i>Buteo lagopus</i>	16
	LOMBARDIE À MIROIR <i>Lombardina holbrooki</i>	17
	BLONDE DE RAI <i>Blondella leucostrigata</i>	18
	PÉRORDE ROUGE <i>Pérorde rufus</i>	19
	MAREUIL À BEC D'OR <i>Mareuilia chrysops</i>	20

RAVETTE PITCHOU

Actitis hypoleucos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

PIPIPIT FARLOUSE

Pipilo erythrophthalmus

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Choix éditoriaux

- ✦ **Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant :**
 - La liste rouge accompagnée de sa grille de lecture facilement consultable :



natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Choix éditoriaux

 **Document esthétique, clair et accessible à différentes cibles :**

- Naturalistes et professionnels,
- Mais également la presse,
- Et même le grand public !

 **Larges potentialités de diffusion :**


- Edité en février 2012 à 3 000 exemplaires,
- Ecoulés à la mi-2013.





Retombées et utilisation

1 Presse

 **Organisation d'un petit-déjeuner de presse ayant accueilli des journalistes de :**

- L' AFP,
- Le Monde,
- Le Parisien,
- Le Figaro,
- RTL,
- France Bleu,
- Direct Matin,
- TSF Jazz,
- France 3.

 **Envoi d'un Communiqué de presse + relances téléphoniques**

 **Fort intérêt de la presse pour les Listes rouges :**

- « Label » UICN souvent déjà connu et reconnu par les journalistes,
- Intérêt marqué de la presse pour les indicateurs chiffrés et les menaces pesant sur la faune et la flore,
- Emprise régionale intéressante pour la PQR.

natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Retombées et utilisation

1 Presse



MYTF1 NEWS

La recherche est activée, une personnalité, un mot-clé

Actu en direct

Société Monde Politique Economie Sport High-Tech Cinéma People Vidéos&JT

Ces oiseaux nicheurs en voie de disparition en Ile-de-France

par Véronique Boennemann
le 13 février 2012 à 17h28, mis à jour le 16 février 2012 à 12h58

jeunepublic.csa.fr

La vidéo à ne pas manquer

Un couple de vendeurs de jouaux met en fête deux braqueurs

VOIR TOUTES LES VIDÉOS&JT

Le fil info

13/02 Un 'mir de brossillard' à l'origine d'un carambolage géant en Belgique

SCIENCES

Plus d'une espèce d'oiseaux nicheurs sur 4 est menacée de disparition en Ile-de-France, notamment à cause des pesticides, selon une liste rouge établie sur la région. Découvrez-les en images.



Retombées et utilisation

1 Presse

Nombreuses retombées :

Papier :

- 2 retombées AFP,
- Le Monde,
- Le Parisien,
- Journal du Dimanche,
- Direct Matin,
- L'est-éclair,
- La République,
- Biocontact,
- Echo d'Île-de-France,
- Alternatives économiques

TV et Radio :

- France 3 national et Île-de-France,
- RTL,
- France bleue,
- Radio Classique


Web :

- Le Figaro.fr,
- Le Parisien.fr,
- LCI.fr,
- RTL.fr,
- RomandieNews.com,
- LaGazette.fr,
- Territorial.fr,
- MaxiSciences.com,
- Actualités-news-environnement.com,
- Paris.fr,
- YahooFrance.com,
- Notre-planète.info,
- GoodPlanete.info,
- Ecologie.tv,
- Ecollectivites.net



Retombées et utilisation

2 Web et citations

 Téléchargements sur notre site internet :
4 400 téléchargements

 Utilisation des graphiques ou référence à l'ouvrage :

- **Utilisation interne :**

- *La Biodiversité en Île-de-France*, nov. 2013, Natureparif
- *Diagnostic Biodiversité Île-de-France*, nov. 2013, Natureparif

- **Citation externe :**

- *Les Oiseaux d'Île-de-France. Nidification, migration et hivernage*, sept. 2013, CORIF-Delachaux et Niestlé



natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Les suites...



natureparif

Agence régionale pour
la nature et la biodiversité

île de France



Merci de votre attention !



Pour aller plus loin...

www.natureparif.fr

www.dailymotion.com/Natureparif

www.twitter.com/Natureparif

www.facebook.com/Natureparif



01 75 77 79 00

84 rue de Grenelle 75007 PARIS