

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de France métropolitaine

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	NA ^a						LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ouette d'Égypte	NA ^a						LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	NA ^b		LC		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	LC		LC		NA ^d		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	VU	D1	LC		NA ^d		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	NA ^b		LC		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	LC		LC		NA ^d		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	VU	D1			NT	pr. A2b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	LC		LC		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse			NA ^c				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	VU	D1	LC		NA ^d		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court			NA ^b		NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons			VU	B1ab(iv,v)	NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé			NA ^c		NA ^b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	LC		LC		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	LC		NT	pr. A2b			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan			NT	pr. B2ac(iv) D1			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	NA ^b		NA ^c		NA ^c		NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant			LC				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	NA ^a		NA ^a				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonette			NA ^c		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à oeil d'or	NA ^b		NA ^c				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde boréale			NA ^c		NA ^c		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick			EN	D			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur			NA ^c		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	NA ^a		NA ^c				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée	RE				NA ^b		VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune			EN	B2ab(v)			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire			LC		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette			VU	D1			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	NT	VU (D1) (-1)	LC				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	NA ^b		LC				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	LC		LC		NA ^d		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Érismature rousse	NA ^a						LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Oxyura leucocephala</i>	Érismature à tête blanche	RE				NA ^b		EN
Anseriformes	Anatidae	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	CR	A1a B2ab(ii)c(ii,iii,iv) D	NA ^c				LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	LC		LC				LC
Galliformes	Tetraonidae	<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	VU	C1					LC
Galliformes	Tetraonidae	<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	LC						LC
Galliformes	Tetraonidae	<i>Tetrao tetrix</i>	Tétras lyre	LC						LC
Galliformes	Tetraonidae	<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	VU	C1					LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle	NT	pr. C1					LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	LC						LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie	NA ^a						LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	NA ^a						NT
Galliformes	Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	LC				NA ^d		LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	LC						LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	LC						LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Syrnaticus reevesii</i>	Faisan vénéré	NA ^a						VU
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc			NA ^b				NT
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique			NA ^c		DD		LC
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin			VU	D1			LC
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin			NA ^c		DD		LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon			VU	D1			LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	LC		NA ^c				LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	NA ^b		NA ^c				LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	LC		LC				LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	LC		NA ^d				LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré	VU	D2	NA ^b		NA ^d		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmar boréal, Pétrel fulmar	LC		NA ^c				LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur					NA ^d		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux					NA ^d		NT

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Puffin des Baléares			NA ^b		VU	C1	CR
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais	VU	D1+2			NA ^b		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	VU	D2	NA ^d		DD		NT
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	NT	pr. B2ab C1			NA ^d		LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	NT	VU (D2) (-1)			NA ^d		LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	LC		NA ^d				LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	LC		LC		NA ^d		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	LC						LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu, Héron crabier	NT	pr. D1+2					LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	VU	D1	NA ^d		NA ^d		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	LC		NA ^c				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Casmerodius albus</i>	Grande Aigrette	NT	VU (D1) (-1)	LC				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	LC		NA ^c				LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain, Butor blongios	NT	pr. D1			NA ^d		LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris, Héron bihoreau	LC		NA ^c				LC
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	EN	D	NA ^c		VU	D1	LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	VU	D1	VU	D1	NA ^c		LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	NA ^b						LC
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	NA ^a						LC
Phoenicopterifor.	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	EN	CR (B2ac(ii,iv)) (-1)	NA ^d				LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	CR	D			NA ^b		NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	VU	D1					LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	EN	A2ac D					LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila pennata</i>	Aigle botté	VU	D1	NA ^c				LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin	NA ^b				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	LC		NA ^c		NA ^c		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue			NA ^c				LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce			NA ^b				LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	LC				NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	VU	C1	NA ^d		NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	VU	C1			NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	EN	D			NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	EN	D					LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	LC						LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	RE		NA ^d				LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	LC				NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	VU	C1	VU	A2b C1	NA ^c		NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	EN	D					EN
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	LC				LC		LC
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	VU	EN (D) (-1)	NA ^c		LC		LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon			DD		NA ^d		LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	VU	D1+2			NA ^d		VU
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	LC				NA ^d		LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	NA ^b				NA ^d		NT
Gruiformes	Rallidae	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	EN	A2a C1			NA ^d		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	LC		NA ^c		NA ^c		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau, Poule d'eau	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane, Poule sultane	EN	D					LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	CR	B2ac(ii,iii,iv) D			NA ^b		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	DD		NA ^d		NA ^d		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	CR	B2ac(ii,iii,iv) D			NA ^b		LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	DD		NA ^d		NA ^d		LC
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	CR	D	NT	VU (D2) (-1)	NA ^c		LC
Gruiformes	Otididae	<i>Otis tarda</i>	Outarde barbue, Grande Outarde	RE				NA ^b		VU
Gruiformes	Otididae	<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	VU	C1	NA ^c				NT
Charadriiformes	Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	LC		LC				LC
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	LC						LC
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	LC		LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Burhinidae	<i>Burhinus oediconemus</i>	Oediconème criard	NT	pr. C1	NA ^d		NA ^d		LC
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	EN	B2ab(iii)c(iv) D					LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	NT	pr. C1	NA ^c		NA ^d		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	LC				NA ^c		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	VU	D1	LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	NA ^b				NT	pr. A2b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré			LC				LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté			LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	LC		LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	LC		NA ^c		DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepièrre à collier			LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling			LC		NA ^c		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	NA ^b		LC		NA ^c		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche			NT	pr. D2	DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli					LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet			NA ^c		NA ^c		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute			NA ^c		LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck					NA ^c		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	EN	A2a C1	DD		NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse			LC		NA ^c		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	VU	D1	NT	pr. D2	VU	B2ab(v)	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde			DD		NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	VU	C1	LC		NA ^d		NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu			NA ^c		VU	B2ab(v)	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large					NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié, Chevalier combattant	NA ^b		NA ^c		NT	pr. C1	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	LC		LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin			NA ^c		DD		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain					LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur			NA ^c		LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc			NA ^c		LC		LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	LC		NA ^c		LC		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue					VU	D1	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite			NA ^d		LC		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin			NA ^d		LC		LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe			NA ^d		LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur	EN	A2a B2ab(v)	NA ^c				LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	LC		LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	NA ^b		LC		NA ^d		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	LC		NA ^c				LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	EN	B2ac(iv) D			NA ^b		NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique			NA ^c				LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	VU	EN (D) (-1)	LC				LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	LC		LC		NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre			NA ^c				LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	LC		NA ^c		NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	LC		NA ^c		NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucopnée	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	NT	pr. D2	NA ^d		DD		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	NT	pr. C1			NA ^c		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère					NA ^c		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Charadriiformes	Sternidae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	VU				DD		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	VU	D1			NA ^d		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne					NT	pr. D1	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	CR	B2ab(v) C2a(ii)			NT	pr. D1	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	LC		NA ^d		LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	CR	B2ac(i,ii,iv) D			LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	VU	D2	NA ^c		LC		LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	LC				LC		LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Alca torda</i>	Pingouin torda	CR	A2a B2ab(i,ii,v)	DD				LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Alle alle</i>	Mergule nain			NA ^c				LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir			NA ^c				LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	CR	A2a B2ab(i,ii,iv,v)	NA ^d				LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troïl	EN	B2ab(iv)	DD		NA ^d		LC
Pteroclidiformes	Pteroclididae	<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	CR	B1ab(ii,iii,v)					LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	EN	C1					LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	LC		LC		NA ^d		LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	LC				NA ^d		LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	LC				NA ^c		LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer	NA ^a						NT
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	NA ^a						LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	NT	pr. D1					LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	LC				DD		LC
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers, Chouette effraie	LC						LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	LC						LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	VU	EN (D) (-1)	NA ^c		NA ^c		LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche	LC						LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	LC						LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	VU	D1					LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	LC						LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	LC		NA ^c				LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	LC				NA ^c		LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	LC				DD		LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc	LC						LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	LC						LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	LC		NA ^c				LC
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	LC				NA ^d		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Coraciiformes	Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	NT	pr. D1			NA ^d		NT
Coraciiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	LC		NA ^d				LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Pic à dos blanc	VU	D1					LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	LC		NA ^d				LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	LC						LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	LC						LC
Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	LC						LC
Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	NT	pr. A2c	NA ^c		NA ^c		LC
Piciformes	Picidae	<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle	DD						LC
Piciformes	Picidae	<i>Picus canus</i>	Pic cendré	VU	C1					LC
Piciformes	Picidae	<i>Picus viridis</i>	Pic vert	LC						LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	LC		LC		NA ^d		LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	NT	pr. C1					LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette haussecol			NA ^c				LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	LC						LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	VU	D1					LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	LC		NA ^c				LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	EN	D					LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	VU	D1			NA ^d		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	LC				DD		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	LC				DD		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	LC				DD		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse					NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	VU	A2b	DD		NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	LC				DD		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	LC				DD		LC
Passeriformes	Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i>	Cincla plongeur	LC						LC
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	LC						LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	LC		NA ^c				LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	LC				NA ^c		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	LC				NA ^c		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Passeriformes	Turdidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Monticole de roche, Merle de roche	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu, Merle bleu	LC						LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	EN	C1			NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	RE				NA ^b		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	NT	pr. A2			DD		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés, Traquet tarier	VU	A2b			DD		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier pâtre, Traquet pâtre	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus atrogularis</i>	Grive à gorge noire					NA ^d		NE
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis			LC		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	LC		LC				LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	LC				DD		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	VU	C1			NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniolle à moustaches	NT	pr. B2					LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique					VU	A2b	VU
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	LC				DD		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	LC				NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	LC						LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	LC						LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	VU	A2ac			NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniôïde	EN	A2ac			NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	LC				NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	LC		NA ^d		NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Pouillot ibérique	VU	A2ac			NA ^b		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	VU	A2b			NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	NT	pr. A2b			DD		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	LC		NA ^c		NA ^c		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	LC				DD		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	LC						LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	NT	pr. A2			DD		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	EN	C1					LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	LC						LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	LC						LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia sarda</i>	Fauvette sarde	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	LC						NT
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	LC						LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	LC				DD		LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	VU	A2b			DD		LC
Passeriformes	Timaliidae	<i>Leiothrix lutea</i>	Léiothrix jaune	NA ^a						LC
Passeriformes	Timaliidae	<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches, Mésanges à moustaches	LC						LC
Passeriformes	Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	LC						LC
Passeriformes	Paridae	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	LC		NA ^b		NA ^d		LC
Passeriformes	Paridae	<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	NT	pr. A2	NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Paridae	<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale	LC						LC
Passeriformes	Paridae	<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	LC						LC
Passeriformes	Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	LC						LC
Passeriformes	Sittidae	<i>Sitta whiteheadi</i>	Sittelle corse	VU	C1+2a(ii)					VU
Passeriformes	Tichodromadidae	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	LC						LC
Passeriformes	Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	LC						LC
Passeriformes	Certhiidae	<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Remizidae	<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline, Mésange rémiz	EN	D			DD		LC
Passeriformes	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	LC				NA ^c		LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	LC		NA ^c		NA ^d		LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	EN	A2ac	NA ^d				LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	VU	C1					NE
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	CR	B1ab(ii,iii,iv,v) C2a(i)			NA ^d		LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	NT	pr. A2ac			NA ^d		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	LC						LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus cornix</i>	Corneille mantelée	LC		NA ^d				NE
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	LC		LC				LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenois moucheté	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	LC						LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage		Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	
Passeriformes	Corvidae	<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	LC						LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Crave à bec rouge	LC						LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore	LC						LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	LC		LC		NA ^c		LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	LC						LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	LC				NA ^b		LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol	NA ^b						LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	NT	pr. A2c					LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	LC						LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Euodice malabarica</i>	Capucin bec-de-plomb	NA ^a						LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	VU	A2b	NA ^d		NA ^c		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	DD		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis flavirostris</i>	Linotte à bec jaune			NA ^c				LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	NT	pr. D1	DD		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoiisi	NA ^b				NA ^b		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	LC		NA ^d				LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	LC		NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord, Pinson des Ardennes			DD		NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	VU	A2b	NA ^d				LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus citrinella</i>	Venturon montagnard	LC						LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus corsicanus</i>	Venturon corse	LC						LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon			NA ^c		NA ^c		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	NT	pr. A2bc					LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	LC						LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	Bruant zizi	LC				NA ^d		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	NT	pr. A2b	NA ^d		NA ^d		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	VU	A2bcd			EN	A2b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	NA ^b				NA ^b		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	LC				NA ^c		LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges			NA ^c		NA ^c		LC

Liste des espèces de métropole présentes uniquement en passage de manière occasionnelle ou marginale

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	NA ^b	NE
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas formosa</i>	Sarcelle élégante	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	NA ^b	EN
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala albeola</i>	Garrot albéole	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta americana</i>	Macreuse à bec jaune	NA ^b	NE
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta deglandi</i>	Macreuse à ailes blanches	NA ^b	NE
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Polysticta stelleri</i>	Eider de Steller	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise	NA ^b	LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	NA ^b	LC
Procellariiformes	Diomedeidae	<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs	NA ^b	EN
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes giganteus</i>	Fulmar géant	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes halli</i>	Fulmar de Hall	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma feae</i>	Pétrel gongon	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma madeira</i>	Pétrel de Madère	NA ^b	EN
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus baroli</i>	Puffin de Macaronésie	NA ^b	NE
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma castro</i>	Océanite de Castro	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Océanite de Swinhoe	NA ^b	LC
Pelecaniiformes	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	NA ^b	LC
Pelecaniiformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	NA ^b	LC
Pelecaniiformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Cormoran pygmée	NA ^b	LC
Pelecaniiformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	NA ^b	LC
Pelecaniiformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea melanocephala</i>	Héron mélanocéphale	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	NA ^b	LC
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs	NA ^b	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila adalberti</i>	Aigle ibérique	NA ^b	VU

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	NA ^b	VU
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial	NA ^b	VU
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	NA ^b	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	NA ^b	NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Torgos tracheliotus</i>	Vautour oricou	NA ^b	VU
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	NA ^b	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacre	NA ^b	VU
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore	NA ^b	NT
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Eléonore	NA ^b	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica cristata</i>	Foulque caronculée	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio alleni</i>	Talève d'Allen	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	NA ^b	LC
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus canadensis</i>	Grue du Canada	NA ^b	LC
Gruiformes	Otididae	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Outarde de Macqueen	NA ^b	VU
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Cursorius cursor</i>	Courvite isabelle	NA ^b	LC
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires	NA ^b	NT
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Gravelot de Leschenault, Pluvier de Leschenault	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius mongolus</i>	Gravelot mongol	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius pecuarius</i>	Gravelot pâtre	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus gregarius</i>	Vanneau sociable	NA ^b	CR
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus leucurus</i>	Vanneau à queue blanche	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	NA ^b	NE
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	NA ^b	NT

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius tenuirostris</i>	Courlis à bec grêle	NA ^b	CR
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Scolopax minor</i>	Bécasse d'Amérique	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes, Petit Chevalier à pattes jaunes	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard, Grand Chevalier à pattes jaunes	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset, Bécasseau roussâtre	NA ^b	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus glaucoides</i>	Goéland à ailes blanches	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique	NA ^b	NE
Charadriiformes	Laridae	<i>Pagophila eburnea</i>	Mouette blanche, Mouette ivoire	NA ^b	NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Rhodostethia rosea</i>	Mouette de Ross	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	NA ^b	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée	NA ^b	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse	NA ^b	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterne voyageuse	NA ^b	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna elegans</i>	Sterne élégante	NA ^b	NT
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	NA ^b	LC
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale	NA ^b	LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Uria lomvia</i>	Guillemot de Brünnich	NA ^b	LC
Pteroclidiformes	Pteroclididae	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Syrrhapte paradoxal	NA ^b	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale	NA ^b	LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	NA ^b	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo scandiacus</i>	Harfang des neiges	NA ^b	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Engoulevent à collier roux	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	NA ^b	LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons	NA ^b	LC
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	NA ^b	NT
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops persicus</i>	Guêpier de Perse	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Alaudidae	<i>Calandrella rufescens</i>	Alouette piskolette	NA ^b	LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Chersophilus duponti</i>	Sirli de Dupont	NA ^b	NT
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	NA ^b	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus godlewskii</i>	Pipit de Godlewski	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus gustavi</i>	Pipit de la Petchora	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus rubescens</i>	Pipit farlousane	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine	NA ^b	LC
Passeriformes	Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal, Jaseur de Bohème	NA ^b	LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella atrogularis</i>	Accenteur à gorge noire	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Luscinia luscinia</i>	Rossignol progné	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe deserti</i>	Traquet du désert	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe leucopyga</i>	Traquet à tête blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Traquet pie	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Robin à flancs roux, Rossignol à flancs roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus eunomus</i>	Grive à ailes rousses	NA ^b	NE
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus naumanni</i>	Grive de Naumann	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus obscurus</i>	Grive obscure	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus ruficollis</i>	Grive à gorge rousse	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Zoothera dauma</i>	Grive dorée	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Zoothera sibirica</i>	Grive de Sibérie	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Rousserolle des buissons	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais caligata</i>	Hypolaïs bottée	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais opaca</i>	Hypolaïs obscure	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais pallida</i>	Hypolaïs pâle	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais rama</i>	Hypolaïs rama	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella certhiola</i>	Locustelle de Pallas	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella fasciolata</i>	Locustelle fasciée	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustelle fluviatile	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Locustella lanceolata</i>	Locustelle lancéolée	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus borealis</i>	Pouillot boréal	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Pouillot brun	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus humei</i>	Pouillot de Hume	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus nitidus</i>	Pouillot du Caucase	NA ^b	NE
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Pouillot oriental	NA ^b	NE
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Pouillot à pattes sombres	NA ^b	NE
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pouillot de Pallas, Pouillot roitelet	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Pouillot de Schwarz	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Pouillot verdâtre	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia deserti</i>	Fauvette du désert	NA ^b	NE
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia nana</i>	Fauvette naine	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia nisoria</i>	Fauvette épervière	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia rueppelli</i>	Fauvette de Rüppel, Fauvette masquée	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula albicilla</i>	Gobemouche de la Taïga	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula parva</i>	Gobemouche nain	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula semitorquata</i>	Gobemouche à demi-collier	NA ^b	NT
Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes cyanus</i>	Mésange azurée	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius cristatus</i>	Pie-grièche brune	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius isabellinus</i>	Pie-grièche isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius nubicus</i>	Pie-grièche masquée	NA ^b	LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus dauuricus</i>	Choucas de Daourie	NA ^b	LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus roseus</i>	Etourneau roselin, Martin roselin	NA ^b	LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Bucanetes githagineus</i>	Roselin githagine	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Bec-croisé perroquet	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Parula americana</i>	Paruline à collier, Sylvette parula	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux, Sylvette des ruisseaux	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	NA ^b	LC
Passeriformes	Thraupidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole	NA ^b	VU
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza bruniceps</i>	Bruant à tête rousse	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza caesia</i>	Bruant cendrillard	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza chrysophrys</i>	Bruant à sourcils jaunes	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza rutila</i>	Bruant roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza spodocephala</i>	Bruant masqué	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Emberizidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose, Grosbec à poitrine rose	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	NA ^b	LC

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage	
				Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
Anseriformes	<i>Anser fabalis</i>	Oie de taïga	<i>Ssp. fabalis</i>			RE			
Anseriformes	<i>Anser fabalis</i>	Oie de toundra	<i>Ssp. rossicus</i>			VU	B1ab(iv,v)	NA ^b	
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant	<i>Ssp. bernicla</i>			LC			
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Bernache à ventre pâle	<i>Ssp. hrota</i>			VU	D1		
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Bernache du Pacifique	<i>Ssp. nigricans</i>			NA ^c			
Galliformes	<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	<i>Ssp. pyrenaica</i> (Pyrénées)	NT	pr. C1				
Galliformes	<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	<i>Ssp. aquitanicus</i> (Pyrénées)	VU	C1				
Galliformes	<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	<i>Ssp. urogallus</i>	EN	C1				
Galliformes	<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise des Pyrénées, Perdrix grise de montagne	<i>Ssp. hispaniensis</i>	VU	C1				
Procellariiformes	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	<i>Ssp. melitensis</i> (Méditerranée)	EN	C1+2a(ii)				
Procellariiformes	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	<i>Ssp. pelagicus</i> (Atlantique)	VU	B2ab(ii,iv)				
Pelecaniformes	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran de Desmarest	<i>Ssp. desmarestii</i>	VU	D1				
Accipitriformes	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	<i>Ssp. arrigonii</i> (Corse)	EN	D				
Falconiformes	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	<i>Ssp. brookei</i> (Corse, Provence)	EN	D				
Charadriiformes	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	<i>Ssp. canutus</i>					DD	
Charadriiformes	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	<i>Ssp. islandica</i>			NT	pr. D2		
Charadriiformes	<i>Limosa limosa</i>	Barge d'Islande	<i>Ssp. islandica</i>			NT	pr. D2		
Charadriiformes	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	<i>Ssp. limosa</i>	VU	D1			VU	B2ab(v)
Passeriformes	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	<i>Ssp. badius</i> (Corse)	NT	pr. A2ac				
Passeriformes	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	<i>Ssp. witherbyi</i> (Méditerranée)	DD					

La Liste rouge des espèces menacées en France

« La Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

La présentation du projet et tous les résultats sont disponibles à l'adresse suivante : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html

Citation des résultats : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

Les catégories UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de métropole

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :
- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Phragmite aquatique → Catégorie : VU ; Critère : A2b

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Bécasseau maubèche → Catégorie : NT ; Critère : pr. D2

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Flamant rose → Catégorie : EN ; Critère : CR (B2ac(ii,iv)) (-1)