

La Liste rouge des espèces menacées en France

Papillons de jour de France métropolitaine

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Neptis rivularis</i>	(Scopoli, 1763)	Sylvain des spirées	RE		LC
Hesperiidae	<i>Gegenes pumilio</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie du barbon	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v) D	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i>	(Linnaeus, 1761)	Mélitée	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Coenonympha tullia</i>	(Müller, 1764)	Fadet des tourbières	EN	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i>	(Linnaeus, 1758)	Damier du frêne	EN	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Polygonia egea</i>	(Cramer, 1775)	Vanesse des pariétaires	EN	A2c	LC
Hesperiidae	<i>Carcharodus baeticus</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la ballote	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus warrenensis</i>	(Verity, 1928)	Hespérie rhétique	VU	D2	LC
Pieridae	<i>Pieris ergane</i>	(Geyer, 1828)	Piéride de l'aethionème	VU	D2	LC
Lycaenidae	<i>Aricia morronensis</i>	(Ribbe, 1910)	Argus castillan	VU	D2	LC
Lycaenidae	<i>Maculinea nausithous</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré des paluds	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	NT
Lycaenidae	<i>Maculinea teleius</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sanguisorbe	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Lycaenidae	<i>Tomares ballus</i>	(Fabricius, 1787)	Faux-cuivré smaragdin	VU	B2ab(ii,iv)	LC
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i>	(Linnaeus, 1764)	Hermite	VU	A2c	NT
Nymphalidae	<i>Euphydryas desfontainii</i>	(Godart, 1819)	Damier des knauties	VU	D2	NT
Nymphalidae	<i>Euphydryas intermedia</i>	(Ménétriés, 1859)	Damier du chèvrefeuille	VU	D2	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea aurelia</i>	Nickerl, 1850	Mélitée des digitales	VU	A2c	NT
Hesperiidae	<i>Carcharodus lavatherae</i>	(Esper, 1783)	Hespérie de l'épiaire	NT	pr. A2c	NT
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsi</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie des cirses	NT	pr. A2c	VU
Papilionidae	<i>Parnassius mnemosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Semi-Apollon	NT	pr. A2c	NT
Pieridae	<i>Iberochloe tagis</i>	(Hübner, 1804)	Marbré de Lusitanie	NT	pr. B2b(ii,iii,iv)	LC
Lycaenidae	<i>Iolana iolas</i>	(Ochsenheimer, 1816)	Azuré du baguenaudier	NT	pr. B2b(i,ii,iv,v)	NT
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Cuivré de la bistorte	NT	pr. B2b(i,ii,iv)	EN
Lycaenidae	<i>Maculinea alcon</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Azuré de la pulmonaire	NT	pr. A2c	LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus dorylas</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Azuré du méliot	NT	pr. A2c	NT
Nymphalidae	<i>Argynnis niobe</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiffre	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Boloria aquilonaris</i>	(Stichel, 1908)	Nacré de la canneberge	NT	pr. B2b(i,iv,v)	LC
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Petit Collier argenté	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i>	(Fabricius, 1787)	Fadet des laïches	NT	pr. B2b(ii,iv,v)	EN
Nymphalidae	<i>Erebia epistygne</i>	(Hübner, 1819)	Moiré provençal	NT	pr. B2b(i,ii)	NT
Nymphalidae	<i>Erebia lefebvrei</i>	(Boisduval, 1828)	Moiré cantabrique	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Erebia scipio</i>	Boisduval, 1832	Moiré des pierriers	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Hyponphele lupina</i>	(O. Costa, 1836)	Louvet	NT	pr. B2b(i,ii,iv,v)	LC
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i>	(Scopoli, 1763)	Bacchante	NT	pr. A2c	VU

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i>	(Esper, 1780)	Hespérie de l'alcée	LC		LC
Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i>	(Zeller, 1847)	Hespérie de la bétaine	LC		NT
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i>	(Pallas, 1771)	Hespérie du brome	LC		LC
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i>	(Linnaeus, 1758)	Point-de-Hongrie	LC		LC
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i>	(Linnaeus, 1758)	Virgule	LC		LC
Hesperiidae	<i>Heteropterus morpheus</i>	(Pallas, 1771)	Miroir	LC		LC
Hesperiidae	<i>Muschampia proto</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Hespérie de l'herbe-au-vent	LC		LC
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i>	(Esper, 1777)	Sylvaine	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i>	(Hübner, 1803)	Hespérie du faux-buis	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus andromedae</i>	(Wallengren, 1853)	Hespérie des frimas	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i>	(Oberthür, 1910)	Hespérie des potentilles	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus bellieri</i>	(Oberthür, 1910)	Hespérie des hélianthèmes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus cacaliae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie du pas-d'âne	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus carlinae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la parcinrière	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus carthami</i>	(Hübner, 1813)	Hespérie du carthame	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvae</i>	(Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'ormière	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvoides</i>	(Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'aigremoine	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus onopordi</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la malope	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratulae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de l'alchémille	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus sidae</i>	(Esper, 1784)	Hespérie à bandes jaunes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Spialia sertorius</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Spialia therapne</i>	(Rambur, 1832)	Hespérie tyrrhénienne	LC		LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i>	(Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	LC		NT
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du dactyle	LC		LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i>	(Poda, 1761)	Hespérie de la houque	LC		LC
Papilionidae	<i>Iphiclides feisthamelii</i>	(Duponchel, 1832)	Voilier blanc	LC		NE
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i>	(Linnaeus, 1758)	Flambé	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio alexanor</i>	Esper, 1800	Alexanor	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio hospiton</i>	Gené, 1839	Porte-queue de Corse	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio machaon</i>	Linnaeus, 1758	Machaon	LC		LC
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	(Linnaeus, 1758)	Apollon	LC		NT
Papilionidae	<i>Parnassius phoebus</i>	(Fabricius, 1793)	Petit Apollon	LC		NT
Papilionidae	<i>Zerynthia polyxena</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Diane	LC		LC
Papilionidae	<i>Zerynthia rumina</i>	(Linnaeus, 1758)	Proserpine	LC		LC
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i>	(Linnaeus, 1758)	Aurore	LC		LC
Pieridae	<i>Anthocharis euphenoides</i>	Staudinger, 1869	Aurore de Provence	LC		LC
Pieridae	<i>Aporia crataegi</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazé	LC		LC
Pieridae	<i>Colias alfacariensis</i>	Ribbe, 1905	Fluoré	LC		LC
Pieridae	<i>Colias crocea</i>	(Fourcroy, 1785)	Souci	LC		LC
Pieridae	<i>Colias hyale</i>	(Linnaeus, 1758)	Soufré	LC		LC
Pieridae	<i>Colias palaeno</i>	(Linnaeus, 1761)	Solitaire	LC		LC
Pieridae	<i>Colias phicomone</i>	(Esper, 1780)	Candide	LC		NT
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i>	Butler, 1869	Piérade des biscutelles	LC		LC
Pieridae	<i>Euchloe insularis</i>	(Staudinger, 1861)	Marbré tyrrhénien	LC		LC
Pieridae	<i>Euchloe simplonia</i>	(Boisduval, 1832)	Piérade du simplon	LC		LC
Pieridae	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	(Linnaeus, 1767)	Citron de Provence	LC		LC
Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i>	(Linnaeus, 1758)	Citron	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea duponcheli</i>	(Staudinger, 1871)	Piérade du sainfoin	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea reali</i>	Reissinger, 1990	Piérade de Réal	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea sinapis</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérade du lotier	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde du chou	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris bryoniae</i>	(Hübner, 1800)	Piérïde de l'arabette	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris mannii</i>	(Mayer, 1851)	Piérïde de l'ibéride	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris napi</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde du navet	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris rapae</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde de la rave	LC		LC
Pieridae	<i>Pontia callidice</i>	(Hübner, 1800)	Piérïde du vélar	LC		LC
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i>	(Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	LC		LC
Riodinidae	<i>Hamearis lucina</i>	(Linnaeus, 1758)	Lucine	LC		LC
Lycaenidae	<i>Agriades glandon</i>	(de Prunner, 1798)	Azuré des soldanelles	LC		LC
Lycaenidae	<i>Agriades pyrenaica</i>	(Boisduval, 1840)	Azuré de l'androsace	LC		LC
Lycaenidae	<i>Albulina orbitulus</i>	(de Prunner, 1798)	Azuré de la phaques	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-coraïl	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia artaxerxes</i>	(Fabricius, 1793)	Argus de l'hélianthème	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia nicias</i>	(Meigen, 1830)	Azuré des géraniums	LC		LC
Lycaenidae	<i>Callophrys avis</i>	Chapman, 1909	Thecla de l'arbousier	LC		LC
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla de la ronce	LC		LC
Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré des nerpruns	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido alcetas</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la faucille	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido agriades</i>	(Pallas, 1771)	Azuré du tréfle	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i>	(Fuessly, 1775)	Argus frêle	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido osiris</i>	(Meigen, 1829)	Azuré de la chevrette	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré des anthyllides	LC		LC
Lycaenidae	<i>Eumedonia eumedon</i>	(Esper, 1780)	Argus de la sanguinaire	LC		LC
Lycaenidae	<i>Glaucoopsyche alexis</i>	(Poda, 1761)	Azuré des cytises	LC		LC
Lycaenidae	<i>Glaucoopsyche melanops</i>	(Boisduval, 1828)	Azuré de la badasse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Laeosopis roboris</i>	(Esper, 1789)	Thécla du frêne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lampides boeticus</i>	(Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	LC		LC
Lycaenidae	<i>Leptotes pirthous</i>	(Linnaeus, 1767)	Azuré de la luzerne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i>	(Haworth, 1802)	Cuivré des marais	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena hippothoe</i>	(Linnaeus, 1761)	Cuivré écarlate	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i>	(Linnaeus, 1761)	Cuivré commun	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i>	(Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena virgaureae</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuivré de la verge-d'or	LC		LC
Lycaenidae	<i>Maculinea arion</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré du serpolet	LC		EN
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré de l'ajonc	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus argyrognomon</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré des coronilles	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus bellieri</i>	(Oberthür, 1910)	Azuré tyrrhénien	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i>	(Linnaeus, 1761)	Azuré du genêt	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus amandus</i>	(Schneider, 1792)	Azuré de la jarosse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus bellargus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus coridon</i>	(Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du sainfoin	LC		NT
Lycaenidae	<i>Polyommatus daphnis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de l'orobe	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus dolus</i>	(Hübner, 1823)	Sablé de la luzerne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus eros</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Azuré de l'oxytropide	LC		NT
Lycaenidae	<i>Polyommatus escheri</i>	(Hübner, 1823)	Azuré de l'adragant	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus hispanus</i>	(Herrich-Schäffer, 1852)	Bleu-nacré d'Espagne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré de la bugrane	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus ripartii</i>	(Freyer, 1830)	Sablé provençal	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Lycaenidae	<i>Polyommatus thersites</i>	(Cantener, 1835)	Azuré de l'esparcette	LC		LC
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré du thym	LC		LC
Lycaenidae	<i>Quercusia quercus</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du chêne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i>	(Fabricius, 1787)	Thécla de l'amarel	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium esculi</i>	(Hübner, 1804)	Thécla du kermès	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium ilicis</i>	(Esper, 1779)	Thécla de l'yeuse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium pruni</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du prunier	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium spini</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des nerpruns	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium w-album</i>	(Knoch, 1782)	Thécla de l'orme	LC		LC
Lycaenidae	<i>Scolitantides orion</i>	(Pallas, 1771)	Azuré des orpins	LC		LC
Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du bouleau	LC		LC
Lycaenidae	<i>Vacciniina optilete</i>	(Knoch, 1781)	Azuré de la canneberge	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aglais io</i>	(Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i>	(Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	LC		LC
Nymphalidae	<i>Apatura ilia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Apatura iris</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Mars changeant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperantus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tristan	LC		LC
Nymphalidae	<i>Araschnia levana</i>	(Linnaeus, 1758)	Carte géographique	LC		LC
Nymphalidae	<i>Arethusana arethusa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis adippe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis aglaja</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis elisa</i>	Godart, 1823	Nacré tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis pandora</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis paphia</i>	(Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria dia</i>	(Linnaeus, 1767)	Petite Violette	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria eunomia</i>	(Esper, 1799)	Nacré de la bistorte	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Collier argenté	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria graeca</i>	(Staudinger, 1870)	Nacré des Balkans	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria napaea</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Nacré des renouées	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria pales</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré subalpin	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria titania</i>	(Esper, 1794)	Nacré porphyrin	LC		NT
Nymphalidae	<i>Brenthis daphne</i>	(Bergsträsser, 1780)	Nacré de la ronce	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brenthis hecate</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la filipendule	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i>	(Rottemburg, 1775)	Nacré de la sanguisorbe	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brintesia circe</i>	(Fabricius, 1775)	Silène	LC		LC
Nymphalidae	<i>Charaxes jasius</i>	(Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'arbousier	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha arcania</i>	(Linnaeus, 1761)	Céphale	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha corinna</i>	(Hübner, 1804)	Fadet tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha darwiniana</i>	Staudinger, 1871	Céphalion	LC		NE
Nymphalidae	<i>Coenonympha dorus</i>	(Esper, 1782)	Fadet des garrigues	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha gardetta</i>	(de Prunner, 1798)	Satyrion	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha glycerion</i>	(Borkhausen, 1788)	Fadet de la mélisse	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LC		LC
Nymphalidae	<i>Danaus chrysippus</i>	(Linnaeus, 1758)	Petit Monarque	LC		NA
Nymphalidae	<i>Erebia aethiopellus</i>	(Hoffmannsegg, 1806)	Moiré piémontais	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i>	(Esper, 1777)	Moiré sylvicole	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia albertanus</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré lancéolé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia cassioides</i>	(Reiner et Hochenwarth, 1792)	Moiré lustré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia epiphron</i>	(Knoch, 1783)	Moiré de la canche	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia euryale</i>	(Esper, 1805)	Moiré frange-pie	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Erebia gorge</i>	(Hübner, 1804)	Moiré chamoisé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia gorgone</i>	Boisduval, 1833	Moiré pyrénéen	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia ligea</i>	(Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia manto</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré variable	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia melampus</i>	(Fuessly, 1775)	Moiré des pâturins	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia meolans</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré des fêtuques	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia mnestra</i>	(Hübner, 1804)	Moiré fauve	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia montana</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré striolé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia neoridas</i>	(Boisduval, 1828)	Moiré automnal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia oeme</i>	(Hübner, 1804)	Moiré des luzules	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia ottomana</i>	Herrich-Schäffer, 1847	Moiré ottoman	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pandrose</i>	(Borkhausen, 1788)	Moiré cendré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pharte</i>	(Hübner, 1804)	Moiré aveuglé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pluto</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré velouté	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pronoe</i>	(Esper, 1780)	Moiré fontinal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia rondoui</i>	Oberthur, 1908	Moiré de Rondou	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia sthenyo</i>	Graslin, 1850	Moiré andorran	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia sudetica</i>	Staudinger, 1861	Moiré des Sudètes	LC		VU
Nymphalidae	<i>Erebia triarius</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré printanier	LC		LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i>	(Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	LC		LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas cynthia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Damier de l'alchémille	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia alcyone</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre	LC		NE
Nymphalidae	<i>Hipparchia aristaeus</i>	(Bonelli, 1826)	Agreste flamboyant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i>	(Scopoli, 1763)	Sylvandre	LC		NT
Nymphalidae	<i>Hipparchia fidia</i>	(Linnaeus, 1767)	Chevron blanc	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia genava</i>	(Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète	LC		NE
Nymphalidae	<i>Hipparchia neomiris</i>	(Godart, 1822)	Mercuré tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i>	(Linnaeus, 1758)	Agreste	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilius</i>	(Hufnagel, 1766)	Faune	LC		NT
Nymphalidae	<i>Hyponphele lycaon</i>	(Rottemburg, 1775)	Misis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Issoria lathonia</i>	(Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i>	(Linnaeus, 1758)	Némusien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i>	(Linnaeus, 1767)	Mégère	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata paramegaera</i>	(Hübner, 1824)	Satyre tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata petropolitana</i>	(Fabricius, 1787)	Gorgone	LC		LC
Nymphalidae	<i>Libythea celtis</i>	(Laicharting, 1782)	Échancré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limnitis camilla</i>	(Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limnitis reducta</i>	Staudinger, 1901	Sylvain azuré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Maniola jurtina</i>	(Linnaeus, 1758)	Myrtil	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia galathea</i>	(Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia lachesis</i>	(Hübner, 1790)	Echiquier d'Ibérie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia occitanica</i>	(Esper, 1793)	Echiquier d'Occitanie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia russiae</i>	(Esper, 1783)	Echiquier de Russie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i>	(Rottemburg, 1775)	Mélitée du mélampyre	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea cinxia</i>	(Linnaeus, 1758)	Mélitée du plantain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea deione</i>	(Geyer, 1832)	Mélitée des linaires	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i>	(Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i>	(Esper, 1778)	Mélitée orangée	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i>	Keferstein, 1851	Mélitée de la lancéole	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Melitaea phoebe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélictée des centaurées	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea varia</i>	Meyer-Dür, 1851	Mélictée de la gentiane	LC		LC
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i>	(Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	LC		LC
Nymphalidae	<i>Nymphalis antiopa</i>	(Linnaeus, 1758)	Morio	LC		LC
Nymphalidae	<i>Nymphalis polychloros</i>	(Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	LC		LC
Nymphalidae	<i>Oenis glacialis</i>	(Moll, 1783)	Chamoisé des glaciers	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i>	(Linnaeus, 1758)	Tircis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album</i>	(Linnaeus, 1758)	Robert-le-Diable	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia bathseba</i>	(Fabricius, 1793)	Ocellé rubané	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia cecilia</i>	(Vallantin, 1894)	Ocellé de la canche	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia tithonus</i>	(Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Satyrus actaea</i>	(Esper, 1781)	Petite Coronide	LC		LC
Nymphalidae	<i>Satyrus ferula</i>	(Fabricius, 1793)	Grande Coronide	LC		LC
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i>	(Linnaeus, 1758)	Vulcain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	(Linnaeus, 1758)	Belle Dame	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejides trappi</i>	(Verity, 1927)	Azuré zéphyr	DD		NT
Nymphalidae	<i>Erebia tyndarus</i>	(Esper, 1781)	Moiré cuivré	DD		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea telona</i>	Fruhstorfer, 1908	Mélictée égéenne	DD		DD

Liste des espèces présentes en métropole non soumises à l'évaluation

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i>	Butler, 1898	Argus des pélargoniums	NA ^a	NA
Nymphalidae	<i>Danaus plexippus</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Monarque	NA ^b	NA
Nymphalidae	<i>Nymphalis xanthomelas</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Vanesse du saule	NA ^b	LC
Nymphalidae	<i>Vanessa virginiensis</i>	(Drury, 1773)	Vanesse des perlières	NA ^b	NA

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après 1500) ; (b) Espèce présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Sous-espèce	Auteur	Statut d'endémisme*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Papilionidae	<i>Papilio alexanor</i>	<i>Ssp. destelensis</i>	Nel & Chauliac, 1983	X	CR	B2ab(i,ii,iv,v) D
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. magdalenae</i>	Guérin, 1959	X	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Ssp. lioranus</i>	Fruhstorfer, 1921	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Ssp. lozeriae</i>	Pagenstecher, 1921	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Ssp. cassiensis</i>	Siépi, 1909	X	EN	D
Papilionidae	<i>Parnassius phoebus</i>	<i>Ssp. gazeli</i>	Praviel, 1936	X	EN	B2ab(i,ii,iv,v)
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. deslandesi</i>	Hemming, 1832		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Nymphalidae	<i>Coenonympha gardetta</i>	<i>Ssp. lecerfi</i>	Verity, 1957	X	VU	D2
Nymphalidae	<i>Erebia sudetica</i>	<i>Ssp. liorana</i>	de Lesse, 1947	X	VU	D2
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i>	<i>Ssp. accretus</i>	(Verity, 1925)		NT	pr. A2c
Pieridae	<i>Colias palaeno</i>	<i>Ssp. europome</i>	(Esper, 1778)		NT	pr. B2
Nymphalidae	<i>Erebia gorge</i>	<i>Ssp. ramondi</i>	Oberthür, 1909		NT	pr. A2c
Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i>	<i>Ssp. alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)		NT	pr. A2a
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	<i>Ssp. meridiococcus</i>	(Verity, 1951)	X	NT	pr. B(1+2)a
Lycaenidae	<i>Polyommatus dolus</i>	<i>Ssp. vittatus</i>	(Oberthür, 1892)	X	NT	pr. B(1+2)a
Hesperiidae	<i>Pyrgus cacaliae</i>	<i>Ssp. pyrenaicus</i>	Picard, 1947		DD	
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. arduinnae</i>	Meyer, 1980		DD	
Lycaenidae	<i>Polyommatus coridon</i>	<i>Ssp. nufrellensis</i>	(Schurian, 1977)	X	DD	
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	<i>Ssp. clarior</i>	(Verity, 1943)		DD	

(*) X : sous-espèce endémique de France métropolitaine.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine

Liste des experts et des contributeurs

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Yoann Allanic (SPN / MNHN), Christelle Galindo (UICN France), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Pascal Dupont (Opie)

Comité d'évaluation - Experts : André Chauliac (Opie), Sylvain Delmas (SHHNN), David Demerges (Oreina), Pascal Dupont (Opie), Bernard François (SEF), Gérard Luquet (MNHN), Luc Manil (ALF) ; Evaluateurs Liste rouge : Patrick Haffner (MNHN) et Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs - Stéphane Bence, Christian Castelain, Jany Charles, Pierre Desriaux, Louis Diringer, Yvan Diringer, Jean-Louis Faure, Alain Hérès, Nicolas Maurel, Xavier Mérit, Daniel Morel, Philippe Mothiron, Michel Savourey, Bruno Serrurier, Jean-Claude Weiss

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition de métropole

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Exemple

Damier du frêne - Catégorie : EN ; Critères : B2ab(i,ii,iv,v)

Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Exemple :

Azuré de la pulmonaire - Catégorie : NT ; Critère : pr. A2c

Citation des résultats : UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier électronique.