

La Liste rouge des espèces menacées en France

Requins, raies et chimères de France métropolitaine

Décembre 2013

Requins de France métropolitaine

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Squatinae	<i>Squatina squatina</i>	Ange de mer commun	?	CR	A2bcd	CR
Centrophoridae	<i>Centrophorus granulosus</i>	Requin-chagrin	?	EN	A2bd	VU
Centrophoridae	<i>Centrophorus squamosus</i>	Squale-chagrin de l'Atlantique	?	EN	A2bd	VU
Lamnidae	<i>Lamna nasus</i>	Requin-taupe commun	?	EN	A2bd	VU
Squalidae	<i>Squalus acanthias</i>	Aiguillat commun	?	EN	A1bd	VU
Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i>	Requin-pèlerin	?	VU	A2bd	VU
Carcharhinidae	<i>Prionace glauca</i>	Requin peau bleue	→	NT	pr. A2bd	NT
Etmopteridae	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Aiguillat noir	?	NT	pr. A2bd	LC
Scyliorhinidae	<i>Galeus melastomus</i>	Chien espagnol	→	LC		LC
Scyliorhinidae	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Petite roussette	→	LC		LC
Scyliorhinidae	<i>Scyliorhinus stellaris</i>	Grande roussette	→	LC		NT
Alopiidae	<i>Alopias vulpinus</i>	Requin-renard commun	?	DD		VU
Carcharhinidae	<i>Carcharhinus brachyurus</i>	Requin cuivré	?	DD		NT
Carcharhinidae	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	Requin-tisserand	?	DD		NT
Carcharhinidae	<i>Carcharhinus limbatus</i>	Requin bordé	?	DD		NT
Carcharhinidae	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Requin gris	?	DD		VU
Centrophoridae	<i>Deania calcea</i>	Squale-savate	?	DD		LC
Chlamydoselachidae	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Requin-lézard	?	DD		NT
Dalatiidae	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona commun	?	DD		NT
Dalatiidae	<i>Dalatis licha</i>	Squale-liche	?	DD		NT
Dalatiidae	<i>Scymnodon ringens</i>	Squale-grogneur commun	?	DD		DD
Dalatiidae	<i>Squaliolus laticaudus</i>	Squale nain	?	DD		LC
Echinorhinidae	<i>Echinorhinus brucus</i>	Squale bouclé	?	DD		DD
Etmopteridae	<i>Etmopterus princeps</i>	Sagre rude	?	DD		DD
Etmopteridae	<i>Etmopterus spinax</i>	Sagre commun	?	DD		LC
Hexanchidae	<i>Heptranchias perlo</i>	Perlon	?	DD		NT
Hexanchidae	<i>Hexanchus griseus</i>	Griset	?	DD		NT
Lamnidae	<i>Carcharodon carcharias</i>	Grand requin blanc	?	DD		VU
Mitsukurinidae	<i>Mitsukurina owstoni</i>	Requin-lutin	?	DD		LC
Odontaspidae	<i>Carcharias taurus</i>	Requin-taureau	?	DD		VU
Odontaspidae	<i>Odontaspis ferox</i>	Requin-féroce	?	DD		VU
Oxynotidae	<i>Oxynotus centrina</i>	Centrine commune	?	DD		VU
Oxynotidae	<i>Oxynotus paradoxus</i>	Humantin	?	DD		DD

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Pseudotriakidae	<i>Pseudotriakis microdon</i>	Requin à longue dorsale	?	DD		DD
Scyliorhinidae	<i>Apristurus melanoasper</i>	Holbiche noire	?	DD		DD
Somniosidae	<i>Centroselachus crepidater</i>	Pailona à long nez	?	DD		LC
Somniosidae	<i>Somniosus microcephalus</i>	Laimargue du Groenland	?	DD		NT
Somniosidae	<i>Somniosus rostratus</i>	Laimargue de Méditerranée	?	DD		DD
Somniosidae	<i>Zameus squamulosus</i>	Squale-grogneur velouté	?	DD		DD
Sphyrnidae	<i>Sphyrna lewini</i>	Requin-marteau halicorne	?	DD		EN
Sphyrnidae	<i>Sphyrna mokarran</i>	Grand requin-marteau	?	DD		EN
Sphyrnidae	<i>Sphyrna zygaena</i>	Requin-marteau commun	?	DD		VU
Squalidae	<i>Squalus blainville</i>	Aiguillat-coq	?	DD		DD
Squalidae	<i>Squalus uyato</i>	Petit squale-chagrin	?	DD		DD
Squatinae	<i>Squatina aculeata</i>	Ange de mer épineux	?	DD		CR
Squatinae	<i>Squatina oculata</i>	Ange de mer ocellé	?	DD		CR
Triakidae	<i>Galeorhinus galeus</i>	Requin hà	?	DD		VU
Triakidae	<i>Mustelus asterias</i>	Émissole tachetée	?	DD		LC
Triakidae	<i>Mustelus mustelus</i>	Émissole lisse	?	DD		VU
Triakidae	<i>Mustelus punctulatus</i>	Émissole pointillée	?	DD		DD

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Raies de France métropolitaine

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Rajidae	<i>Dipturus intermedia</i>		↘	CR	A2bd+A4bd	NE
Rajidae	<i>Rostroraja alba</i>	Raie blanche	?	CR	A2bd	EN
Myliobatidae	<i>Mobula mobular</i>	Mante de Méditerranée	?	EN	A2bd	EN
Rajidae	<i>Leucoraja naevus</i>	Raie fleurie	→	VU	A2bd	LC
Rajidae	<i>Raja clavata</i>	Raie bouclée	→	VU	A2bd	NT
Rajidae	<i>Dipturus oxyrinchus</i>	Pocheteau noir	?	NT	pr. A2bd	NT
Dasyatidae	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Raie pastenague	?	LC		DD
Dasyatidae	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	Pastenague violette	↗	LC		LC
Torpedinidae	<i>Torpedo marmorata</i>	Torpille marbrée	→	LC		DD
Arhynchobatidae	<i>Bathyraja pallida</i>	Raie pâle	?	DD		LC
Arhynchobatidae	<i>Bathyraja richardsoni</i>	Raie de Richardson	?	DD		LC
Dasyatidae	<i>Dasyatis centroura</i>	Pastenague épineuse	?	DD		LC
Dasyatidae	<i>Dasyatis tortonesei</i>	Pastenague de Tortonese	?	DD		DD
Gymnuridae	<i>Gymnura altavela</i>	Raie-papillon épineuse	?	DD		VU
Myliobatidae	<i>Myliobatis aquila</i>	Aigle de mer commun	?	DD		DD
Rajidae	<i>Dipturus batis</i>	Pocheteau gris	?	DD		NE
Rajidae	<i>Leucoraja circularis</i>	Raie circulaire	?	DD		VU
Rajidae	<i>Leucoraja fullonica</i>	Raie chardon	?	DD		NT
Rajidae	<i>Raja asterias</i>	Raie étoilée	?	DD		LC
Rajidae	<i>Raja brachyura</i>	Raie lisse	?	DD		NT
Rajidae	<i>Raja microocellata</i>	Raie mêlée	?	DD		NT
Rajidae	<i>Raja montagui</i>	Raie douce	?	DD		LC
Rajidae	<i>Raja radula</i>	Raie râpe	?	DD		DD
Rajidae	<i>Raja rondeleti</i>	Raie de Rondelet	?	DD		NE
Rajidae	<i>Raja undulata</i>	Raie brunette	?	DD		EN
Torpedinidae	<i>Torpedo nobiliana</i>	Torpille noire	?	DD		DD
Torpedinidae	<i>Torpedo torpedo</i>	Torpille ocellée	?	DD		DD

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Chimères de France métropolitaine

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Chimaeridae	<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimère commune	?	DD		NT
Chimaeridae	<i>Chimaera opalescens</i>	Chimère opale	?	DD		NE
Chimaeridae	<i>Hydrolagus affinis</i>	Chimère à petits yeux	?	DD		LC
Chimaeridae	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimère à gros yeux	?	DD		NT
Rhinochimaeridae	<i>Harriotta raleighana</i>	Chimère à nez rigide	?	DD		LC
Rhinochimaeridae	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimère à nez mou	?	DD		LC

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation*

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Alopiidae	<i>Alopias superciliosus</i>	Renard à gros yeux	NA	VU
Carcharhinidae	<i>Galeocerdo cuvier</i>	Requin tigre	NA	NT
Ginglymostomatidae	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	Requin-dormeur	NA	DD
Lamnidae	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Requin-taupe bleu	NA	VU
Myliobatidae	<i>Pteromylaeus bovinus</i>	Mourine vachette	NA	DD
Pristidae	<i>Pristis pectinata</i>	Poisson-scie tident	NA	CR
Pristidae	<i>Pristis pristis</i>	Poisson-scie commun	NA	CR
Rajidae	<i>Amblyraja radiata</i>	Raie radiée épineuse	NA	VU
Rajidae	<i>Raja miraletus</i>	Raie-miroir	NA	LC
Rajidae	<i>Raja polystigma</i>	Raie tachetée	NA	NT
Rajidae	<i>Rajella fyllae</i>	Raie ronde	NA	LC
Rhinobatidae	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Raie-guitare fousseuse	NA	EN
Rhinobatidae	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Raie-guitare commune	NA	EN
Rhinopteridae	<i>Rhinoptera marginata</i>	Mourine lusitanienne	NA	NT
Scyliorhinidae	<i>Apristurus aphyodes</i>	Holbiche blanche	NA	DD

(*) Espèces présentes dans les eaux métropolitaines de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Requins, raies et chimères de France métropolitaine

Liste des experts et des contributeurs

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Aurore Cavois (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Yoann Allanic (MNHN) et Bernard Seret (IRD)

Comité d'évaluation - Experts : Rui Coelho (University of Algarve), Sarah Fowler (Nature Bureau), Agathe Lefranc (APECS), Bernard Seret (IRD) ; Évaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Autre contributeur - Samuel Iglesias (MNHN)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial

EW : Espèce éteinte à l'état sauvage

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine

CR En danger critique

EN En danger

VU Vulnérable

Autres catégories

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de la Liste rouge de l'UICN: Version 3.1 (2012)

- Lignes directrices pour l'application des critères de la Liste rouge de l'UICN aux niveaux régional et national : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2,... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Exemple : Ange de mer commun (*Squatina squatina*)
Catégorie : CR ; Critère : A2bcd

Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Exemple : Pocheteau noir (*Dipturus oxyrinchus*)
Catégorie : NT ; Critère : pr. A2bd

Citation des résultats : UICN France & MNHN (2013). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Requins, raies et chimères de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique.