

La Liste rouge des espèces menacées en France

Amphibiens de France métropolitaine

Septembre 2015

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Pelobatidae	<i>Pelobates fuscus</i>	Pélobate brun	↘	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	LC
Ranidae	<i>Rana arvalis</i>	Grenouille des champs	↘	EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	LC
Ranidae	<i>Rana pyrenaica</i>	Grenouille des Pyrénées	↘	EN	B2ab(iii,v)	EN
Salamandridae	<i>Calotriton asper</i>	Calotriton des Pyrénées	↘	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)	NT
Salamandridae	<i>Salamandra atra</i>	Salamandre noire	→	VU	D2	LC
Bombinatoridae	<i>Bombina variegata</i>	Sonneur à ventre jaune	↘	VU	A4ac	LC
Hylidae	<i>Hyla molleri</i>	Rainette ibérique	↘	VU	B2ab(ii,iii,iv,v)	NE
Pelobatidae	<i>Pelobates cultripes</i>	Pélobate cultripède	↘	VU	B2ab(ii,iii,iv,v)	NT
Salamandridae	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Triton ponctué	↘	NT	pr. A4ac	LC
Salamandridae	<i>Salamandra corsica</i>	Salamandre de Corse	↘	NT	pr. B(1+2)b(ii,iii,iv,v)	LC
Salamandridae	<i>Salamandra lanzai</i>	Salamandre de Lanza	→	NT	pr. D2	VU
Salamandridae	<i>Triturus cristatus</i>	Triton crêté	↘	NT	pr. A4ac	LC
Salamandridae	<i>Triturus marmoratus</i>	Triton marbré	↘	NT	pr. A4ac	LC
Alytidae	<i>Discoglossus montalentii</i>	Discoglosse corse	?	NT	pr. B(1+2)a	NT
Bufo	<i>Bufo viridis</i>	Crapaud vert	↘	NT	pr. B(1+2)a	LC
Hylidae	<i>Hyla arborea</i>	Rainette verte	↘	NT	pr. A4ac	LC
Ranidae	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Grenouille commune	↘	NT	pr. A4ac	LC
Ranidae	<i>Pelophylax kl. grafi</i>	Grenouille de Graf	↘	NT	pr. A2ac	NE
Ranidae	<i>Pelophylax lessonae</i>	Grenouille de Lessona	↘	NT	pr. A4ac	LC
Ranidae	<i>Pelophylax perezi</i>	Grenouille de Pérez	↘	NT	pr. A2ac	LC
Plethodontidae	<i>Speleomantes strinatii</i>	Spéléropès de Strinati	→	LC		NT
Salamandridae	<i>Euproctus montanus</i>	Euprocte de Corse	→	LC		LC
Salamandridae	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Triton alpestre	↘	LC		LC
Salamandridae	<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé	↘	LC		LC
Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	↘	LC		LC
Alytidae	<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	↘	LC		LC
Alytidae	<i>Discoglossus sardus</i>	Discoglosse sarde	→	LC		LC
Bufo	<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	→	LC		LC
Bufo	<i>Epidalea calamita</i>	Crapaud calamite	↘	LC		LC
Hylidae	<i>Hyla meridionalis</i>	Rainette méridionale	↘	LC		LC
Hylidae	<i>Hyla sarda</i>	Rainette sarde	→	LC		LC
Pelodytidae	<i>Pelodytes punctatus</i>	Pélodyte ponctué	↘	LC		LC
Ranidae	<i>Pelophylax ridibundus</i>	Grenouille rieuse	?	LC		LC
Ranidae	<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	→	LC		LC
Ranidae	<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	↘	LC		LC

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Salamandridae	<i>Triturus carnifex</i>	Triton crêté italien	NA ^a	LC
Alytidae	<i>Discoglossus pictus</i>	Discoglosse peint	NA ^a	LC
Bombinatoridae	<i>Bombina bombina</i>	Sonneur à ventre de feu	NA ^a	LC
Pipidae	<i>Xenopus laevis</i>	Xénope lisse	NA ^a	LC
Ranidae	<i>Lithobates catesbeianus</i>	Grenouille taureau	NA ^a	LC

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après 1500).

Liste des sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ou population	Tendance*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Bufonidae	<i>Bufo viridis</i>	Crapaud vert	Ssp. <i>viridis</i>	↘	EN	B2ab(iii,iv,v)
Alytidae	<i>Discoglossus sardus</i>	Discoglosse sarde	Pop. Îles d'Hyères	→	VU	D2
Ranidae	<i>Pelophylax lessonae</i>	Grenouille de Lessona	Ssp. <i>lessonae</i>	↘	NT	pr. A4ac
Alytidae	<i>Discoglossus sardus</i>	Discoglosse sarde	Pop. corse	→	LC	
Bufonidae	<i>Bufo viridis</i>	Crapaud vert	Ssp. <i>balearicus</i>	→	LC	
Ranidae	<i>Pelophylax lessonae</i>	Grenouille de Berger	Ssp. <i>bergeri</i>	→	LC	

(*) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Reptiles et amphibiens de France métropolitaine

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Lucie Dufay (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France), Shankar Meyer (SPN / MNHN)

Compilation des données et pré-évaluations - Jean-Christophe de Massary (MNHN)

Comité d'évaluation

Experts

Espèces terrestres et d'eau douce : Mickaël Barrioz (CPIE Cotentin), Matthieu Berroneau (Cistude Nature), Marc Cheylan (CEFE / CNRS), Pierre-André Crochet (CEFE / CNRS), Jean-Christophe de Massary (MNHN), Gilles Pottier (Nature Midi-Pyrénées), Jean-Pierre Vacher (EDB / CNRS)

Tortues marines : Florence Dell'Amico (Aquarium de La Rochelle), Jean Lescure (MNHN), Pierre Morinière (Aquarium de La Rochelle), Jacques Sacchi (RTMMF)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs

Alexandre Boissinot (CEFE / CNRS), Hugo Cayuela (LEHNA / CNRS), Lionel Courmont (GOR), Michel Delauger (Conservatoire du Littoral), Jean-François Desmet (GRIFEM), Philippe Geniez (CEFE / CNRS), José Godin (GON), Claude Miaud (CEFE / CNRS), Julien Renet (CEN PACA)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition de métropole :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Lézard d'Aurélien → Catégorie : EN ; Critère : B2ab(iii)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Crapaud vert → Catégorie : NT ; Critère : pr. B(1+2)a