

## La Liste rouge des espèces menacées en France

### Poissons d'eau douce de France métropolitaine

Juillet 2019

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Statut d'endémisme*	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Salmoniformes	<i>Coregonus bezola</i>	Bezoule	X	EX			EX
Salmoniformes	<i>Coregonus fera</i>	Corégone fera		EX			EX
Salmoniformes	<i>Coregonus hiemalis</i>	Corégone gravenche		EX			EX
Acipenseriformes	<i>Acipenser oxyrinchus</i>	Esturgeon noir		RE			NT
Cyprinodontiformes	<i>Aphanius iberus</i>	Aphanius d'Espagne		RE			EN
Cyprinodontiformes	<i>Valencia hispanica</i>	Cyprinodonte de Valence		RE			CR
Acipenseriformes	<i>Acipenser sturio</i>	Esturgeon européen		CR	A2abc D	↘	CR
Clupeiformes	<i>Alosa alosa</i>	Grande Alose		CR	A2b+4b	↘	LC
Anguilliformes	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille européenne		CR	A2bd+4bd	↘	CR
Scorpaeniformes	<i>Cottus petiti</i>	Chabot du Lez	X	CR	B1ab(iii,v)	↘	VU
Cypriniformes	<i>Barbatula leoparda</i>	Loche léopard	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Cypriniformes	<i>Misgurnus fossilis</i>	Loche d'étang		EN	B2ab(iii)	?	LC
Petromyzontiformes	<i>Petromyzon marinus</i>	Lamproie marine		EN	A4b	↘	LC
Salmoniformes	<i>Salvelinus alpinus</i>	Ombre chevalier		EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	LC
Cypriniformes	<i>Squalius laietanus</i>	Chevesne catalan		EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	LC
Perciformes	<i>Zingel asper</i>	Apron du Rhône		EN	B2ab(iii)	?	CR
Esociformes	<i>Esox aquitanicus</i>	Brochet aquitain	X	VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Esociformes	<i>Esox lucius</i>	Brochet commun		VU	A4c	↘	LC
Petromyzontiformes	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lamproie de rivière		VU	A2b	↘	LC
Gadiformes	<i>Lota lota</i>	Lote de rivière		VU	A2c	↘	LC
Salmoniformes	<i>Thymallus thymallus</i>	Ombre commun		VU	A4abc	↘	LC
Clupeiformes	<i>Alosa agone</i>	Alose feinte méditerranéenne		NT	pr. B2b(iii)	→	LC
Clupeiformes	<i>Alosa fallax</i>	Alose feinte atlantique		NT	pr. B2b(iii,v)	↘	LC
Cyprinodontiformes	<i>Aphanius fasciatus</i>	Aphanius de Corse		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Cypriniformes	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbeau méridional		NT	pr. B2b(iii)	?	NT
Cypriniformes	<i>Cobitis taenia</i>	Loche épineuse		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus aturi</i>	Chabot du Béarn		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus hispaniolensis</i>	Chabot des Pyrénées		NT	pr. B2b(iii)	?	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus rhenanus</i>	Chabot de Rhénanie		NT	pr. B2b(iii,v)	?	LC
Cypriniformes	<i>Gobio lozanoi</i>	Goujon de l'Adour		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Cypriniformes	<i>Leuciscus beamensis</i>	Vandoise du Béarn	X	NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘	LC
Cypriniformes	<i>Leuciscus burdigalensis</i>	Vandoise rostrée	X	NT	pr. A2b+4b	↘	LC
Osmeriformes	<i>Osmerus eperlanus</i>	Eperlan européen		NT	pr. A3c	?	LC
Cypriniformes	<i>Parachondrostoma toxostoma</i>	Toxostome		NT	pr. A2bc	↘	VU
Cypriniformes	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon basque		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Gasterosteiformes	<i>Pungitius vulgaris</i>	Epinocchette du Poitou	X	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Salmoniformes	<i>Salmo salar</i>	Saumon atlantique		NT	pr. C1	↘	LC

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Statut d'endémisme*	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Cypriniformes	<i>Abramis brama</i>	Brème commune		LC		↘	LC
Cypriniformes	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Spirin		LC		↗	NE
Cypriniformes	<i>Alburnus alburnus</i>	Ablette		LC		↘	LC
Atheriniformes	<i>Atherina boyeri</i>	Athérine		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Barbatula barbatula</i>	Loche franche		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Barbatula quignardi</i>	Loche du Languedoc		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Barbus barbus</i>	Barbeau fluviatile		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Blicca bjoerkna</i>	Brème bordelière		LC		↘	LC
Mugiliformes	<i>Chelon ramada</i>	Mulet porc		LC		↗	LC
Cypriniformes	<i>Chondrostoma nasus</i>	Hotu		LC		↘	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus gobio</i>	Chabot commun		LC		?	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus perifretum</i>	Chabot fluviatile		LC		↗	LC
Cypriniformes	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe commune		LC		?	VU
Gasterosteiformes	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Epinoche		LC		↘	LC
Cypriniformes	<i>Gobio gobio</i>	Goujon commun		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Gobio occitaniae</i>	Goujon occitan	X	LC		→	LC
Perciformes	<i>Gymnocephalus cernua</i>	Grémille		LC		?	LC
Petromyzontiformes	<i>Lampetra planeri</i>	Lamproie de Planer		LC		?	LC
Cypriniformes	<i>Leuciscus leuciscus</i>	Vandoise commune		LC		↘	LC
Perciformes	<i>Perca fluviatilis</i>	Perche commune		LC		↘	LC
Cypriniformes	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon commun		LC		↗	LC
Cypriniformes	<i>Phoxinus septimaniae</i>	Vairon du Languedoc	X	LC		→	LC
Gasterosteiformes	<i>Pungitius laevis</i>	Epinochette lisse	X	LC		?	LC
Cypriniformes	<i>Rhodeus amarus</i>	Bouvière		LC		↗	LC
Cypriniformes	<i>Rutilus rutilus</i>	Gardon		LC		↘	LC
Perciformes	<i>Salaria fluviatilis</i>	Blennie fluviatile		LC		↗	LC
Salmoniformes	<i>Salmo trutta</i>	Truite commune		LC		↘	LC
Cypriniformes	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotengle		LC		↘	LC
Cypriniformes	<i>Squalius cephalus</i>	Chevesne commun		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Telestes souffia</i>	Blageon		LC		→	LC
Cypriniformes	<i>Tinca tinca</i>	Tanche		LC		?	LC
Mugiliformes	<i>Chelon auratus</i>	Mulet doré		DD		?	LC
Mugiliformes	<i>Chelon labrosus</i>	Mulet lippu		DD		?	LC
Scorpaeniformes	<i>Cottus duranii</i>	Chabot d'Auvergne	X	DD		?	DD
Scorpaeniformes	<i>Cottus rondeleti</i>	Chabot de l'Hérault	X	DD		?	CR
Cypriniformes	<i>Leucaspis delineatus</i>	Able de Heckel		DD		?	LC
Cypriniformes	<i>Leuciscus idus</i>	Ide mélanote		DD		↗	LC
Mugiliformes	<i>Mugil cephalus</i>	Mulet à grosse tête		DD		?	LC
Cypriniformes	<i>Phoxinus csikii</i>	Vairon du Danube		DD		?	NE
Pleuronectiformes	<i>Platichthys flesus</i>	Flet européen		DD		?	LC
Perciformes	<i>Pomatoschistus microps</i>	Gobie tacheté		DD		↘	LC
Perciformes	<i>Pomatoschistus minutus</i>	Gobie buhotte		DD		?	LC
Gasterosteiformes	<i>Pungitius pungitius</i>	Epinochette piquante		DD		?	LC

(\*) X : espèce endémique de France métropolitaine.

## Populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Population	Catégorie Liste rouge France	Critères	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Salmoniformes	<i>Salmo salar</i>	Saumon atlantique	pop. de l'Allier	VU	D1	?	NE
Salmoniformes	<i>Salmo trutta</i>	Truite corse	pop. corse	NT	pr. B(1+2)b(iii)	→	NE

## Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation\*

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Perciformes	<i>Ambloplites rupestris</i>	Crapet de roche	NA	LC
Siluriformes	<i>Ameiurus melas</i>	Poisson-chat	NA	LC
Cypriniformes	<i>Ballerus sapa</i>	Brème du Danube	NA	LC
Cypriniformes	<i>Carassius auratus</i>	Carassin doré	NA	LC
Cypriniformes	<i>Carassius carassius</i>	Carassin commun	NA	LC
Cypriniformes	<i>Carassius gibelio</i>	Carassin argenté	NA	NE
Cypriniformes	<i>Cobitis bilineata</i>	Loche transalpine	NA	LC
Salmoniformes	<i>Coregonus lavaretus</i>	Lavaret	NA	VU
Cyprinodontiformes	<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusie	NA	LC
Perciformes	<i>Lepomis gibbosus</i>	Perche soleil	NA	LC
Cypriniformes	<i>Leuciscus aspius</i>	Aspe	NA	LC
Perciformes	<i>Micropterus salmoides</i>	Achigan à grande bouche	NA	LC
Perciformes	<i>Neogobius fluviatilis</i>	Gobie fluviatile	NA	LC
Perciformes	<i>Neogobius melanostomus</i>	Gobie à tache noire	NA	LC
Salmoniformes	<i>Oncorhynchus gorboscha</i>	Saumon rose	NA	NE
Salmoniformes	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel	NA	NE
Cypriniformes	<i>Pachychilon pictum</i>	Epirine lippue	NA	LC
Cypriniformes	<i>Pimephales promelas</i>	Tête de boule	NA	LC
Perciformes	<i>Ponticola kessleri</i>	Gobie de Kessler	NA	LC
Perciformes	<i>Proterorhinus semilunaris</i>	Gobie demi-lune	NA	LC
Cypriniformes	<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	NA	LC
Salmoniformes	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Omble de fontaine	NA	NE
Salmoniformes	<i>Salvelinus namaycush</i>	Cristivomer	NA	NE
Perciformes	<i>Sander lucioperca</i>	Sandre	NA	LC
Siluriformes	<i>Silurus glanis</i>	Silure glane	NA	LC
Cypriniformes	<i>Telestes muticellus</i>	Blageon italien	NA	LC
Esociformes	<i>Umbra pygmaea</i>	Umbre pygmée	NA	LC
Cypriniformes	<i>Vimba vimba</i>	Vimbe	NA	LC

(\*) Espèces introduites en France métropolitaine dans la période récente (après l'année 1500).

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : [www.uicn.fr/liste-rouge-france](http://www.uicn.fr/liste-rouge-france) et <http://inpn.mnhn.fr>

## Chapitre Poissons d'eau douce de France métropolitaine

**Coordination** - Sébastien Moncorps (directeur du Comité français de l'UICN) et Jean-Philippe Sibley (directeur de l'UMS PatriNat)

**Mise en œuvre** - Hélène Colas (UICN Comité français), Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Arzhvaël Jussset (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

**Compilation des données, pré-évaluation et consolidation**

Gaël Denys et Arzhvaël Jussset (UMS PatriNat)

**Comité d'évaluation**

Experts : Jean-Luc Baglinière (INRA), Patrick Berrebi (Genome-R&D), Philippe Keith (MNHN/SFI), Jean-Michel Olivier (Univ. Lyon), Henri Persat (SFI), Nicolas Poulet (AFB)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

**Autres contributeurs**

Laurent Beaulaton (AFB), Eric Feunteun (MNHN), Etienne Prévost (INRA), Eric Rochard (IRSTEA)

**Réalisation du document** - Hélène Colas (UICN Comité français)

### Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

**EX** : Espèce éteinte au niveau mondial

**RE** : Espèce disparue de France métropolitaine

**Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :**

**CR** En danger critique

**EN** En danger

**VU** Vulnérable

**Autres catégories :**

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

**NA** : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente)

**NE** : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

### Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : [www.uicn.fr/liste-rouge-mondiale](http://www.uicn.fr/liste-rouge-mondiale)

### Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. l'Anguille européenne → Catégorie : CR ; Critère : A2bd+4bd

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Saumon atlantique → Catégorie : NT ; Critère : pr. C1

### Tendance d'évolution des populations

↗ : En augmentation   ↘ : En diminution   → : Stable   ? : Inconnue

**Citation des résultats** : UICN Comité français, MNHN, SFI & AFB (2019). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Paris, France.