

La Liste rouge des espèces menacées en France

Mollusques continentaux de France métropolitaine

Juillet 2021

Bivalves d'eau douce de France métropolitaine

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Critères | T† | Catégorie Liste rouge mondiale |
|------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------|----|--------------------------------|
| Margaritiferidae | <i>Pseudunio auricularius</i> | Grande mulette | CR | A2ac | ↘ | CR |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa pseudosphaerium</i> | Pisidie des marais | EN | B2ab(iii,v) | ↘ | NE |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium rivicola</i> | Grande cyclade | EN | B2ab(ii,iii,v) | ↘ | VU |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium solidum</i> | Cyclade des fleuves | EN | B2ab(ii,iii,v) | ↘ | NT |
| Margaritiferidae | <i>Margaritifera margaritifera</i> | Mulette perlière | EN | A2ac | ↘ | EN |
| Unionidae | <i>Potomida littoralis</i> | Mulette des rivières | EN | A2ace | ↘ | EN |
| Unionidae | <i>Pseudanodonta complanata</i> | Anodonte comprimée | EN | B2ab(ii,iii,v) | ↘ | VU |
| Sphaeriidae | <i>Odhneripisidium conventus</i> | Pisidie arctique | VU | B2ab(iii,v) | ↘ | NE |
| Unionidae | <i>Anodonta anatina</i> | Anodonte des rivières | VU | A4ace | ↘ | LC |
| Unionidae | <i>Anodonta cygnea</i> | Anodonte des étangs | VU | A4ace | ↘ | LC |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa liljeborgii</i> | Pisidie des lacs | NT | pr. B2b(iii) | ? | NE |
| Unionidae | <i>Unio tumidus</i> | Mulette renflée | NT | pr. A4ace | ↘ | LC |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa casertana</i> | Pisidie robuste | LC | | ? | LC |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa henslowana</i> | Pisidie des gardons | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa hibernica</i> | Pisidie septentrionale | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa milium</i> | Pisidie des rives | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa nitida</i> | Pisidie ubiquie | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa obtusalis</i> | Pisidie de Lamarck | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa personata</i> | Pisidie des sources | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa subtruncata</i> | Pisidie chiendent | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa supina</i> | Pisidie des plaines | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Odhneripisidium moitessierianum</i> | Pisidie des rivières | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Odhneripisidium tenuilineatum</i> | Petite pisidie | LC | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Pisidium amnicum</i> | Pisidie de vase | LC | | ↘ | NE |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium corneum</i> | Cyclade commune | LC | | ? | LC |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium lacustre</i> | Cyclade de vase | LC | | ? | LC |
| Unionidae | <i>Unio crassus</i> | Mulette épaisse | LC | | ↘ | EN |
| Unionidae | <i>Unio mancus</i> | Mulette méridionale | LC | | ↘ | NT |
| Unionidae | <i>Unio pictorum</i> | Mulette des peintres | LC | | ↘ | LC |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa globularis</i> | Pisidie globe | DD | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Euglesa pulchella</i> | Pisidie jolie | DD | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium nucleus</i> | Cyclade cerise | DD | | ? | NE |
| Sphaeriidae | <i>Sphaerium ovale</i> | Cyclade ovale | DD | | ? | LC |

(†) Tendence d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Gastéropodes d'eau douce de France métropolitaine

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁵ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T [†] | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Bythinellidae | <i>Bythinella eutrepha</i> | Bythinelle du Lez | X | CR | B1ab(iii) | ? | CR |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria corsensis</i> | Mercurie de Corse | X | CR* | B2ab(iii) | ? | NE |
| Lymnaeidae | <i>Myxas glutinosa</i> | Limnée cristalline | | EN | B2ab(ii,iii,v) | ↘ | DD |
| Planorbidae | <i>Gyraulus rossmaessleri</i> | Planorbine des mares | | EN | B2ab(iii,v) | ↘ | LC |
| Amnicolidae | <i>Marstoniopsis armoricana</i> | Fausse-bythinelle bretonne | X | EN | B2ac(iv) | ? | CR |
| Amnicolidae | <i>Marstoniopsis insubrica</i> | Fausse-bythinelle italienne | | EN | B2ac(iv) | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella elliptica</i> | Alzonielle corne d'abondance | X | EN | B2ab(iii) | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella perrisii</i> | Alzonielle des Landes | X | EN | B2ab(iii) | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Graziana trinitatis</i> | Alzonielle de la Trinité | X | EN | B(1+2)ab(iii,v) | ↘ | EN |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria meridionalis</i> | Mercurie méridionale | X | EN | B2ab(iii,v) | ↘ | EN |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria similis</i> | Mercurie de Draparnaud | | EN | B2ab(iii,v) | ↘ | LC |
| Hydrobiidae | <i>Plagigeyeria deformata</i> | Hydrobie d'Avignon | X | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | EN |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum klemmi</i> | Petite bythiospée | X | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | EN |
| Moitessieriidae | <i>Henrigirardia wienini</i> | Moitesserie trompette | X | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | CR |
| Bythinellidae | <i>Bythinella cebennensis</i> | Bythinelle cévenole | X | VU | B2ab(iii) | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella eurystoma</i> | Bythinelle auriculée | X | VU | B2ab(iii) | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella navacellensis</i> | Bythinelle de Navacelles | X | VU | D2 | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella padiraci</i> | Bythinelle de Padirac | X | VU | D2 | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella rubiginosa</i> | Bythinelle d'Audinac | X | VU | B(1+2)ab(iii) | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Avenionia berenguieri</i> | Hydrobie du puits d'Avignon | X | VU | B2ab(iii) | ? | NT |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia gfrast</i> | Belgrandie gfrast | X | VU | D2 | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia gibba</i> | Petite belgrandie | X | VU | B1ab(ii,iii,v) | ↘ | NT |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia marginata</i> | Belgrandie à varices | X | VU | B1ab(ii,iii,v) | ↘ | DD |
| Hydrobiidae | <i>Heraultiella exilis</i> | Planhydrobie de l'Hérault | X | VU | B(1+2)ab(ii,iii,v) | ↘ | VU |
| Hydrobiidae | <i>Islamia bomangiana</i> | Globhydrobie de l'Ardèche | X | VU | D2 | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Islamia spirata</i> | Globhydrobie de Besançon | X | VU | D2 | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Palacanthiopsis margritae</i> | Hydrobie épineuse | X | VU | D2 | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Palacanthiopsis vervierii</i> | Hydrobie de l'Ardèche | X | VU | B1ab(iii) | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria juvenisanguis</i> | Moitesserie du Roussillon | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria massoti</i> | Moitesserie de Tautavel | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria nezi</i> | Moitesserie de Rébénacq | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia conica</i> | Bythiospée du Lez | X | VU | B2ab(iii) | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia jamblussensis</i> | Bythiospée de Jamblusse | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia pleurotoma</i> | Paladilhie méridionale | X | VU | B2ab(iii) | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia roselloi</i> | Bythiospée de Sanilhac | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia umbilicata</i> | Bythiospée de Mialet | X | VU | D2 | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Palaospeum bessonii</i> | Bythiospée d'Alçay | X | VU | D2 | ? | VU |
| Lymnaeidae | <i>Omphiscola glabra</i> | Limnée étroite | | NT | pr. B2b(iii) | ? | NT |
| Planorbidae | <i>Anisus vorticulus</i> | Planorbe naine | | NT | pr. B2b(ii,iii,v) | ↘ | DD |
| Hydrobiidae | <i>Fissuria boui</i> | Planhydrobie de la Durance | X | NT | pr. B1b(iii) | ? | NT |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum bourguignati</i> | Bythiospée méridionale | X | NT | pr. B1a | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Sorholia lescherae</i> | Moitesserie décollée | X | NT | pr. B1a | ? | LC |
| Acroloxidae | <i>Acroloxus lacustris</i> | Patelline d'Europe | | LC | | ? | LC |
| Lymnaeidae | <i>Ampullaceana balthica</i> | | | LC | | ? | LC |
| Lymnaeidae | <i>Lymnaea stagnalis</i> | Grande limnée | | LC | | ? | LC |
| Lymnaeidae | <i>Radix auricularia</i> | Limnée conque | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁵ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T [†] | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Lymnaeidae | <i>Stagnicola fuscus</i> | Limnée des marais | | LC | | ? | LC |
| Lymnaeidae | <i>Stagnicola palustris</i> | Limnée des étangs | | LC | | ? | LC |
| Physidae | <i>Aplexa hypnorum</i> | Physe élancée | | LC | | ? | NE |
| Physidae | <i>Physa fontinalis</i> | Physe bulle | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Ancylus fluviatilis</i> | Patelline des fleuves | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Anisus leucostoma</i> | Planorbe des fossés | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Anisus spirorbis</i> | Planorbe de Linné | | LC | | ? | NE |
| Planorbidae | <i>Anisus vortex</i> | Planorbe tourbillon | | LC | | ? | NE |
| Planorbidae | <i>Armiger crista</i> | | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Bathyomphalus contortus</i> | Planorbe ombiliquée | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Gyraulus albus</i> | Planorbine poilue | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Hippeutis complanatus</i> | Planorbine des fontaines | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Planorbarius corneus</i> | Planorbe des étangs | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Planorbis carinatus</i> | Planorbe carénée | | LC | | ? | DD |
| Planorbidae | <i>Planorbis moquini</i> | Planorbe méditerranéenne | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Planorbis planorbis</i> | Planorbe commune | | LC | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Segmentina nitida</i> | Planorbine cloisonnée | | LC | | ? | NE |
| Valvatidae | <i>Valvata cristata</i> | Valvée plane | | LC | | ? | NE |
| Valvatidae | <i>Valvata piscinalis</i> | Valvée porte-plumet | | LC | | ? | LC |
| Viviparidae | <i>Viviparus viviparus</i> | Paludine d'Europe | | LC | | ? | LC |
| Neritidae | <i>Theodoxus fluviatilis</i> | Nérite des rivières | | LC | | ? | LC |
| Ellobiidae | <i>Leucophytia bidentata</i> | Ellobie blanche | | LC | | ? | NE |
| Ellobiidae | <i>Myosotella myosotis</i> | Grande ellobie | | LC | | ? | LC |
| Otiniidae | <i>Otina ovata</i> | Petite-oreille littorale | | LC | | ? | LC |
| Assimineidae | <i>Assiminea grayana</i> | Sentinelle à bande | | LC | | ? | LC |
| Assimineidae | <i>Paludinella globularis</i> | | | LC | | ? | LC |
| Bithyniidae | <i>Bithynia leachii</i> | Bithynie nordique | | LC | | ? | LC |
| Bithyniidae | <i>Bithynia tentaculata</i> | Bithynie commune | | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella bicarinata</i> | Bythinelle de la Couse | X | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella ferussina</i> | Bythinelle petite-aiguille | X | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella pupoides</i> | Bythinelle petit-tonneau | | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella reyniesii</i> | Bythinelle des Pyrénées | | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella utriculus</i> | Bythinelle gourde | X | LC | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella viridis</i> | Bythinelle des moulins | X | LC | | ? | EN |
| Cochliopidae | <i>Eupaludestrina stagnorum</i> | Hydrobie obèse | | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Avenionia brevis</i> | Hydrobie du Jura | X | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandiella saxatilis</i> | Belgrandie du Languedoc | X | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Ecrobia ventrosa</i> | Hydrobie atlantique | | LC | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Ecrobia vitrea</i> | Hydrobie méditerranéenne | | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Hydrobia acuta</i> | Hydrobie méridionale | | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Islamia moquiniana</i> | Globhydrobie commune | X | LC | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Peringia ulvae</i> | Hydrobie saumâtre | | LC | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum haeussleri</i> | | | LC | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria locardi</i> | Petite moitesserie | X | LC | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria rolandiana</i> | Moitesserie commune | X | LC | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria simoniana</i> | Moitesserie de la Garonne | X | LC | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix rayi</i> | Moitesserie bourguignonne | X | LC | | ? | LC |
| Truncatellidae | <i>Truncatella subcylindrica</i> | Truncatelle de l'estran | | LC | | ? | LC |
| Onchidiidae | <i>Onchidella celtica</i> | Thalassolimace de Cuvier | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Bulinidae | <i>Bulinus truncatus</i> | | | DD | | ? | LC |
| Lymnaeidae | <i>Ampullaceana ampla</i> | | | DD | | ? | NE |
| Lymnaeidae | <i>Ampullaceana intermedia</i> | | | DD | | ? | NE |
| Lymnaeidae | <i>Omphiscola reticulata</i> | Limnée des Landes | X | DD | | ? | DD |
| Lymnaeidae | <i>Peregriana labiata</i> | | | DD | | ? | NE |
| Lymnaeidae | <i>Peregriana peregra</i> | | | DD | | ? | NE |
| Lymnaeidae | <i>Stagnicola corvus</i> | Limnée d'Europe | | DD | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Anisus septemgyratus</i> | Planorbe resserrée | | DD | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Gyraulus acronicus</i> | Planorbine corne-de-bélier | | DD | | ? | NE |
| Planorbidae | <i>Gyraulus laevis</i> | Planorbine lisse | | DD | | ? | LC |
| Planorbidae | <i>Segmentina montgazoniana</i> | | | DD | | ? | NE |
| Valvatidae | <i>Valvata macrostoma</i> | Valvée nordique | | DD | | ? | LC |
| Viviparidae | <i>Viviparus contectus</i> | Paludine commune | | DD | | ? | LC |
| Ellobiidae | <i>Ovatella firminii</i> | Ellobie méditerranéenne | | DD | | ? | NE |
| Ellobiidae | <i>Pseudomelampus exiguus</i> | Ellobie de Biscaye | | DD | | ? | NE |
| Assimineidae | <i>Assiminea eliae</i> | Sentinelle lisse | | DD | | ? | LC |
| Assimineidae | <i>Assiminea glaubrechtii</i> | Sentinelle basque | | DD | | ? | DD |
| Assimineidae | <i>Assiminea ostiorum</i> | Sentinelle d'Arcachon | | DD | | ? | DD |
| Assimineidae | <i>Paludinella sicana</i> | Sentinelle méridionale | | DD | | ? | LC |
| Bithyniidae | <i>Bithynia boissieri</i> | Bithynie corse | | DD | | ? | DD |
| Bithyniidae | <i>Bithynia italica</i> | Bithynie ligure | | DD | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella abbreviata</i> | Bythinelle du Jura | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella andorrensis</i> | | | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella baudoni</i> | Bythinelle de Venasque | | DD | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella bertrandi</i> | Bythinelle étirée | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella bouldouyrensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella bouloti</i> | Bythinelle de Castelbouc | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella calquierensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella carcasonis</i> | Bythinelle de Carcassonne | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella carinulata</i> | Bythinelle de Dijon | X | DD | | ? | EN |
| Bythinellidae | <i>Bythinella collingi</i> | Bythinelle de Balsièges | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella cylindracea</i> | Bythinelle d'Amance | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella darrieuxii</i> | Bythinelle de l'Adour | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella dromensis</i> | Bythinelle de Nyons | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella friderici</i> | Bythinelle d'Arbois | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella galerae</i> | Bythinelle de Monbrun | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella geisserti</i> | Bythinelle trompeuse | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella gibbosa</i> | Bythinelle de Toulouse | | DD | | ? | EX |
| Bythinellidae | <i>Bythinella ginolensis</i> | Bythinelle de Ginole | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella jourdei</i> | Bythinelle de Lusignan | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella lanceleveii</i> | Bythinelle de Villequier | X | DD | | ? | EN |
| Bythinellidae | <i>Bythinella ligurica</i> | Bythinelle ligure | | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella major</i> | Bythinelle de Bernade | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella pyrenaica</i> | Bythinelle de Bagnères-de-Bigorre | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella rondelaudi</i> | Bythinelle de Masvaudier | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella roubionensis</i> | Bythinelle de Roubion | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella rouchi</i> | Bythinelle de la Traverse | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella rouveyrolensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella rufescens</i> | Bythinelle imprécise | | DD | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Bythinellidae | <i>Bythinella servainiana</i> | Bythinelle de Saint-Jean-de-Luz | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella simoniana</i> | Bythinelle fausse-Belgrandie | X | DD | | ? | LC |
| Bythinellidae | <i>Bythinella syntricus</i> | Bythinelle de Sarradère | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella troyana</i> | Bythinelle de Troye d'Ariège | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella turriculata</i> | Bythinelle de la Sarthe | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella ullaensis</i> | Bythinelle basque | X | DD | | ? | NE |
| Bythinellidae | <i>Bythinella vesontiana</i> | Bythinelle de Quenoche | X | DD | | ? | DD |
| Bythinellidae | <i>Bythinella vimperei</i> | Bythinelle d'Augé | X | DD | | ? | VU |
| Bythinellidae | <i>Bythinella wawrzineki</i> | Bythinelle d'Houmeau | X | DD | | ? | VU |
| Cochliopidae | <i>Eupaludestrina bigugliana</i> | Hydrobie de Biguglia | X | DD | | ? | LC |
| Cochliopidae | <i>Eupaludestrina macei</i> | Hydrobie latine | | DD | | ? | DD |
| Cochliopidae | <i>Eupaludestrina scamandri</i> | Hydrobie du Scamandre | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella haicabia</i> | Alzonielle basque | X | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella junqua</i> | Alzonielle de la vallée du Nez | X | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella navarrensensis</i> | Alzonielle de Navarre | X | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Alzoniella pyrenaica</i> | Alzonielle des Pyrénées | | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Avenionia bourguignati</i> | Hydrobie de l'Aude | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia cazioti</i> | Belgrandie d'Avignon | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia conoidea</i> | Belgrandie de Montauban | X | DD | | ? | EN |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia coutagnei</i> | Belgrandie des Angles | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia dunalina</i> | Belgrandie de l'Hérault | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia gibberula</i> | Belgrandie d'Aniane | X | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia moitessieri</i> | Belgrandie du Lez | X | DD | | ? | CR |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia semiplicata</i> | Belgrandie de Brissac | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia sorgica</i> | Belgrandie de Fontaine-de-Vaucluse | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandia varica</i> | Belgrandie du Var | | DD | | ? | CR |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandiella ocalis</i> | Belgrandie de Mialet | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Belgrandiella verenana</i> | Belgrandie de Joncels | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Corrosella astierii</i> | Mercurie de Provence | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Corrosella tejedoi</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Graziana cezairensis</i> | Alzonielle de Nice | X | DD | | ? | EN |
| Hydrobiidae | <i>Graziana provincialis</i> | Alzonielle de Haute-Provence | X | DD | | ? | EN |
| Hydrobiidae | <i>Hydrobia glyca</i> | Hydrobie de Cadix | | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Islamia bourguignati</i> | Globhydrobie de Pissotte | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Islamia emanuelei</i> | Globhydrobie de Savonnières | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Islamia germaini</i> | Globhydrobie du Jura | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Islamia minuta</i> | Petite globhydrobie | | DD | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Islamia ucetiaensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Istriana falkneri</i> | Hydrobie de la Ramière | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria anatina</i> | Mercurie variable | | DD | | ? | LC |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria baudoniana</i> | Mercurie atlantique | X | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria bayonnensis</i> | Mercurie basque | | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Mercuria sarahae</i> | Mercurie de Nantes | X | DD | | ? | CR |
| Hydrobiidae | <i>Palacanthiopsis carolinae</i> | Hydrobie de Lirac | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Palacanthiopsis falkneri</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Palacanthiopsis kuiperi</i> | Hydrobie des Borrys | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Peringia mabilli</i> | Hydrobie de Bourguignat | | DD | | ? | DD |
| Hydrobiidae | <i>Pseudamnicola emilianus</i> | | | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Pseudamnicola moussonii</i> | Mercurie méditerranéenne | | DD | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Hydrobiidae | <i>Pseudamnicola pisolinus</i> | Mercurie alpine | X | DD | | ? | VU |
| Hydrobiidae | <i>Pseudamnicola pyrenaicus</i> | Mercurie d'Arudy | X | DD | | ? | NE |
| Hydrobiidae | <i>Pseudamnicola spiratus</i> | | | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum alpillense</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum anglesianum</i> | Bythiospée gardoise | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum articense</i> | Bythiospée de Nîmes | X | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum bournense</i> | Bythiospée de la Bourne | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum bressanum</i> | Bythiospée de la Bresse | X | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum charpyi</i> | Bythiospée du Jura | | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum claisei</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum curtum</i> | Bythiospée courte | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum diaphanoides</i> | Bythiospée intermédiaire | X | DD | | ? | NT |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum diaphanum</i> | Bythiospée rhénane | X | DD | | ? | NT |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum drouetianum</i> | Bythiospée de Châtillon-sur-Seine | X | DD | | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum gardonense</i> | Bythiospée du Gardon | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum garnieri</i> | Bythiospée de Combovin | X | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum josiana</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum meyrarguense</i> | Bythiospée de Meyrargues | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum michaudi</i> | Bythiospée de Lyon | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum moussonianum</i> | Bythiospée de Saint-Amour | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum nemausense</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum priei</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum racovitzai</i> | Bythiospée de Baume-les-messieurs | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum rhenanum</i> | Bythiospée des rieds | | DD | | ? | LC |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum terveri</i> | Bythiospée du Rhône | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Bythiospeum valqueyrasense</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Corseria corsica</i> | Moitesserie corse | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Meyrargueria rasini</i> | Bythiospée bulle | X | DD | | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria audiberti</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria bodoni</i> | Moitesserie des Gillardes | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria boetersi</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria bourguignati</i> | Moitesserie de Toulouse | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria calloti</i> | Moitesserie de l'Ardèche | X | DD | | ? | VU |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria cocheti</i> | Moitesserie de Labastide | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria fontsaintei</i> | Moitesserie de Fontaines | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria guilhemensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria heideae</i> | Moitesserie gardoise | X | DD | | ? | NT |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria magnanae</i> | Moitesserie de Saint-Martin-de-Londres | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria oleri</i> | Moitesserie catalane | | DD | | ? | NT |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria ouvezensis</i> | Moitesserie de Sablet | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria racamondi</i> | | X | DD | | ? | EX |
| Moitessieriidae | <i>Moitessieria rhodani</i> | Moitesserie de Saint-Julien-les-Rosiers | X | DD | | ? | RE |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia castaneaensis</i> | | X | DD | | ? | CR* |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia coutalensis</i> | | X | DD | | ? | CR |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia gloeri</i> | Bythiospée de l'Ardèche | X | DD | | ? | EN |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia moitessieri</i> | Bythiospée de Mosson | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia subconica</i> | Bythiospée de Font-Vert | X | DD | | ? | EX |
| Moitessieriidae | <i>Paladilhia vernierensis</i> | Bythiospée de Vernière | X | DD | | ? | RE |
| Moitessieriidae | <i>Palaospeum bertrandi</i> | Bythiospée de Bagnères-de-Bigorre | X | DD | | ? | CR* |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ^δ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ^φ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| Moitessieriidae | <i>Palaospeum nanum</i> | Bythiospée naine | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix burgundina</i> | Moitesserie de la Côte-d'Or | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix collieri</i> | Moitesserie des Angles | | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix hofmanni</i> | Moitesserie de Trabuc | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix kuiperi</i> | Moitesserie auboise | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix ovidiensis</i> | Moitesserie de l'Ouvèze | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix puteana</i> | Moitesserie d'Avignon | X | DD | | ? | DD |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix thaisensis</i> | Moitesserie de Thais | X | DD | | ? | NE |
| Moitessieriidae | <i>Spiralix vitrea</i> | Moitesserie de l'Ain | X | DD | | ? | NT |

(δ) Statut d'endémisme – X : espèce endémique de France métropolitaine.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Gastéropodes terrestres de France métropolitaine

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ^δ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ^φ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| Clausiliidae | <i>Charpentieria dyodon</i> | Perlée du Guil | | RE | | | LC |
| Hygromiidae | <i>Perforatella bidentata</i> | Veloutée orientale | | RE | | | LC |
| Aciculidae | <i>Platyla foliniana</i> | Grande aiguillette | X | CR* | B2ab(iii) | ? | VU |
| Aciculidae | <i>Renea bourguignatiana</i> | Aiguillette de Menton | | CR* | B2ab(iii) | ? | CR |
| Aciculidae | <i>Renea elegantissima</i> | Aiguillette méditerranéenne | | CR* | B2ab(iii) | ? | DD |
| Canariellidae | <i>Montserratina becasis</i> | Veloutée du Canigou | X | CR* | B2ab(iii) | ? | CR |
| Clausiliidae | <i>Fusulus interruptus</i> | Fuseau interrompu | | CR | B(1+2)ab(iii) | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Leucostigma candidescens</i> | Clausilie romaine | | CR | B(1+2)ab(iii) | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Helicopsis striata</i> | Hélicette de Bohême | | CR* | B2ab(iii) | ? | LC |
| Helicidae | <i>Tyrrhenaria ceratina</i> | Hélix de Corse | X | CR | B(1+2)ab(iii,v) | ↘ | CR |
| Lauriidae | <i>Leiostyla anglica</i> | Maillot des Anglais | | CR* | B2ab(iii) | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Renea gormonti</i> | Aiguillette de Gorbio | X | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | VU |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina triloba</i> | Fuseau de Lure | | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Retinella olivetorum</i> | | | EN | B2ab(iii) | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Cochlicella conoidea</i> | Cornet des dunes | | EN | B2ab(ii,iii) | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Xerosecta explanata</i> | Caragouille des dunes | | EN | B2ab(ii,iii) | ? | EN |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea pseudotrolli</i> | Cristalline des Alpes-Maritimes | | EN | B(1+2)ab(iii) | ? | NT |
| Vertiginidae | <i>Vertigo genesii</i> | Vertigo édenté | | EN | B2ab(iii) | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Platyla callostoma</i> | Aiguillette des Pyrénées | | VU | D2 | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Renea paillona</i> | Aiguillette du Paillon | | VU | D2 | ? | VU |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma acutum</i> | Cochlostome de la Giandola | X | VU | D2 | ? | VU |
| Chondrinidae | <i>Abida gittenbergeri</i> | Maillot élancé | | VU | D2 | ? | NT |
| Chondrinidae | <i>Chondrina gerhardi</i> | Maillot du Queyras | X | VU | D2 | ? | VU |
| Chondrinidae | <i>Solatopupa psarolena</i> | Maillot de Saorge | | VU | D2 | ? | VU |
| Clausiliidae | <i>Macrogastra badia</i> | Massue à larges côtes | | VU | D2 | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Ruthenica filograna</i> | Clausilie aiguillette | | VU | D2 | ? | LC |
| Helicidae | <i>Arianta xatartii</i> | Hélice de Gérone | | VU | D2 | ? | VU |
| Helicidae | <i>Chilostoma frigidum</i> | Hélicon du Marguareis | | VU | D2 | ? | LC |
| Helicidae | <i>Corneola crombezi</i> | Hélicon de Vésubie | X | VU | D2 | ? | NE |
| Helicidae | <i>Macularia saintivesi</i> | Marbrée des pérites | X | VU | D2 | ? | VU |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T [†] | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| Helicidae | <i>Marmorana muralis</i> | Marbrée des murailles | | VU | D2 | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Hygromia tassyi</i> | Hélice du Montcalm | | VU | D2 | ? | VU |
| Hygromiidae | <i>Urticicola suberinus</i> | Fausse-veloutée des chênes-lièges | X | VU | B2ab(iii) | ? | DD |
| Oxychilidae | <i>Mediterranea depressa</i> | Luisant épars | | VU | D2 | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Renea moutonii</i> | Aiguillette de Grasse | X | NT | pr. B2b(iii) | ? | NT |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma subalpinum</i> | Cochlostome subalpin | | NT | pr. B(1+2)a | ? | LC |
| Ellobiidae | <i>Zospeum bellesi</i> | Troglotin basque | | NT | pr. B2a | ? | LC |
| Pomatiidae | <i>Tudorella sulcata</i> | Élégante des calanques | | NT | pr. B(1+2)b(iii) | ? | NE |
| Argnidae | <i>Argna biplicata</i> | Pagoduline italienne | | NT | pr. B2b(iii) | ? | LC |
| Argnidae | <i>Argna ferrari</i> | Pagoduline élancée | | NT | pr. B2b(iii) | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion euthymeanus</i> | Loche des Maures | | NT | pr. B(1+2)a | ? | DD |
| Azecidae | <i>Cryptazeca monodonta</i> | Brillante minuscule | X | NT | pr. B(1+2)a | ? | EN |
| Chondrinidae | <i>Chondrina falkneri</i> | Maillot isérois | X | NT | pr. B(1+2)a | ? | NT |
| Chondrinidae | <i>Solatopupa cianensis</i> | Maillot des pérites | X | NT | pr. D2 | ? | VU |
| Chondrinidae | <i>Solatopupa guidoni</i> | Maillot corse | | NT | pr. B(1+2)a | → | DD |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina orthostoma</i> | Fuseau strié | | NT | pr. D2 | → | LC |
| Enidae | <i>Chondrula tridens</i> | Bulime trois-dents | | NT | pr. B2b(ii,iii,v) | ↘ | NE |
| Helicidae | <i>Chilostoma cingulatum</i> | Hélicon des gorges | | NT | pr. B(1+2)a | ? | DD |
| Helicidae | <i>Chilostoma millieri</i> | Hélicon du Mercantour | X | NT | pr. B(1+2)a | ? | LC |
| Helicidae | <i>Corneola acrotricha</i> | Hélicon hirsute | | NT | pr. B(1+2)a | ? | NE |
| Helicidae | <i>Corneola desmoulinsii</i> | Hélicon des Pyrénées | | NT | pr. B(1+2)a | ? | NE |
| Helicidae | <i>Delphinatia glacialis</i> | Hélicon des glaciers | | NT | pr. B(1+2)b(iii) | ? | NE |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea raspailii</i> | Escargot de Raspail | X | NT | pr. B(1+2)b(iii) | → | VU |
| Hygromiidae | <i>Urticicola mounierensis</i> | Fausse-veloutée du Mercantour | X | NT | pr. B(1+2)a | → | NT |
| Oxychilidae | <i>Daudebardia brevipes</i> | Petite hélicolimace | | NT | pr. B(1+2)b(iii) | ? | NE |
| Oxychilidae | <i>Daudebardia rufa</i> | Hélicolimace alsacienne | | NT | pr. B(1+2)b(iii) | ? | NE |
| Truncatellinidae | <i>Truncatellina monodon</i> | Mailloin des Alpes | | NT | pr. B2a D2 | ? | LC |
| Vertiginidae | <i>Vertigo lilljeborgi</i> | Vertigo des aulnes | | NT | pr. B2a | ? | NT |
| Vitrinidae | <i>Hessemilimax kotulae</i> | Semilimace alpine | | NT | pr. B(1+2)a | ? | NE |
| Aciculidae | <i>Acicula fusca</i> | Aiguillette fauve | | LC | | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Acicula lineata</i> | Aiguillette bordée | | LC | | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Platyla cryptomena</i> | Aiguillette de Bayonne | | LC | | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Platyla dupuyi</i> | Aiguillette de Dupuy | | LC | | ? | LC |
| Aciculidae | <i>Platyla polita</i> | Aiguillette luisante | | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma macei</i> | Cochlostome du Verdon | X | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma patulum</i> | Cochlostome méridional | | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma septemspirale</i> | Cochlostome commun | | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Cochlostoma simrothi</i> | Cochlostome ligure | | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella aprica</i> | Cochlostome des Alpes | X | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella conica</i> | Cochlostome bourguignon | X | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella nouleti</i> | Cochlostome des Pyrénées | X | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella obscura</i> | Cochlostome montagnard | | LC | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella partioti</i> | Cochlostome des éboulis | | LC | | ? | LC |
| Ellobiidae | <i>Carychium minimum</i> | Auriculette naine | | LC | | ? | NE |
| Ellobiidae | <i>Carychium tridentatum</i> | Auriculette commune | | LC | | ? | NE |
| Pomatiidae | <i>Pomatias elegans</i> | Élégante striée | | LC | | → | NE |
| Achatinidae | <i>Rumina decollata</i> | Bulime tronqué | | LC | | → | NE |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras agreste</i> | Loche blanche | | LC | | ? | NE |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras altimirai</i> | Loche des Pyrénées | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Agriolimacidae | <i>Deroceras chevallieri</i> | Loche provençale | X | LC | | ? | DD |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras laeve</i> | Loche des marais | | LC | | ? | NE |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras reticulatum</i> | Loche laiteuse | | LC | | ↗ | NE |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras rodnae</i> | Loche mélanocéphale | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion distinctus</i> | Loche glandue | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion fagophilus</i> | Loche des hêtres | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion fasciatus</i> | Loche grisâtre | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion fuscus</i> | Loche rousse | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion hortensis</i> | Loche noire | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion intermedius</i> | Loche hérisson | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion rufus</i> | Grande loche | | LC | | ↘ | LC |
| Arionidae | <i>Arion subfuscus</i> | Loche roussâtre | | LC | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion vulgaris</i> | | | LC | | ↗ | LC |
| Azecidae | <i>Azeca goodalli</i> | Brillante dentée | | LC | | ? | LC |
| Boettgerillidae | <i>Boettgerilla pallens</i> | Limace du Caucase | | LC | | ? | NE |
| Camaenidae | <i>Fruticicola fruticum</i> | Hélice cerise | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida attenuata</i> | Maillot de la Pierre-Lys | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida bigerrensis</i> | Maillot grimace | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida cylindrica</i> | Maillot cylindre | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida occidentalis</i> | Maillot discret | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida polyodon</i> | Maillot requin | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida pyrenaearia</i> | Maillot des Pyrénées | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida secale</i> | Maillot seigle | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Chondrina ascendens</i> | Maillot lisse | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Chondrina avenacea</i> | Maillot avoine | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Chondrina bigorriensis</i> | Maillot de Bigorre | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Chondrina farinesii</i> | Maillot édenté | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Chondrina megacheilos</i> | | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Granaria frumentum</i> | | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Granaria stablei</i> | Maillot montagnard | | LC | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Granaria variabilis</i> | Maillot variable | | LC | | ? | DD |
| Chondrinidae | <i>Granopupa granum</i> | Maillot grain | | LC | | ? | NE |
| Chondrinidae | <i>Solatopupa similis</i> | Maillot cendré | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Alinda biplicata</i> | Clausilie septentrionale | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Balea heydeni</i> | Balée des saules | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Balea perversa</i> | Balée commune | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Charpentieria itala</i> | | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Clausilia bidentata</i> | Clausilie commune | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Clausilia cruciata</i> | | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Clausilia dubia</i> | Clausilie douteuse | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Clausilia rugosa</i> | Clausilie ridée | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina fimbriata</i> | Fuseau oriental | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina laminata</i> | Fuseau commun | | LC | | ? | NE |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina meisneriana</i> | | X | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Laciniaria plicata</i> | Clausilie dentée | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Macrogastera attenuata</i> | | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Macrogastera plicatula</i> | Massue costulée | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Macrogastera rolfii</i> | Massue atlantique | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Macrogastera ventricosa</i> | Grande massue | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Clausiliidae | <i>Neniatlanta pauli</i> | Clausilie basque | | LC | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Papillifera solida</i> | Perlée des murailles | | LC | | ? | LC |
| Cochlicopidae | <i>Cochlicopa lubrica</i> | Brillante commune | | LC | | ? | NE |
| Cochlicopidae | <i>Cochlicopa lubricella</i> | Petite brillante | | LC | | ? | NE |
| Discidae | <i>Discus rotundatus</i> | Bouton commun | | LC | | → | LC |
| Discidae | <i>Discus ruderatus</i> | Bouton montagnard | | LC | | ? | NE |
| Elonidae | <i>Elona quimperiana</i> | Escargot de Quimper | | LC | | → | LC |
| Elonidae | <i>Norelona pyrenaica</i> | Hélice ariégeoise | | LC | | ? | LC |
| Enidae | <i>Ena montana</i> | Bulime montagnard | | LC | | ? | LC |
| Enidae | <i>Jaminia quadridens</i> | Bulime inverse | | LC | | ? | LC |
| Enidae | <i>Merdigera obscura</i> | Bulime boueux | | LC | | → | LC |
| Enidae | <i>Zebrina detrita</i> | Bulime zébré | | LC | | ? | NE |
| Euconulidae | <i>Euconulus alderi</i> | Conule mat | | LC | | ? | NE |
| Euconulidae | <i>Euconulus fulvus</i> | Conule des bois | | LC | | ? | DD |
| Ferussaciidae | <i>Cecilioides acicula</i> | Aiguillette commune | | LC | | ? | NE |
| Ferussaciidae | <i>Ferussacia folliculum</i> | Brillante méditerranéenne | | LC | | ? | NE |
| Gastrodontidae | <i>Aegopinella epipedostoma</i> | Luisantine des montagnes | | LC | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Aegopinella minor</i> | Luisantine intermédiaire | | LC | | ? | NE |
| Gastrodontidae | <i>Aegopinella nitens</i> | Luisantine ample | | LC | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Aegopinella nitidula</i> | Grande luisantine | | LC | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Aegopinella pura</i> | Petite luisantine | | LC | | ? | NE |
| Gastrodontidae | <i>Nesovitrea hammonis</i> | Luisantine striée | | LC | | ? | NE |
| Gastrodontidae | <i>Nesovitrea petronella</i> | Luisantine brune | | LC | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Retinella incerta</i> | Luisantine aquitaine | | LC | | → | LC |
| Gastrodontidae | <i>Zonitoides nitidus</i> | Luisantine des marais | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Candidula rugosiuscula</i> | Hélicette grise | X | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Candidula unifasciata</i> | Hélicette du thym | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Cernuella aginnica</i> | Caragouille semblable | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Cernuella neglecta</i> | Caragouille élargie | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Cernuella virgata</i> | Caragouille globuleuse | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Cochlicella acuta</i> | Cornet étroit | | LC | | ↗ | NE |
| Geomitridae | <i>Cochlicella barbara</i> | Cornet méditerranéen | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Helicella itala</i> | Hélicelle trompette | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Microxeromagna lowei</i> | Hélicette à poils courts | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Ponentina revelata</i> | Veloutée de Michaud | | LC | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Ponentina subvirescens</i> | Veloutée verdâtre | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Trochoidea elegans</i> | Troque élégante | | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Trochoidea pyramidata</i> | Troque pyramidale | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Trochoidea trochoides</i> | Troque des dunes | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Xerocrassa geyeri</i> | Hélicette des steppes | | LC | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Xeroplexa intersecta</i> | Hélicette carénée | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Xerosecta cespitum</i> | Grande caragouille | X | LC | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerotricha apicina</i> | Hélicette ponctuée | | LC | | ? | NE |
| Geomitridae | <i>Xerotricha conspurcata</i> | Hélicette veloutée | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Arianta arbustorum</i> | Hélice des bois | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Cantareus apertus</i> | Hélice édule | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Causa holosericea</i> | Fausse veloutée plane | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Cepaea hortensis</i> | Escargot des jardins | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Cepaea nemoralis</i> | Escargot des haies | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Helicidae | <i>Chilostoma zonatum</i> | | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Corneola squamatina</i> | Hélicon méridional | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Cornu aspersum</i> | Escargot petit-gris | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Delphinatia fontenillii</i> | Hélicon de la Grande Chartreuse | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Helicigona lapicida</i> | Soucoupe commune | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Helix melanostoma</i> | Hélice tapada | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Helix pomatia</i> | Escargot de Bourgogne | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Isognomostoma isognomostomos</i> | Hélice grimace | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Macularia niciensis</i> | Escargot de Nice | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Macularia sylvatica</i> | Escargot des forêts | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Massylaea vermiculata</i> | | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Otala punctata</i> | Otala de Catalogne | | LC | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Pseudotachea splendida</i> | Hélice splendide | | LC | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Theba pisana</i> | Caragouille rosée | | LC | | ? | NE |
| Helicodontidae | <i>Helicodonta obvoluta</i> | Veloutée plane | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Ashfordia granulata</i> | Veloutée moine | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Ciliella ciliata</i> | Veloutée ciliée | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Cyrnotheba corsica</i> | Hélicelle de Corse | X | LC | | → | LC |
| Hygromiidae | <i>Edentiella edentula</i> | Veloutée alpine | | LC | | ? | NE |
| Hygromiidae | <i>Euomphalia strigella</i> | Moine de Draparnaud | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Hygromia cinctella</i> | Hélice carénée | | LC | | → | LC |
| Hygromiidae | <i>Hygromia limbata</i> | Hélice des ruisseaux | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Ichnusotricha berninii</i> | Hélice sarde | | LC | | → | LC |
| Hygromiidae | <i>Monacha atacis</i> | Moine ariégeois | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Monacha cantiana</i> | Moine globuleux | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Monacha cartusiana</i> | Petit moine | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Monacha cemelelea</i> | Grand moine | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Monachoides incarnatus</i> | Moine des bois | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> | Veloutée rouge | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Trochulus hispidus</i> | Veloutée commune | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Trochulus striolatus</i> | | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Trochulus villosus</i> | Veloutée hirsute | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Urticicola glabellus</i> | Fausse-veloutée des vallées | | LC | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Urticicola isaricus</i> | Fausse-veloutée des chamois | X | LC | | → | DD |
| Lauriidae | <i>Lauria cylindracea</i> | Maillot commun | | LC | | → | NE |
| Limacidae | <i>Lehmannia marginata</i> | Limace des bois | | LC | | ? | NE |
| Limacidae | <i>Lehmannia rupicola</i> | Limace des montagnes | | LC | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limacus flavus</i> | Limace des caves | | LC | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limax cinereoniger</i> | Grande limace | | LC | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limax lachensis</i> | Limace de Lachens | X | LC | | ? | NT |
| Limacidae | <i>Limax maximus</i> | Limace léopard | | LC | | ↗ | LC |
| Limacidae | <i>Malacolimax tenellus</i> | Limace jaune | | LC | | ? | LC |
| Milacidae | <i>Milax gagates</i> | Pseudolimace jayet | | LC | | ? | NE |
| Milacidae | <i>Milax nigricans</i> | Pseudolimace de Méditerranée | | LC | | ? | NE |
| Milacidae | <i>Tandonia budapestensis</i> | Pseudolimace hongroise | | LC | | ? | LC |
| Milacidae | <i>Tandonia rustica</i> | Pseudolimace chagrinée | | LC | | ? | LC |
| Milacidae | <i>Tandonia sowerbyi</i> | Pseudolimace atlantique | | LC | | ? | LC |
| Orculidae | <i>Orcula dolium</i> | Maillot baril | | LC | | ? | LC |
| Orculidae | <i>Sphyradium doliolum</i> | Maillot barillet | | LC | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Oxychilidae | <i>Morlina glabra</i> | Luisant étroit | | LC | | → | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus alliarius</i> | Luisant aillé | | LC | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus cellarius</i> | Luisant des caves | | LC | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus clarus</i> | Luisant cryptique | | LC | | ? | NT |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus draparnaudi</i> | Grand luisant | | LC | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus navarricus</i> | Luisant des Pyrénées | | LC | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus tropidophorus</i> | Luisant de Haute-Corse | X | LC | | ? | LC |
| Pagodulinidae | <i>Pagodulina austeniana</i> | Maillot sud-alpin | | LC | | ? | DD |
| Pagodulinidae | <i>Pagodulina pagodula</i> | Maillot de Dordogne | | LC | | ? | LC |
| Pagodulinidae | <i>Pagodulina subdola</i> | Maillot des hêtraies | | LC | | ? | LC |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea contracta</i> | Cristalline ombiliquée | | LC | | ? | NE |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea crystallina</i> | Cristalline commune | | LC | | ? | LC |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea diaphana</i> | Cristalline diaphane | | LC | | ? | LC |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea subrimata</i> | Cristalline méridionale | | LC | | ? | LC |
| Punctidae | <i>Paralaoma servilis</i> | Escargotin cosmopolite | | LC | | ? | NE |
| Punctidae | <i>Punctum pygmaeum</i> | Escargotin minuscule | | LC | | → | NE |
| Pupillidae | <i>Pupilla alpicola</i> | Maillot des Alpes | | LC | | ? | LC |
| Pupillidae | <i>Pupilla muscorum</i> | Maillot des mousses | | LC | | ? | LC |
| Pupillidae | <i>Pupilla sterrii</i> | Maillot des rochers | | LC | | ? | NE |
| Pupillidae | <i>Pupilla triplicata</i> | Maillot pygmée | | LC | | ? | NE |
| Pyramidulidae | <i>Pyramidula pusilla</i> | Pyramidule commun | | LC | | ? | NE |
| Sphincterochilidae | <i>Sphincterochila candidissima</i> | Caragouille solide | | LC | | ? | NE |
| Succineidae | <i>Oxyloma elegans</i> | Ambrette élégante | | LC | | → | NE |
| Succineidae | <i>Oxyloma sarsii</i> | Ambrette des marais | | LC | | ? | NE |
| Succineidae | <i>Quickella arenaria</i> | Ambrette des sables | | LC | | ∨ | NT |
| Succineidae | <i>Succinea putris</i> | Ambrette amphibie | | LC | | ? | NE |
| Succineidae | <i>Succinella oblonga</i> | Ambrette terrestre | | LC | | ? | NE |
| Testacellidae | <i>Testacella haliotidea</i> | Testacelle commune | | LC | | ? | LC |
| Testacellidae | <i>Testacella maugei</i> | Testacelle atlantique | | LC | | ? | NE |
| Testacellidae | <i>Testacella scutulum</i> | Testacelle des jardins | | LC | | ? | LC |
| Trissexodontidae | <i>Trissexodon constrictus</i> | Hélice de Navarre | | LC | | ? | LC |
| Truncatellinidae | <i>Columella aspera</i> | Columelle obèse | | LC | | ? | NE |
| Truncatellinidae | <i>Columella columella</i> | Columelle alpine | | LC | | ? | LC |
| Truncatellinidae | <i>Columella edentula</i> | Columelle édentée | | LC | | ? | LC |
| Truncatellinidae | <i>Truncatellina callicratis</i> | Maillotin denté | | LC | | ? | NE |
| Truncatellinidae | <i>Truncatellina claustralis</i> | Maillotin strié | | LC | | ? | NE |
| Truncatellinidae | <i>Truncatellina cylindrica</i> | Maillotin mousseron | | LC | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Acanthinula aculeata</i> | Escargotin hérisson | | LC | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Vallonia costata</i> | Vallonie costulée | | LC | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Vallonia enniensis</i> | Vallonie des marais | | LC | | ? | DD |
| Valloniidae | <i>Vallonia excentrica</i> | Vallonie des pelouses | | LC | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Vallonia pulchella</i> | Vallonie trompette | | LC | | ? | NE |
| Vertiginidae | <i>Vertigo alpestris</i> | Vertigo des Alpes | | LC | | ? | NE |
| Vertiginidae | <i>Vertigo angustior</i> | Vertigo étroit | | LC | | ∨ | NT |
| Vertiginidae | <i>Vertigo antivertigo</i> | Vertigo des marais | | LC | | ? | NE |
| Vertiginidae | <i>Vertigo geyeri</i> | Vertigo septentrional | | LC | | ? | LC |
| Vertiginidae | <i>Vertigo moulinsiana</i> | Vertigo de Des Moulins | | LC | | ∨ | VU |
| Vertiginidae | <i>Vertigo pusilla</i> | Vertigo inverse | | LC | | ? | NE |
| Vertiginidae | <i>Vertigo pygmaea</i> | Vertigo commun | | LC | | ? | NE |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Vertiginidae | <i>Vertigo substriata</i> | Vertigo strié | | LC | | ? | NE |
| Vitrinidae | <i>Eucobresia diaphana</i> | Semilimace aplatie | | LC | | ? | LC |
| Vitrinidae | <i>Oligolimax annularis</i> | Semilimace globuleuse | | LC | | ? | NE |
| Vitrinidae | <i>Phenacolimax major</i> | Semilimace des plaines | | LC | | ? | NT |
| Vitrinidae | <i>Semilimax pyrenaicus</i> | Semilimace atlantique | | LC | | ? | LC |
| Vitrinidae | <i>Vitrina pellucida</i> | Semilimace commune | | LC | | ? | NE |
| Zonitidae | <i>Zonites algirus</i> | Escargot peson | | LC | | → | VU |
| Aciculidae | <i>Acicula douctouyrensis</i> | Aiguillette du Douctouyre | X | DD | | ? | DD |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella hidalgoi</i> | Cochlostome cantabrique | | DD | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Obscurella martorelli</i> | | | DD | | ? | LC |
| Megalomastomatidae | <i>Striolata striolata</i> | Cochlostome de la Riviera | | DD | | ? | LC |
| Ellobiidae | <i>Carychium mariae</i> | Auriculette globuleuse | | DD | | ? | LC |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras adolphi</i> | Loche de Ligué | X | DD | | ? | DD |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras cazioti</i> | Loche de Corse | X | DD | | ? | NT |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras corsicum</i> | Loche de Bastia | X | DD | | ? | VU |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras klemmi</i> | Loche voyageuse | | DD | | ? | LC |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras levisarcobelum</i> | Loche catalane | | DD | | ? | LC |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras sardum</i> | Loche sarde | | DD | | ? | DD |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras vascoanum</i> | Loche basque | | DD | | ? | NT |
| Argnidae | <i>Argna bourguignatiana</i> | Pagoduline lisse | | DD | | ? | VU |
| Arionidae | <i>Arion anthracius</i> | Loche anthracite | | DD | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion ater</i> | | | DD | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion atripunctatus</i> | Loche ponctuée | | DD | | ? | DD |
| Arionidae | <i>Arion magnus</i> | Loche espagnole | | DD | | ? | DD |
| Arionidae | <i>Arion molinae</i> | Loche ambrée | | DD | | ? | DD |
| Arionidae | <i>Arion obesoductus</i> | Loche autrichienne | | DD | | ? | LC |
| Arionidae | <i>Arion urbiae</i> | | | DD | | ? | LC |
| Azecidae | <i>Cryptazeca subcylindrica</i> | Brillante des Pyrénées | X | DD | | ? | LC |
| Azecidae | <i>Gomphroa boissii</i> | | | DD | | ? | LC |
| Azecidae | <i>Gomphroa remyi</i> | | X | DD | | ? | LC |
| Canariellidae | <i>Montserratina martorelli</i> | Veloutée de Catalogne | | DD | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida ateni</i> | Maillot d'Aspe | X | DD | | ? | VU |
| Chondrinidae | <i>Abida partioti</i> | Maillot euskadi | | DD | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Abida vergniesiana</i> | Maillot ariégeois | | DD | | ? | NT |
| Chondrinidae | <i>Chondrina centralis</i> | Maillot strié | | DD | | ? | VU |
| Chondrinidae | <i>Chondrina tenuimarginata</i> | Maillot catalan | | DD | | ? | LC |
| Chondrinidae | <i>Graniberia braunii</i> | Maillot basque | | DD | | ? | NE |
| Chondrinidae | <i>Solatopupa pallida</i> | Maillot de la Riviera | | DD | | ? | DD |
| Clausiliidae | <i>Bofillia subarcuata</i> | Clausilie tronquée | | DD | | ? | NT |
| Clausiliidae | <i>Clausilia corynodes</i> | | | DD | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Cochlodina comensis</i> | Fuseau de Côme | | DD | | ? | LC |
| Clausiliidae | <i>Macrogastera mellae</i> | Massue du Piémont | | DD | | ? | LC |
| Cochlicopidae | <i>Cochlicopa nitens</i> | Grande brillante | | DD | | ? | LC |
| Ferussaciidae | <i>Ceciloides eucharista</i> | Aiguillette semblable | | DD | | ? | NE |
| Ferussaciidae | <i>Ceciloides jani</i> | Aiguillette ventrue | | DD | | ? | NE |
| Ferussaciidae | <i>Hohenwartiana hohenwarti</i> | Aiguillette émoussée | | DD | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Retinella pseudoaegopinella</i> | Luisantine italienne | | DD | | ? | LC |
| Gastrodontidae | <i>Zonitoides excavatus</i> | Luisantine à grand ombilic | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Backeljaia gigaxii</i> | | | DD | | ? | LC |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ⁸ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ⁹ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Geomitridae | <i>Ceruellia cisalpina</i> | Caragouille cisalpine | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Helicella bolenensis</i> | Hélicelle de Bollène | X | DD | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Helicella iberica</i> | Hélicelle de Navarre | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Helicella nubigena</i> | Hélicelle des Pyrénées | | DD | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Helicella sabulivaga</i> | Hélicelle basque | | DD | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Xerocrassa pallaresica</i> | Hélicette de Catalogne | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerocrassa penchinati</i> | Hélicette striée | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerocrassa ripacurcica</i> | | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerosecta arigonis</i> | Caragouille variable | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerosecta introducta</i> | Caragouille ligure | | DD | | ? | LC |
| Geomitridae | <i>Xerosecta terverii</i> | Caragouille des Maures | X | DD | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Xerotricha renei</i> | Hélicette des Pyrénées | | DD | | ? | DD |
| Geomitridae | <i>Zarateana arganica</i> | | | DD | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Marmorana serpentina</i> | Marbrée serpentine | | DD | | ? | LC |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea acropachia</i> | Hélice catalorzu | X | DD | | ? | EN |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea arusalensis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea cyrniaca</i> | Hélice du Monte Renoso | X | DD | | ? | EN |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea insularis</i> | | X | DD | | ? | NE |
| Helicidae | <i>Tacheocampylaea romagnolii</i> | Hélice de Corte | X | DD | | ? | CR |
| Helicodiscidae | <i>Lucilla scintilla</i> | Luisantine scintillante | | DD | | ? | NE |
| Helicodiscidae | <i>Lucilla singleyana</i> | Luisantine bouton | | DD | | ? | NE |
| Helicodontidae | <i>Helicodonta angigyra</i> | Veloutée excentrée | | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Ganula lanuginosa</i> | Hélicelle cotonneuse | | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Hygromia odeca</i> | Hélice de Hendaye | | DD | | ? | VU |
| Hygromiidae | <i>Monacha auturica</i> | Moine du Sancerrois | X | DD | | ? | EN |
| Hygromiidae | <i>Monacha lamalouensis</i> | Moine de Lamalou | | DD | | ? | DD |
| Hygromiidae | <i>Pyrenaea carascalensis</i> | Hélice des Pyrénées | | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Pyrenaea carascalopsis</i> | Hélice du Val d'Aran | | DD | | ? | NT |
| Hygromiidae | <i>Trochulus ataxiacus</i> | Veloutée des Pyrénées | X | DD | | ? | NT |
| Hygromiidae | <i>Trochulus clandestinus</i> | | | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Trochulus montanus</i> | Veloutée des Alpes | | DD | | ? | DD |
| Hygromiidae | <i>Trochulus phorochaetia</i> | Veloutée de la Grande Chartreuse | X | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Trochulus plebeius</i> | Veloutée des Préalpes | | DD | | ? | DD |
| Hygromiidae | <i>Trochulus sericeus</i> | Veloutée déprimée | | DD | | ? | LC |
| Hygromiidae | <i>Urticola moutonii</i> | Fausse-veloutée de la Riviera | | DD | | ? | DD |
| Hygromiidae | <i>Zenobiellina subrufescens</i> | Hélice molle | | DD | | ? | NE |
| Lauriidae | <i>Lauria sempronii</i> | Maillot fragile | | DD | | ? | NE |
| Limacidae | <i>Lehmannia melitensis</i> | Limace tyrrhénienne | | DD | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Lehmannia requienii</i> | Limace de Vizzavone | X | DD | | ? | NT |
| Limacidae | <i>Limax albipes</i> | Limace de Savoie | | DD | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limax corsicus</i> | Limace de Corse | X | DD | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limax erythrus</i> | Limace des Alpes | | DD | | ? | LC |
| Limacidae | <i>Limax granosus</i> | Limace de Fayence | X | DD | | ? | DD |
| Limacidae | <i>Limax millipunctatus</i> | Limace du Piémont | | DD | | ? | DD |
| Limacidae | <i>Limax squamosus</i> | Limace du Var | X | DD | | ? | DD |
| Limacidae | <i>Limax vizzavonensis</i> | Limace du Monte Renoso | X | DD | | ? | NT |
| Limacidae | <i>Limax wolterstorffi</i> | Limace de Bonifatu | X | DD | | ? | LC |
| Milacidae | <i>Milax ochraceus</i> | Pseudolimace de l'Estérel | X | DD | | ? | DD |
| Oxychilidae | <i>Mediterranea hydatina</i> | Luisant méridional | | DD | | ? | NE |

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ^δ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ^φ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| Oxychilidae | <i>Oxychilus adjaciensis</i> | Luisant corse | X | DD | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus altimirai</i> | Luisant de Bagnères-de-Bigorre | | DD | | ? | DD |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus amblyopus</i> | Luisant d'Aleria | X | DD | | ? | VU |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus blauneri</i> | Luisant de Figari | X | DD | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus colliourensis</i> | Luisant catalan | X | DD | | ? | DD |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus edmundi</i> | Luisant de Porto | X | DD | | ? | DD |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus farinesianus</i> | Luisant de Port-Vendres | | DD | | ? | VU |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus lathyri</i> | Luisant de Bastia | X | DD | | ? | NT |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus maceanus</i> | Luisant fragile | X | DD | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus obscuratus</i> | Luisant de Marmano | X | DD | | ? | NT |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus requienii</i> | Luisant de Corte | X | DD | | ? | LC |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus shuttleworthianus</i> | Luisant de Saint-Florent | X | DD | | ? | NT |
| Parmacellidae | <i>Drusia deshayesii</i> | | | DD | | ? | LC |
| Parmacellidae | <i>Drusia gervaisii</i> | Parmacelle de la Crau | X | DD | | ? | NE |
| Parmacellidae | <i>Drusia valenciennii</i> | | | DD | | ? | LC |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea etrusca</i> | Cristalline corse | | DD | | ? | LC |
| Pristilomatidae | <i>Vitrea narbonensis</i> | Cristalline de Narbonne | | DD | | ? | LC |
| Pyramidulidae | <i>Pyramidula jaenensis</i> | | | DD | | ? | NE |
| Pyramidulidae | <i>Pyramidula rupestris</i> | Pyramidule des rochers | | DD | | ? | NE |
| Testacellidae | <i>Testacella bisulcata</i> | Testacelle douteuse | | DD | | ? | NE |
| Testacellidae | <i>Testacella gestroi</i> | Testacelle corso-sarde | | DD | | ? | LC |
| Trissexodontidae | <i>Caracollina lenticula</i> | Hélice caracol | | DD | | ? | NE |
| Trissexodontidae | <i>Mastigophallus rangianus</i> | Hélice fripée | | DD | | ? | NT |
| Truncatellinidae | <i>Truncatellina arcyensis</i> | Maillotin de Bourgogne | X | DD | | ? | EN |
| Valloniidae | <i>Gittenbergia sororcula</i> | Escargotin montagnard | | DD | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Plagyrona angusta</i> | | | DD | | ? | LC |
| Valloniidae | <i>Plagyrona placida</i> | Vallonie méridionale | | DD | | ? | NE |
| Valloniidae | <i>Vallonia declivis</i> | Vallonie orientale | | DD | | ? | NT |
| Vertiginidae | <i>Vertigo arctica</i> | Vertigo arctique | | DD | | ? | NT |
| Vitrinidae | <i>Eucoberesia glacialis</i> | Semilimace recouverte | | DD | | ? | DD |
| Vitrinidae | <i>Eucoberesia nivalis</i> | Semilimace des neiges | | DD | | ? | DD |
| Vitrinidae | <i>Phenacolimax stablei</i> | Semilimace des alpages | | DD | | ? | DD |
| Vitrinidae | <i>Semilimax semilimax</i> | Semilimace des montagnes | | DD | | ? | LC |
| Vitrinidae | <i>Vitrinobrachium breve</i> | Semilimace germanique | | DD | | ? | NE |

(δ) Statut d'endémisme – X : espèce endémique de France métropolitaine.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

| Famille | Nom scientifique | Nom commun | SE ^δ | Catégorie Liste rouge France | Critères | T ^φ | Catégorie Liste rouge mondiale |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Hygromiidae | <i>Urticicola isaricus ventouxianus</i> | Fausse-veloutée du Ventoux | X | CR | B1ab(iii) | ? | NE |
| Chondrinidae | <i>Granaria stablei anceyi</i> | Maillot de la Sainte-Baume | X | VU | D2 | ? | NE |
| Clausiliidae | <i>Clausilia cruciata bonellii</i> | Clausilie toscane | | VU | D2 | ? | NE |
| Clausiliidae | <i>Macrogastra mellae leia</i> | Massue lisse | X | NT | pr. B(1+2)b(iii) | ? | NE |

(δ) Statut d'endémisme – X : sous-espèce endémique de France métropolitaine.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation*

| Classe | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France | Catégorie Liste rouge mondiale |
|------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Bivalvia | Sphaeriidae | <i>Euglesa compressa</i> | Pisidie d'Amérique | NA ^a | NE |
| Bivalvia | Sphaeriidae | <i>Sphaerium transversum</i> | Cyclade d'Amérique | NA ^a | NE |
| Bivalvia | Dreissenidae | <i>Dreissena polymorpha</i> | Moule zébrée | NA ^a | LC |
| Bivalvia | Dreissenidae | <i>Mytilopsis leucophaeata</i> | Moule d'Amérique | NA ^a | LC |
| Bivalvia | Unionidae | <i>Sinanodonta woodiana</i> | Anodonte chinoise | NA ^a | LC |
| Bivalvia | Cyrenidae | <i>Corbicula fluminalis</i> | Corbicule striolée | NA ^a | LC |
| Bivalvia | Cyrenidae | <i>Corbicula fluminea</i> | Corbicule asiatique | NA ^a | LC |
| Bivalvia | Cyrenidae | <i>Corbicula leana</i> | Corbicule japonaise | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Lymnaeidae | <i>Galba truncatula</i> | Limnée épaulée | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Lymnaeidae | <i>Pseudosuccinea columella</i> | Ambrette aquatique | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Physidae | <i>Physella acuta</i> | Physe voyageuse | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Planorbidae | <i>Dilatata dilatata</i> | Planorbine américaine | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Planorbidae | <i>Ferrissia californica</i> | | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Planorbidae | <i>Gyraulus chinensis</i> | Planorbine d'Asie | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Planorbidae | <i>Gyraulus parvus</i> | Planorbine voyageuse | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Planorbidae | <i>Planorbella duryi</i> | Planorbe de Floride | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Thiaridae | <i>Melanoides tuberculata</i> | Mélanie tropicale | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Viviparidae | <i>Viviparus ater</i> | Paludine des Alpes | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Emmericiidae | <i>Emmericia patula</i> | Mercurie trompette | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Lithoglyphidae | <i>Lithoglyphus naticoides</i> | Hydrobie du Danube | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Tateidae | <i>Potamopyrgus antipodarum</i> | Hydrobie des antipodes | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Achatinidae | <i>Striosubulina striatella</i> | | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Agriolimacidae | <i>Deroceras invadens</i> | | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Agriolimacidae | <i>Deroceras sturanyi</i> | Loche orientale | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Clausiliidae | <i>Papillifera papillaris</i> | Perlée commune | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Ferussaciidae | <i>Ferussacia carnea</i> | Brillante du Maghreb | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Gastrodontidae | <i>Zonitoides arboreus</i> | Luisantine d'Amérique | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Geomitridae | <i>Xerolenta obvia</i> | Hélicelle plane | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Geomitridae | <i>Xeropicta derbentina</i> | Hélicelle des Balkans | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Helicidae | <i>Campylaea planospira</i> | | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Helicidae | <i>Helix lucorum</i> | Escargot turc | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Hygromiidae | <i>Monacha martensiana</i> | Moine d'Italie | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Limacidae | <i>Ambigolimax nyctelius</i> | Limace des serres | NA ^a | LC |
| Gastropoda | Limacidae | <i>Ambigolimax valentianus</i> | Limace d'Espagne | NA ^a | NE |
| Gastropoda | Pristilomatidae | <i>Hawaiiia minuscula</i> | | NA ^a | NE |

(*) Espèces introduites en France métropolitaine dans la période récente (après l'année 1500).

La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Chapitre des Mollusques continentaux de France métropolitaine

Direction - Sébastien Moncorps (directeur du Comité français de l'UICN), Laurent Poncet et Julien Touroult (directeurs de l'UMS PatriNat)

Coordination - Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Mise en œuvre - Lena Baraud (UICN Comité français), Arzhvaël Jeusset (UMS PatriNat), Claire Régnier (UMS PatriNat)

Compilation des données et pré-évaluation

Vincent Prié (indépendant), Claire Régnier (UMS PatriNat)

Comité d'évaluation

Experts :

Yannig Bernard (Eliomys), Jean-Michel Bichain (Société d'Histoire naturelle et d'ethographie de Colmar), Damien Combrisson (Parc national des Écrins), Xavier Cucherat (indépendant), Olivier Gargominy (UMS PatriNat), Benoît Lecaplain (Gretia), Lilian Léonard (UMS PatriNat), David Naudon (Société limousine d'étude des mollusques), Vincent Prié (indépendant), Cédric Roy (indépendant), Julien Ryelandt (CBN de Franche-Comté – Observatoire régional des invertébrés)

Évaluateurs Liste rouge : Arzhvaël Jeusset (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Consolidation des résultats – Claire Régnier (UMS PatriNat)

Réalisation du document - Lena Baraud (UICN Comité français)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial
RE : Espèce disparue de métropole

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

| | |
|-----------|--------------------|
| CR | En danger critique |
| EN | En danger |
| VU | Vulnérable |

Pour la catégorie CR, l'indication « * » signale une espèce probablement disparue

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente)

NE : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Citation de la publication : UICN Comité français, OFB & MNHN (2021). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mollusques continentaux de France métropolitaine. Paris, France.

Citation du présent document : Régnier C., Prié V., Bernard Y., Bichain J.-M., Combrisson D., Cucherat X., Gargominy O., Lecaplain B., Léonard L., Naudon D., Roy C., Ryelandt J., Baraud L., Jeusset A., Kirchner F. & Gigot G. (2021). *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mollusques continentaux de France métropolitaine – Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB & MNHN.

Citation des résultats téléchargeables : Régnier C., Prié V., Bernard Y., Bichain J.-M., Combrisson D., Cucherat X., Gargominy O., Lecaplain B., Léonard L., Naudon D., Roy C., Ryelandt J., Baraud L., Jeusset A., Kirchner F. & Gigot G. (2021). *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mollusques continentaux de France métropolitaine – Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB & MNHN. https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Mollusques_continentaux_metropole_2021

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-france et <https://inpn.mnhn.fr>