

La Liste rouge des espèces menacées en France

Faune de Guadeloupe

Décembre 2021

Mammifères marins de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Phocidae	<i>Monachus tropicalis</i>	Phoque moine des Caraïbes	V ^(R?)	EX			EX
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i>	Lamantin des Caraïbes	R	RE			VU
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Cachalot	R	EN	D	↘	VU
Balaenopteridae	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Baleine à bosse	V ^(R?)	NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Delphinidae	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Globicéphale tropical	V ^(R?)	NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Delphinidae	<i>Tursiops truncatus</i>	Grand Dauphin	R	NT	pr. D1	?	LC
Delphinidae	<i>Stenella attenuata</i>	Dauphin tacheté pantropical	R	LC		→	LC
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Petit Rorqual	V	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Feresa attenuata</i>	Orque pygmée	V	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Dauphin de Fraser	R	DD		↗	LC
Delphinidae	<i>Orcinus orca</i>	Orque	V	DD		?	DD
Delphinidae	<i>Peponocephala electra</i>	Péponocéphale	R	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Pseudorca crassidens</i>	Pseudorque	V ^(R?)	DD		?	NT
Delphinidae	<i>Stenella frontalis</i>	Dauphin tacheté de l'Atlantique	R	DD		?	LC
Delphinidae	<i>Steno bredanensis</i>	Sténo	R	DD		?	LC
Kogiidae	<i>Kogia sima</i>	Cachalot nain	V ^(R?)	DD		?	LC
Ziphiidae	<i>Mesoplodon europaeus</i>	Mésoplodon de Gervais	V ^(R?)	DD		?	LC
Ziphiidae	<i>Ziphius cavirostris</i>	Baleine à bec de Cuvier	V	DD		?	LC

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse ; V^(R?) : espèce visiteuse régulière et reproductrice probable.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mammifères terrestres non volants de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cricetidae	<i>Antillomys rayi</i>		PA	EX			NE
Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina</i>	Agouti		DD		?	LC

(δ) Statut d'endémisme – PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Chauves-souris de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE [§]	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [¶]	Catégorie Liste rouge mondiale
Vespertilionidae	<i>Eptesicus guadeloupensis</i>	Sérotine de Guadeloupe	G	CR	C2a(ii)	↘	EN
Phyllostomidae	<i>Chiroderma improvisum</i>	Chiroderme de Guadeloupe	PA	EN	B(1+2)ab(iii)	?	EN
Phyllostomidae	<i>Sturnira thomasi</i>	Sturnire de Guadeloupe	PA	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NT
Natalidae	<i>Natalus stramineus</i>	Natalide isabelle	PA	VU	B(1+2)ab(iii,v)	↘	LC
Phyllostomidae	<i>Monophyllus plethodon</i>	Monophylle des Petites Antilles	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Mormoopidae	<i>Pteronotus davyi</i>	Ptéronote de Davy		NT	pr. B(1+2)a	↗	LC
Vespertilionidae	<i>Myotis dominicensis</i>	Murin de Dominique	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	VU
Molossidae	<i>Molossus molossus</i>	Molosse commun		LC		?	LC
Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	Tadaride du Brésil		LC		?	LC
Noctilionidae	<i>Noctilio leporinus</i>	Noctilion pêcheur		LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Ardops nicholli</i>	Ardops des Petites Antilles	PA	LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	Fer de lance commun		LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Brachyphylla cavernarum</i>	Brachyphylle des Antilles		LC		?	LC
Phyllostomidae	<i>Artibeus schwartzi</i>	Fer de lance de Schwartz	PA	DD		?	DD

(§) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(¶) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Oiseaux de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE [§]	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [¶]	Catégorie Liste rouge mondiale
Psittacidae	<i>Amazona violacea</i>	Perroquet de Guadeloupe	N	G	EX			EX
Psittacidae	<i>Ara guadeloupensis</i>	Ara de Guadeloupe	N	PA	EX			NE
Psittacidae	<i>Eupsittula labati</i>	Perrique de Guadeloupe	N	G	EX			EX
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i>	Courlis esquimau	V		RE			CR
Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Troglodyte familier	N		RE			LC
Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe*	N		RE			LC
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamant des Caraïbes	N		RE			LC
Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	Chouette des terriers	N		RE			LC
Anatidae	<i>Dendrocygna arborea</i>	Dendrocygne des Antilles	N		CR	B1ab(iii) D	?	NT
Laridae	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	N		CR	B(1+2)ab(iii,v) C2a(ii)	↘	LC
Alcedinidae	<i>Megasceryle torquata</i>	Martin-pêcheur à ventre roux	N		CR	D	?	LC
Fringillidae	<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or	N		CR	C2a(ii)	↘	LC
Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétre diabolotin*	N		CR	D	?	EN
Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas	N		EN	CR (D) (-1)	↗	LC
Anatidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	Érismature routoutou	N		EN	D	?	LC
Caprimulgidae	<i>Chordeiles gundlachi</i>	Engoulevent piramidig	N		EN	CR (C2a(ii)) (-1)	↘	LC
Charadriidae	<i>Charadrius wilsonia</i>	Pluvier de Wilson	N		EN	CR (D) (-1)	↗	LC
Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique	N		EN	CR (D) (-1)	↗	LC
Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Échasse d'Amérique	N		EN	CR (D) (-1)	↗	NE
Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	V		EN	C2a(ii)	↘	LC
Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	V		EN	CR (C2a(ii)) (-1)	↘	NT

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Columbidae	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche	N		EN	B(1+2)ab(iii) D	↗	NT
Rallidae	<i>Porphyrio martinicus</i>	Talève violacée	N		EN	CR (D) (-1)	?	LC
Rallidae	<i>Rallus crepitans</i>	Râle tapageur	N		EN	B(1+2)ab(iii) D	?	LC
Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue*	N		EN	CR (D) (-1)	?	LC
Phaethontidae	<i>Phaethon aethereus</i>	Phaéton à bec rouge	N		EN	CR (C2a(ii)) (-1)	↘	LC
Laridae	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun	N		VU	EN (B(1+2)ab(iii)) (-1)	?	LC
Laridae	<i>Sternula antillarum</i>	Petite Sterne	N		VU	EN (B(1+2)ab(iii)) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris subruficollis</i>	Bécasseau rousset	V		VU	EN (D) (-1)	?	NT
Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i>	Barge hudsonienne	V		VU	EN (D) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	V		VU	D1	?	LC
Rallidae	<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique	N		VU	EN (D) (-1)	↗	LC
Turdidae	<i>Turdus Iherminieri</i>	Grive à pieds jaunes	N	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	↗	NT
Tyrannidae	<i>Myiarchus oberi</i>	Tyran janeau	N	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	→	LC
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	N		VU	EN (D) (-1)	↗	LC
Ardeidae	<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios	N		VU	D1	?	LC
Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun	N		VU	EN (B(1+2)ab(iii) D) (-1)	→	LC
Sulidae	<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges	N		VU	CR (D) (-2)	?	LC
Phaethontidae	<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéton à bec jaune	N		VU	EN (D) (-1)	?	LC
Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Érismature rousse	N		NT	EN (D) (-2)	↗	LC
Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	V		NT	pr. C2a(ii)	↘	LC
Laridae	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée	N		NT	VU (B(1+2)ab(iii) D1) (-1)	?	LC
Laridae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse	N		NT	EN (B(1+2)ab(iii)) (-2)	?	LC
Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepier à collier	V		NT	EN (C2a(ii)) (-2)	↘	LC
Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	V		NT	VU (D1) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	V		NT	pr. A2b	↘	NT
Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette	N		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Mimidae	<i>Cinlocerthia ruficauda</i>	Trembleur brun	N	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	→	LC
Tyrannidae	<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobemouche	N		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse	N		NT	EN (C2a(ii)) (-2)	↘	LC
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	N		NT	VU (D1) (-1)	↗	LC
Picidae	<i>Melanerpes herminieri</i>	Pic de Guadeloupe	N	G	NT	pr. B(1+2)b(iii)	→	LC
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	V		LC	EN (D) (-3)	→	LC
Anatidae	<i>Spatula discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	V		LC		?	LC
Trochilidae	<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert	N		LC		→	LC
Trochilidae	<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère	N	PA	LC		→	LC
Trochilidae	<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Colibri huppé	N		LC		→	LC
Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé	V		LC		?	LC
Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	V		LC	NT (pr. D1) (-1)	→	LC
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	V		LC	CR (D) (-4)	↗	LC
Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Mouette atricille	V		LC		?	LC
Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	V		LC		?	LC
Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	V		LC		?	LC
Laridae	<i>Thalasseus maximus</i>	Sterne royale	V		LC		?	LC
Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek	V		LC	NT (pr. D1) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	V		LC		→	LC
Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	V		LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin roux	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard	V		LC	NT (pr. D1) (-1)	?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa semipalmata</i>	Chevalier semipalmé	V		LC		?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	V		LC		→	LC
Stercorariidae	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue	V		LC		?	LC
Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	V		LC		?	LC
Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	V		LC		?	LC
Columbidae	<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire	N		LC		→	LC
Columbidae	<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissants	N		LC		→	LC
Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	N		LC		↗	LC
Alcedinidae	<i>Megasceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	V		LC	VU (D1) (-2)	→	LC
Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	V		LC		?	LC
Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc	N		LC		→	LC
Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse	N		LC		?	LC
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	V		LC	EN (D) (-3)	?	LC
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	V		LC	EN (D) (-3)	→	LC
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	N		LC	NT (pr. D1) (-1)	→	LC
Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	Gallinule d'Amérique	N		LC		?	LC
Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	V		LC	NT (pr. D1) (-1)	?	LC
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	V		LC		?	LC
Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	V		LC		?	LC
Hirundinidae	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc	N		LC		→	LC
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	V		LC	NT (pr. D1) (-1)	?	LC
Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant	N		LC		↗	LC
Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	N		LC		↗	LC
Mimidae	<i>Allenia fusca</i>	Moqueur grivotte	N	PA	LC		↗	LC
Mimidae	<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol	N		LC		↗	LC
Mimidae	<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	N		LC		↗	LC
Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	V		LC		?	LC
Parulidae	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Paruline couronnée	V		LC		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga americana</i>	Paruline à collier	V		LC		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga caerulescens</i>	Paruline bleue	V		LC		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	N		LC		→	LC
Parulidae	<i>Setophaga plumbea</i>	Paruline caféïette	N	PA	LC		→	LC
Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	V		LC		→	LC
Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune	N		LC		↘	LC
Thraupidae	<i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rougegorge	N		LC		→	LC
Thraupidae	<i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec	N	PA	LC		→	LC
Thraupidae	<i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile ceci	N		LC		↘	LC
Turdidae	<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	N		LC		↗	LC
Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i>	Élénie siffleuse	N		LC		↘	LC
Tyrannidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris	N		LC		↗	LC
Vireonidae	<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	N		LC		→	LC
Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	V		LC		?	LC
Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	V		LC	VU (D1) (-2)	?	LC
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	N		LC		↗	LC
Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	N		LC		→	LC
Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue*	V		LC	EN (D) (-3)	?	LC
Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i>	Bihoreau violacé	N		LC		→	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe*	V		LC		↘	LC
Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun	V		LC		?	LC
Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	N		LC	NT (pr. D1) (-1)	→	LC
Oceanitidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	V		LC		?	LC
Procellariidae	<i>Ardenna gravis</i>	Puffin majeur	V		LC		?	LC
Procellariidae	<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin de Scopoli	V		LC		?	LC
Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais	V		LC		?	LC
Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Mareca americana</i>	Canard d'Amérique	V		DD		?	LC
Anatidae	<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	V		DD		?	LC
Apodidae	<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol	N	PA	DD		?	LC
Apodidae	<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre	N		DD		?	VU
Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	V		DD		?	LC
Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i>	Pluvier neigeux	V		DD		?	NT
Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir	V		DD		?	LC
Laridae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	V		DD		?	LC
Laridae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	V		DD		?	LC
Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	V		DD		?	LC
Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	V		DD		↘	LC
Scolopacidae	<i>Steganopus tricolor</i>	Phalarope de Wilson	V		DD		?	LC
Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier à pattes jaunes	V		DD		?	LC
Stercorariidae	<i>Stercorarius maccormicki</i>	Labbe de McCormick	V		DD		?	LC
Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe	V		DD		?	LC
Columbidae	<i>Patagioenas squamosa</i>	Pigeon à cou rouge	N		DD		?	LC
Columbidae	<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches	N		DD		↗	LC
Cardinalidae	<i>Passerina cyanea</i>	Passerin indigo	V		DD		?	LC
Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	V		DD		?	LC
Cardinalidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	V		DD		?	LC
Hirundinidae	<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire	V		DD		?	LC
Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Parkesia motacilla</i>	Paruline hochequeue	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga citrina</i>	Paruline à capuchon	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga coronata</i>	Paruline à croupion jaune	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga discolor</i>	Paruline des prés	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga magnolia</i>	Paruline à tête cendrée	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga pensylvanica</i>	Paruline à flancs marron	V		DD		?	LC
Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	Paruline rayée	V		DD		?	NT
Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i>	Paruline tigrée	V		DD		?	LC
Vireonidae	<i>Vireo flavifrons</i>	Viréo à gorge jaune	V		DD		?	LC
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	V		DD		?	LC
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	N		DD		?	LC
Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore*	N		DD		?	LC
Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore*	V		DD		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^β	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	V		DD		?	LC
Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	V		DD		?	LC
Hydrobatidae	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Océanite cul-blanc	V		DD		?	VU
Procellariidae	<i>Ardenna grisea</i>	Puffin fuligineux	V		DD		?	NT
Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétrel diabolotin*	V		DD		?	EN
Procellariidae	<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon	N		DD		?	LC

(α) Statut de présence – N : espèce nicheuse ; V : espèce visiteuse.

(β) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

(*) Espèce présentant une population nicheuse et une population visiteuse régulière, chacune ayant fait l'objet d'une évaluation distincte.

Reptiles terrestres de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^β	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Leiocephalidae	<i>Leiocephalus roquetus</i>	Holotropide roquet	G	EX			EX
Teiidae	<i>Pholidoscelis cineraceus</i>	Ameïve de Guadeloupe	G	EX			EX
Teiidae	<i>Pholidoscelis major</i>	Grand Ameïve	G	EX			DD
Teiidae	<i>Pholidoscelis turukaeraensis</i>	Ameïve de Marie-Galante	G	EX			NE
Dipsadidae	<i>Alsophis antillensis</i>	Couleuvre des Antilles	G	CR	A2ace B2ab(ii,iii,iv,v)	↘	CR
Dipsadidae	<i>Erythrolamprus juliae</i>	Couleuvre de Julia	PA	CR	A2ace B(1+2)ab(i, ii,iii,iv,v)	↘	NT
Iguanidae	<i>Iguana delicatissima</i>	Iguane des Petites Antilles	PA	CR	A4ace	↘	CR
Scincidae	<i>Capitellum mariagalantae</i>	Scinque de Marie-Galante	G	CR*	B(1+2)ab(iii)	?	CR
Dipsadidae	<i>Alsophis sanctonum</i>	Couleuvre des Saintes	G	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	EN
Scincidae	<i>Mabuya desiradae</i>	Scinque guadeloupéen	G	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	NE
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus phyzacinus</i>	Sphérodactyle des Saintes	G	EN	B(1+2)ab(ii,iii,v)	↘	EN
Dactyloidae	<i>Ctenonotus ferreus</i>	Anolis de Marie-Galante	G	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Dactyloidae	<i>Ctenonotus marmoratus</i>	Anolis marbré	G	LC		?	LC
Dactyloidae	<i>Ctenonotus terraaltae</i>	Anolis des Saintes	G	LC		?	LC
Phyllodactylidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	Thécadactyle à queue turbinée		LC		?	LC
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus fantasticus</i>	Sphérodactyle bizarre	PA	LC		?	LC
Typhlopidae	<i>Antillotylphops guadeloupensis</i>	Typhlops de Guadeloupe	G	DD		?	LC

(β) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Tortues marines de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	Tortue verte	R	EN	C2a(ii)	↘	EN
Dermodochelyidae	<i>Dermodochelys coriacea</i>	Tortue luth	R	EN	D	?	VU
Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tortue imbriquée	R	NT	pr. D1	→	CR
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne	V	DD		?	VU

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Amphibiens de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁵	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus barlagnei</i>	Éleuthéroductyle de Barlagne	G	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	EN
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus pinchoni</i>	Éleuthéroductyle de Pinchon	G	VU	B(1+2)ab(iii,v)	↘	EN
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus martinicensis</i>	Éleuthéroductyle de Martinique	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘	NT

(5) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(†) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Poissons d'eau douce de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁵	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Anguillidae	<i>Anguilla rostrata</i>	Anguille américaine		EN	C2a(ii)	↘	EN
Gobiesocidae	<i>Arcos nudus</i>	Poisson-tétard		VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Eleotridae	<i>Gobiomorus dormitor</i>	Grand Dormeur		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Gobiidae	<i>Awaous banana</i>	Poisson-banane		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Mugilidae	<i>Dajaus monticola</i>	Mulet de montagne		LC		?	LC
Eleotridae	<i>Eleotris perniger</i>	Petit-dormeur		LC		→	LC
Gobiidae	<i>Sicydium plumieri</i>	Colle-roche		LC		↘	DD
Gobiidae	<i>Sicydium punctatum</i>	Colle-roche		LC		→	LC
Centropomidae	<i>Centropomus undecimalis</i>	Brochet de mer		DD		?	LC
Eleotridae	<i>Dormitator maculatus</i>	Ti-neg		DD		?	LC
Eleotridae	<i>Guavina guavina</i>	Dormeur		DD		?	LC
Haemulidae	<i>Rhonciscus crocro</i>	Crocro		DD		?	DD

(†) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Macro-crustacés d'eau douce de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ⁵	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Atyidae	<i>Jonga serrei</i>	Petit-bouc		VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Atyidae	<i>Potimirim glabra</i>	Petit-bouc		VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Atyidae	<i>Potimirim potimirim</i>	Petit-bouc		VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium acanthurus</i>	Grande Chevrette		VU	B(1+2)ab(iii)	?	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium carcinus</i>	Vrai Ouassou		VU	A2acd	↘	LC
Palaemonidae	<i>Palaemon pandaliformis</i>	Crevette transparente		VU	B(1+2)ab(iii) D1	?	NE
Palaemonidae	<i>Macrobrachium crenulatum</i>	Queue rouge		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	LC
Atyidae	<i>Atya innocous</i>	Cacador		LC		↘	LC
Atyidae	<i>Atya scabra</i>	Cacador		LC		↘	LC
Atyidae	<i>Micratya poeyi</i>	Petit-bouc		LC		→	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium faustinum</i>	Gros Mordant		LC		→	LC
Palaemonidae	<i>Macrobrachium heterochirus</i>	Grand Bras		LC		↘	LC
Pseudoscorpionidae	<i>Guinotia dentata</i>	Cirrique de rivière	PA	LC		?	LC

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Xiphocarididae	<i>Xiphocaris elongata</i>	Petite-chevrette		LC		?	LC
Sesarmidae	<i>Armases roberti</i>	Crabe Sesarma de rivière		DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mollusques terrestres de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus guadeloupensis</i>	Cyclostome de Guadeloupe	G	EX			EX
Amphibulimidae	<i>Amphibulima patula</i>	Ambrette capuchon	PA	CR	B2ab(iii)	?	NE
Oleacinidae	<i>Oleacina guadeloupensis</i>	Glandine de Guadeloupe	G	CR	B(1+2)ab(iii)	?	EX ^o
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus perplexus</i>	Cyclostome lisse	G	EN	B(1+2)ab(iii)	?	VU
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus schrammi</i>	Cyclostome de Schramm	G	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Bulimulidae	<i>Drymaeus multifasciatus</i>	Bulime multifascié	PA	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Pupillidae	<i>Pupoides albilabris</i>			EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Helicinidae	<i>Helicina guadeloupensis</i>	Hélicine de Guadeloupe	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Helicinidae	<i>Lucidella striatula</i>	Hélicine plissée	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Bulimulidae	<i>Protoglyptus chrysalis</i>	Bulime chrysalide	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte guadeloupensis</i>	Pleurodonte baie	PA	VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Helicinidae	<i>Helicina schrammi</i>	Hélicine de Schramm	G	NT	pr. B(1+2)a	?	NE
Bulimulidae	<i>Bulimulus diaphanus</i>		PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Bulimulidae	<i>Bulimulus lherminieri</i>	Bulime de Lherminier	G	NT	pr. B(1+2)a D2	?	NE
Haplotrematidae	<i>Zophos baudoni</i>		PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte dentiens</i>	Pleurodonte polydonte	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte josephinae</i>	Pleurodonte Joséphine	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte lychnuchus</i>	Pleurodonte conoïde	G	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Neocyclotidae	<i>Amphicyclotulus beauianus</i>	Cyclostome de Beau	G	LC		?	NE
Helicinidae	<i>Helicina fasciata</i>	Hélicine fasciée		LC		?	NE
Helicinidae	<i>Helicina platychila</i>	Hélicine à labre épais	PA	LC		?	NE
Annulariidae	<i>Diplopoma crenulatum</i>	Cyclostome crénelé	PA	LC		?	NE
Achatinidae	<i>Allopeas micra</i>	Bulime micra		LC		?	NE
Achatinidae	<i>Beckianum beckianum</i>	Bulime de Beck		LC		?	NE
Achatinidae	<i>Leptinaria unilamellata</i>	Bulime à une lame		LC		?	NE
Amphibulimidae	<i>Amphibulima depressa</i>	Ambrette des hauteurs	G	LC		?	NE
Bulimulidae	<i>Bulimulus guadalupensis</i>	Bulime de Guadeloupe	PA	LC		?	NE
Pleurodontidae	<i>Pleurodonte pachygastra</i>	Pleurodonte poli	G	LC		?	NE
Sagdidae	<i>Hojeda subaquila</i>			LC		?	NE
Sagdidae	<i>Lacteoluna selenina</i>	Hélice paillette		LC		?	NE
Urocoptidae	<i>Brachypodella antiperversa</i>	Cylindrelle de Férussac	PA	LC		?	NE
Urocoptidae	<i>Pseudopineria viequensis</i>			LC		?	NE
Helicinidae	<i>Helicina convexa</i>			DD		?	NE
Achatinidae	<i>Opeas hannense</i>	Aiguillette naine		DD		?	NE
Euconulidae	<i>Guppya gundlachi</i>			DD		?	NE
Ferussaciidae	<i>Geostilbia aperta</i>			DD		?	NE
Ferussaciidae	<i>Karolus consobrinus</i>	Aiguillette des Antilles		DD		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Gastrocoptidae	<i>Gastrocopta barbadensis</i>	Vertigo mince		DD		?	NE
Gastrocoptidae	<i>Gastrocopta servilis</i>			DD		?	NE
Succineidae	<i>Omalonyx guadeloupensis</i>		PA	DD		?	NE
Succineidae	<i>Omalonyx unguis</i>	Ambrette de Matheron		DD		?	NE
Succineidae	<i>Succinea approximans</i>		PA	DD		?	NE
Succineidae	<i>Succinea candeana</i>		PA	DD		?	NE
Veronicellidae	<i>Diplosolenodes occidentalis</i>	Véronicelle occidentale		DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

(θ) Catégorie nécessitant une actualisation

Mollusques d'eau douce de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Planorbidae	<i>Drepanotrema anatinum</i>	Drépanotrème des canards		CR*	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Planorbidae	<i>Biomphalaria glabrata</i>	Planorbe glabre		VU	A2ace	↘	NE
Planorbidae	<i>Drepanotrema cimex</i>	Planorbe punaise		VU	B(1+2)ab(iii,v)	↘	LC
Bulinidae	<i>Plesiophysa guadeloupensis</i>	Plésiophyse de Guadeloupe		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Planorbidae	<i>Biomphalaria schrammi</i>	Planorbe de Schramm		NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘	LC
Lymnaeidae	<i>Galba cubensis</i>	Limnée de Cuba		LC		→	LC
Physidae	<i>Stenophysa marmorata</i>	Physe marmoréenne		LC		↘	NE
Planorbidae	<i>Drepanotrema aeruginosum</i>	Drépanotrème cuivrée		LC		→	NE
Planorbidae	<i>Drepanotrema depressissimum</i>	Planorbe très creusé		LC		→	NE
Planorbidae	<i>Drepanotrema surinamense</i>	Planorbe du Surinam		LC		→	NE
Planorbidae	<i>Gundlachia radiata</i>	Ancyle rayonnante		LC		→	DD
Ampullariidae	<i>Pomacea glauca</i>	Ampullaire verdâtre		LC		→	LC
Neritidae	<i>Nereina punctulata</i>	Néritine piquetée		LC		→	NE
Neritidae	<i>Vitta virginea</i>	Néritine vierge		LC		→	LC
Neritiliidae	<i>Neritilia succinea</i>	Néritile ambrée	PA	LC		→	NE
Cochliopidae	<i>Pyrgophorus parvulus</i>	Hydrobie minuscule		LC		→	LC
Sphaeriidae	<i>Eupera viridans</i>	Eupera verdoyante		LC		→	NE
Sphaeriidae	<i>Pisidium punctiferum</i>	Pisidium pointillé		LC		?	NE
Planorbidae	<i>Ferrissia irrorata</i>			DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Libellules et demoiselles de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Libellulidae	<i>Tamea binotata</i>			CR	C2a(i)	↘	LC
Aeshnidae	<i>Coryphaeschna adnexa</i>			EN	D	?	LC
Lestidae	<i>Lestes tenuatus</i>			VU	D1	?	LC
Protoneuridae	<i>Protoneura romanae</i>		G	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)	↘	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Coenagrionidae	<i>Ischnura capreolus</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘	NE
Aeshnidae	<i>Anax amazili</i>			LC		?	LC
Aeshnidae	<i>Anax concolor</i>			LC		?	LC
Aeshnidae	<i>Anax junius</i>	Anax américain		LC		→	LC
Aeshnidae	<i>Rhionaeschna psilus</i>			LC		→	LC
Aeshnidae	<i>Triacanthagyna caribbea</i>			LC		→	LC
Aeshnidae	<i>Triacanthagyna septima</i>			LC		→	LC
Coenagrionidae	<i>Argia concinna</i>		PA	LC		→	NE
Coenagrionidae	<i>Enallagma coecum</i>			LC		?	NE
Coenagrionidae	<i>Ischnura hastata</i>			LC		→	LC
Coenagrionidae	<i>Ischnura ramburii</i>			LC		→	LC
Coenagrionidae	<i>Telebasis corallina</i>			LC		→	LC
Lestidae	<i>Lestes forficula</i>			LC		↗	LC
Libellulidae	<i>Brachymesia furcata</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Brachymesia herbida</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Brechmorhoga praecox</i>			LC		?	LC
Libellulidae	<i>Dythemis sterilis</i>			LC		→	NE
Libellulidae	<i>Erythemis vesiculosa</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Erythrodiplax berenice</i>			LC		?	LC
Libellulidae	<i>Erythrodiplax umbrata</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Macrothemis celeno</i>			LC		?	LC
Libellulidae	<i>Miathyria marcella</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Micrathyria aequalis</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Micrathyria didyma</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Orthemis macrostigma</i>			LC		↗	NE
Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i>	Pantale globe-trotteur		LC		↗	LC
Libellulidae	<i>Tholymis citrina</i>			LC		→	LC
Libellulidae	<i>Tremea abdominalis</i>			LC		↗	LC
Libellulidae	<i>Tauriphila australis</i>			DD		?	LC
Libellulidae	<i>Tremea calverti</i>			DD		?	LC
Libellulidae	<i>Tremea insularis</i>			DD		?	LC

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Papillons de jour de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Hesperiidae	<i>Telegonus talus</i>	Hespérie émeraude	R		EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Lycaenidae	<i>Cyclargus woodruffi</i>	Azuré de La Désirade	R	PA	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Hesperiidae	<i>Panoquina panoquinoides</i>	Hespérie des plages	R		VU	B2ab(iii)	?	NE
Lycaenidae	<i>Chlorostymon lalitae</i>	Thécla splendide	R	G	VU	B2ab(iii)	?	NE
Hesperiidae	<i>Epargyreus zestos</i>	Hespérie à fenêtre orange	R		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Hesperiidae	<i>Ephyriades dominicensis</i>	Hespérie du parc	R	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Nymphalidae	<i>Junonia neildi</i>	Mangrove	R		NT	pr. B(1+2)b(iii)	→	NE
Erebidae	<i>Horama panthalon</i>		R		LC		→	NE
Erebidae	<i>Napata rabdonota</i>		R	PA	LC		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^a	SE ^b	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T [†]	Catégorie Liste rouge mondiale
Erebidae	<i>Nyridela chalciope</i>		R		LC		→	NE
Erebidae	<i>Syntomeida melanthus</i>		R		LC		→	NE
Erebidae	<i>Utetheisa ornatix</i>		R		LC		→	NE
Geometridae	<i>Melanchoia chephise</i>		R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Burnsius oileus</i>	Hespérie poivre et sel	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Calpodus ethlius</i>	Hespérie du Balisier rouge	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Cecropterus obscurus</i>	Hespérie couette	R	PA	LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Eantis minor</i>	Hespérie du Bois épineux	R	PA	LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Ephyriades arcas</i>	Hespérie de l'Olivier	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Hylephila phyleus</i>	Hespérie fauve	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Nyctelius nyctelius</i>	Hespérie rousse	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Panoquina lucas</i>	Hespérie svelte	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Polygonus leo</i>	Hespérie gros point	R		LC		?	NE
Hesperiidae	<i>Polygonus savigny</i>	Hespérie petit point	R		LC		↗	NE
Hesperiidae	<i>Proteides mercurius</i>	Hespérie diane	R		LC		?	NE
Hesperiidae	<i>Telegonus anaphus</i>	Hespérie ourlée	R		LC		?	NE
Hesperiidae	<i>Urbanus proteus</i>	Hespérie comète	R		LC		→	NE
Hesperiidae	<i>Wallengrenia ophites</i>	Hespérie orangée	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Chlorostymon simaethis</i>	Thécla de la Liane persil	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Electrostymon angerona</i>	Thécla à bande noire	R	PA	LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno</i>	Azuré de l'Indigo	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Leptotes cassius</i>	Azuré fleur	R		LC		→	NE
Lycaenidae	<i>Strymon acis</i>	Thécla du Croton	R		LC		?	NE
Lycaenidae	<i>Strymon bubastus</i>	Thécla de la Guimauve	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Agraulis insularis</i>	Nacré des îles du Nord	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Anartia jatrophae</i>	Nymphale cendrée	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Biblis hyperia</i>	Nymphale de l'Ortie	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Danaus plexippus</i>	Monarque	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Dryas dominicana</i>	Flamme de Guadeloupe	R	PA	LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Hamadryas amphichloe</i>	Claqueur	R		LC		↗	NE
Nymphalidae	<i>Historis odius</i>	Nymphale du Bois-Canon	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i>	Nymphale du Pourpier	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Junonia zonalis</i>	Savane	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Marpesia petreus</i>	Nymphale du Figuier	R		LC		→	NE
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	Belle-Dame	V		LC		→	LC
Papilionidae	<i>Battus polydamas</i>	Papillon trèfle Caraïbe	R		LC		→	LC
Pieridae	<i>Anteos maerula</i>	Grand Citron	R		LC		?	NE
Pieridae	<i>Aphrissa statira</i>	Piérède de la Médaille	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Ascia monuste</i>	Piérède craie	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Eurema दौरa</i>	Souffré arc	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Eurema elathea</i>	Souffré corde	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Glutophrissa drusilla</i>	Piérède soie	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Phoebis agarithe</i>	Piérède orange	R		LC		↗	NE
Pieridae	<i>Phoebis sennae</i>	Piérède des jardins	R		LC		→	LC
Pieridae	<i>Pyrisitia leuce</i>	Souffré montagne	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Pyrisitia lisa</i>	Souffré littoral	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Pyrisitia venusta</i>	Souffré bicolore	R		LC		→	NE
Pieridae	<i>Rhabdodryas trite</i>	Piérède du Pois sucré	R		LC		→	NE
Sphingidae	<i>Aellopos fadus</i>		√ ^(R?)		LC		?	NE
Sphingidae	<i>Aellopos tantalus</i>		√ ^(R?)		LC		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SP ^α	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Uraniidae	<i>Urania leilus</i>	Chinois vert	R		LC		→	NE
Erebidae	<i>Eriphioides toddi</i>		R	G	DD		↘	NE
Erebidae	<i>Horama pretus</i>		R		DD		?	NE
Erebidae	<i>Pheia daphaena</i>		R	PA	DD		?	NE
Erebidae	<i>Utetheisa pulchella</i>	Écaille du Myosotis	R		DD		?	NE
Lycaenidae	<i>Allosmaitia piplea</i>	Thécla bleu-gris	R	PA	DD		?	NE
Lycaenidae	<i>Electrostrymon dominicana</i>	Thécla à bande rouge	R	PA	DD		?	NE
Lycaenidae	<i>Ministrymon azia</i>	Thécla de la Sensitive	R		DD		?	NE

(α) Statut de présence – R : espèce reproductrice ; V : espèce visiteuse ; V^(R.) : espèce visiteuse et reproductrice probable.

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Abeilles de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Apidae	<i>Melipona variegatipes</i>	Mélipone de Guadeloupe	PA	CR	A2acde+4acde	↘	NE
Apidae	<i>Anthophora tricolor</i>			EN	B2ab(iii)	?	NE
Apidae	<i>Centris smithii</i>			EN	B(1+2)ab(iii)	→	NE
Apidae	<i>Centris decolorata</i>			NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Apidae	<i>Centris lanipes</i>			LC		?	NE
Apidae	<i>Centris versicolor</i>			LC		?	NE
Apidae	<i>Exomalopsis analis</i>			LC		→	NE
Apidae	<i>Exomalopsis bartschi</i>		PA	LC		→	NE
Apidae	<i>Exomalopsis similis</i>			LC		→	NE
Apidae	<i>Melissodes rufodentatus</i>			LC		→	NE
Apidae	<i>Mesoplia azurea</i>		PA	LC		?	NE
Apidae	<i>Xylocopa caribea</i>		PA	LC		?	NE
Apidae	<i>Xylocopa fimbriata</i>			LC		?	NE
Apidae	<i>Xylocopa mordax</i>			LC		→	NE
Megachilidae	<i>Megachile vitraci</i>		PA	LC		→	NE
Apidae	<i>Melissodes trifasciatus</i>			DD		?	NE
Megachilidae	<i>Coelioxys abdominalis</i>			DD		?	NE
Megachilidae	<i>Coelioxys rufipes</i>			DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Mante et phasmes de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Liturgusidae	<i>Liturgusa dominica</i>		PA	VU	D2	→	NE
Diapheromeridae	<i>Bacteria donscoffi</i>	Phasme de Donskoff	G	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Thespididae	<i>Thesprotiella insularis</i>		PA	LC		→	NE
Diapheromeridae	<i>Bacteria ferula</i>	Phasme branche	PA	LC		?	NE
Diapheromeridae	<i>Clonistria guadeloupensis</i>	Phasme à joues orange	G	LC		?	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Diapheromeridae	<i>Paraclonistria nigramala</i>	Phasme à joues noires	G	LC		?	NE
Phasmatidae	<i>Diapherodes angulata</i>	Phasme géant de Guadeloupe	G	LC		?	NE
Pseudophasmatidae	<i>Lamponius guerini</i>	Lamponie de Guérin	PA	LC		?	NE
Pseudophasmatidae	<i>Lamponius lethargicus</i>	Lamponie endormie	PA	LC		?	NE
Pseudophasmatidae	<i>Paraprisopus antillarum</i>	Mélophasme des cimes	PA	DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Coléoptères longicornes de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cerambycidae	<i>Elaphidion conspersum</i>			VU	B2ab(iii,v)	↘	NE
Cerambycidae	<i>Elaphidion excelsum</i>		G	VU	B(1+2)ab(iii,v)	↘	NE
Cerambycidae	<i>Achryson quadrimaculatum</i>			NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i>		G	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Cerambycidae	<i>Caribbomerus similis</i>		PA	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Cerambycidae	<i>Elaphidion irroratum</i>			NT	pr. B2a	→	NE
Cerambycidae	<i>Hovorodon maxillosum</i>			NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Cerambycidae	<i>Neocompsa fulgens</i>		PA	NT	pr. B2b(iii)	?	NE
Cerambycidae	<i>Solenoptera canaliculata</i>		PA	NT	pr. B(1+2)a	→	NE
Cerambycidae	<i>Achryson surinamum</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Adesmus nigriventris</i>		G	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Adetus lherminieri</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Amniscus assimilis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i>			LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Cacostola ornata</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Chlorida festiva</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Cyrtinus hubbardi</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Decarthria stephensii</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Desmiphora hirticollis</i>			LC		↗	NE
Cerambycidae	<i>Drycothaea guadeloupensis</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i>			LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Eburia octomaculata</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Ecyrus hirtipes</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Epectasis similis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Gourbeyrella alexisi</i>		G	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Gourbeyrella romanowskii</i>		G	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Hypsioma grisea</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Lagocheirus araneiformis</i>			LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Methia necydalea</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Mionochroma elegans</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Nanilla delauneyi</i>		G	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Neoclytus araneiformis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Nesanoplium puberulum</i>			LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Neseuterpia curvipes</i>		G	LC		→	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Cerambycidae	<i>Ochrus ornatus</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Oedopeza fleutiauxi</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Oncideres amputator</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Oreodera glauca</i>			LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Oxymerus aculeatus</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Parandra glabra</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Rosalba arawakiana</i>		G	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Solenoptera sulcicollis</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Strangalia bonfilsi</i>		G	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Strangalia thoracica</i>		G	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i>		PA	LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Taeniotes insularis</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i>		PA	LC		?	NE
Cerambycidae	<i>Urgleptes guadeloupensis</i>			LC		→	NE
Cerambycidae	<i>Bisaltes sautierei</i>		G	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Bonfilsia tricolor</i>		G	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Carneades bicincta</i>		G	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Eburia inermis</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Elaphidion glabratum</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Hephiates touroulti</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Lithargyrus guadeloupensis</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Malacopterus tenellus</i>			DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Mesestola guadeloupensis</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Spinestoloides benardi</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Styloleptoides morazzanii</i>		G	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Trestonia fulgurata</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Trestonia signifera</i>		PA	DD		?	NE
Cerambycidae	<i>Urgleptes leopaulini</i>		PA	DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Coléoptères scarabéoides de Guadeloupe

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Scarabaeidae	<i>Ateuchus illaesum</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Scarabaeidae	<i>Dynastes hercules</i>	Dynaste hercule	PA	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?	NE
Scarabaeidae	<i>Strategus syphax</i>		PA	NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘	NE
Passalidae	<i>Passalus unicornis</i>		G	LC		→	NE
Passalidae	<i>Spasalus puncticollis</i>		PA	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Aegidium chalumeaui</i>		G	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i>		PA	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius luteomargo</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius morator</i>			LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius picinus</i>			LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala insulicola</i>		PA	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala mafaffa</i>			LC		→	NE

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE ^δ	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T ^φ	Catégorie Liste rouge mondiale
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala melanocephala</i>			LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala tridentata</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Dyscinetus questeli</i>		G	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Leucothyreus guadulpiensis</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Macraspis tristis</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Onthophagus antillarum</i>		PA	LC		↘	NE
Scarabaeidae	<i>Phileurus didymus</i>			LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Phileurus valgus</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga fuscipennis</i>		G	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga plaei</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Pseudocanthon vitraci</i>		G	LC		?	NE
Scarabaeidae	<i>Rutela striata</i>		PA	LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Tomarus cuniculus</i>			LC		→	NE
Scarabaeidae	<i>Tomarus ebenus</i>			LC		?	NE
Trogidae	<i>Omorgus suberosus</i>			LC		→	NE
Hybosoridae	<i>Ceratocanthus bonfilsii</i>		G	DD		?	NE
Hybosoridae	<i>Germarostes allorgei</i>		PA	DD		?	NE
Hybosoridae	<i>Germarostes pauliani</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Aegidium parvulum</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenopsis armasi</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius beattyi</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius brevicollis</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius carinator</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius cartwrighti</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius gracilis</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius hygrophilus</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius insulae</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius liogaster</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius scabrellus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius scutellaris</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius strigicaudus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Ataenius temperei</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Euparia baraudi</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Gymnetis guadalupeensis</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Hemiphileurus laeviceps</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Iguazua blackwelderi</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga mariaegalantae</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga patrueloides</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga pauliani</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Phyllophaga sandersoniella</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Platytomus parvulus</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Psammodius cameneni</i>			DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Psammodius viti</i>		G	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Pseudocanthon caeranus</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Rhyparus spilmani</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Saprosites dufau</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Saprosites exaratus</i>		PA	DD		?	NE
Scarabaeidae	<i>Uroxys productus</i>		G	DD		?	NE

(δ) Statut d'endémisme – G : espèce endémique de Guadeloupe ; PA : espèce endémique des Petites Antilles.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Critères	T†	Catégorie Liste rouge mondiale
Dactyloidae	<i>Ctenonotus marmoratus</i>	Anolis marbré (population de l'Îlet Pigeon)	CR	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae cochonae</i>	Scinque guadeloupéen de l'Îlet à Cochons	CR*	B(1+2)ab(iii,v)	↘	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae grandisterrae</i>	Scinque guadeloupéen de Grande-Terre	CR*	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae guadeloupa</i>	Scinque guadeloupéen de Basse-Terre	CR*	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae parviterrae</i>	Scinque guadeloupéen de la Petite Terre	CR	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Dactyloidae	<i>Ctenonotus marmoratus kahouannensis</i>	Anolis marbré de Kahouanne	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae</i>	Scinque guadeloupéen (population des Saintes)	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘	NE
Scincidae	<i>Mabuya desiradae desiradae</i>	Scinque guadeloupéen de La Désirade	EN	B(1+2)ab(iii)	?	NE
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus fantasticus</i>	Sphérodactyle bizarre (population de Kahouanne)	VU	D2	?	NE
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus fantasticus</i>	Sphérodactyle bizarre (population de Petite-Terre)	VU	D2	?	NE
Dactyloidae	<i>Ctenonotus marmoratus chrysops</i>	Anolis marbré de la Petite Terre	LC		?	NE
Dactyloidae	<i>Ctenonotus marmoratus desiradei</i>	Anolis marbré de La Désirade	LC		?	NE

(†) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

Liste des espèces présentes en Guadeloupe non soumises à l'évaluation

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Catégorie Liste rouge mondiale
Mammalia	Phocidae	<i>Cystophora cristata</i>	Phoque à capuchon	NA ^b	VU
Mammalia	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera borealis</i>	Rorqual boréal	NA ^b	EN
Mammalia	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera edeni</i>	Rorqual de Bryde	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Grampus griseus</i>	Dauphin de Risso	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Stenella clymene</i>	Dauphin de Clymène	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Dauphin bleu et blanc	NA ^b	LC
Mammalia	Delphinidae	<i>Stenella longirostris</i>	Dauphin à long bec	NA ^b	LC
Mammalia	Kogiidae	<i>Kogia breviceps</i>	Cachalot pygmée	NA ^b	LC
Mammalia	Ziphiidae	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mésoplodon de Blainville	NA ^b	LC
Mammalia	Canidae	<i>Canis familiaris</i>	Chien	NA ^a	NE
Mammalia	Felidae	<i>Felis catus</i>	Chat domestique	NA ^a	NE
Mammalia	Herpestidae	<i>Urva auropunctata</i>	Petite Mangouste indienne	NA ^a	LC
Mammalia	Procyonidae	<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	NA ^a	LC
Mammalia	Bovidae	<i>Capra hircus</i>	Chèvre	NA ^a	NE
Mammalia	Cercopithecidae	<i>Chlorocebus sabaeus</i>	Vervet vert	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Souris grise	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	Rat surmulot	NA ^a	LC
Mammalia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Rat noir	NA ^a	LC
Mammalia	Sciuridae	<i>Funambulus pennantii</i>	Funambule de Pennant	NA ^a	LC
Aves	Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse	NA ^b	LC
Aves	Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	Petite Buse	NA ^b	LC
Aves	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	NA ^b	LC
Aves	Accipitridae	<i>Circus hudsonius</i>	Busard des marais	NA ^b	LC
Aves	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné	NA ^b	LC
Aves	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	NA ^b	LC
Aves	Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	NA ^b	VU
Aves	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Martinet à collier blanc	NA ^b	LC
Aves	Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	Pluvier d'Azara	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	NA ^b	LC
Aves	Charadriidae	<i>Charadrius melodus</i>	Pluvier siffleur	NA ^b	NT
Aves	Charadriidae	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	NA ^b	LC
Aves	Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus glaucooides</i>	Goéland arctique	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	NA ^b	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Catégorie Liste rouge mondiale
Aves	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	NA ^b	LC
Aves	Laridae	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	NA ^b	VU
Aves	Laridae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	NA ^b	LC
Aves	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	NA ^b	NT
Aves	Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i>	Chevalier combattant	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Limosa fedoa</i>	Barge marbrée	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Numenius americanus</i>	Courlis à long bec	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	NA ^b	LC
Aves	Scolopacidae	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	NA ^b	LC
Aves	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	NA ^a	LC
Aves	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	NA ^a	LC
Aves	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard	NA ^b	LC
Aves	Cuculidae	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Coulicou à bec noir	NA ^b	LC
Aves	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	NA ^b	LC
Aves	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	NA ^b	LC
Aves	Phasianidae	<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva	NA ^a	LC
Aves	Rallidae	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	NA ^b	LC
Aves	Rallidae	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Talève favorite	NA ^b	LC
Aves	Rallidae	<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	NA ^b	LC
Aves	Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon	NA ^b	LC
Aves	Cardinalidae	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Estrildidae	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orange	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	NA ^a	LC
Aves	Estrildidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier	NA ^a	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Petrochelidon fulva</i>	Hirondelle à front brun	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Progne cryptoleuca</i>	Hirondelle de Cuba	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Hirondelle à ailes hérissées	NA ^b	LC
Aves	Hirundinidae	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore	NA ^b	LC
Aves	Icteridae	<i>Icterus galbula</i>	Oriole de Baltimore	NA ^b	LC
Aves	Icteridae	<i>Icterus spurius</i>	Oriole des vergers	NA ^b	LC
Aves	Mimidae	<i>Dumetella carolinensis</i>	Moqueur chat	NA ^b	LC
Aves	Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Geothlypis formosa</i>	Paruline du Kentucky	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Helmitheros vermivorus</i>	Paruline vermivore	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Leiothlypis peregrina</i>	Paruline obscure	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>	Paruline à joues grises	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Oporornis agilis</i>	Paruline à gorge grise	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga castanea</i>	Paruline à poitrine baie	NA ^b	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Catégorie Liste rouge mondiale
Aves	Parulidae	<i>Setophaga dominica</i>	Paruline à gorge jaune	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga fusca</i>	Paruline à gorge orangée	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga palmarum</i>	Paruline à couronne rousse	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga pinus</i>	Paruline des pins	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Setophaga virens</i>	Paruline à gorge noire	NA ^b	LC
Aves	Parulidae	<i>Vermivora cyanoptera</i>	Paruline à ailes bleues	NA ^b	LC
Aves	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	NA ^a	LC
Aves	Ploceidae	<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain	NA ^a	LC
Aves	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes	NA ^a	LC
Aves	Thraupidae	<i>Sporophila lineola</i>	Sporophile bouveron	NA ^b	LC
Aves	Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises	NA ^b	LC
Aves	Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	NA ^b	LC
Aves	Tyrannidae	<i>Contopus virens</i>	Pioui de l'Est	NA ^b	LC
Aves	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	Tyran des savanes	NA ^b	LC
Aves	Vireonidae	<i>Vireo flavoviridis</i>	Viréo jaune-verdâtre	NA ^b	LC
Aves	Vireonidae	<i>Vireo griseus</i>	Viréo à oeil blanc	NA ^b	LC
Aves	Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	NA ^b	LC
Aves	Ardeidae	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Butor d'Amérique	NA ^b	LC
Aves	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Héron strié	NA ^b	LC
Aves	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	NA ^b	LC
Aves	Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	NA ^b	LC
Aves	Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i>	Spatule rosée	NA ^b	LC
Aves	Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i>	Pic maculé	NA ^b	LC
Aves	Diomedeidae	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	Albatros à bec jaune	NA ^b	EN
Aves	Procellariidae	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer	NA ^b	LC
Aves	Procellariidae	<i>Calonectris edwardsii</i>	Puffin du Cap-Vert	NA ^b	NT
Aves	Procellariidae	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	Pétrel de La Trinité	NA ^b	VU
/	Emydidae	<i>Trachemys scripta</i>	Trachémyde écrite	NA ^a	LC
/	Emydidae	<i>Trachemys stejnegeri</i>	Trachémyde de Stejneger	NA ^a	NT
/	Pelomedusidae	<i>Pelusios castaneus</i>	Péluse de Schweigger	NA ^a	NE
/	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i>	Tortue charbonnière	NA ^a	NE
/	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Gecko mabouia	NA ^a	NE
/	Gekkonidae	<i>Lepidodactylus lugubris</i>	Gecko demi-deuil	NA ^a	NE
/	Gymnophthalmidae	<i>Gymnophthalmus underwoodi</i>	Gymnophthalme d'Underwood	NA ^a	LC
/	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	Iguane commun, Iguane rayé	NA ^a	LC
/	Typhlopidae	<i>Indotyphlops braminus</i>	Typhlops brahme	NA ^a	NE
/	Emydidae	<i>Trachemys scripta</i>	Trachémyde écrite	NA ^a	LC
/	Emydidae	<i>Trachemys stejnegeri</i>	Trachémyde de Stejneger	NA ^a	NT
/	Pelomedusidae	<i>Pelusios castaneus</i>	Péluse de Schweigger	NA ^a	NE
/	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i>	Tortue charbonnière	NA ^a	NE
/	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Gecko mabouia	NA ^a	NE
/	Gekkonidae	<i>Lepidodactylus lugubris</i>	Gecko demi-deuil	NA ^a	NE
/	Gymnophthalmidae	<i>Gymnophthalmus underwoodi</i>	Gymnophthalme d'Underwood	NA ^a	LC
/	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	Iguane commun, Iguane rayé	NA ^a	LC
/	Typhlopidae	<i>Indotyphlops braminus</i>	Typhlops brahme	NA ^a	NE
/	Cheloniidae	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Tortue olivâtre	NA ^b	VU
Amphibia	Bufoidea	<i>Rhinella marina</i>	Crapaud agua	NA ^a	LC
Amphibia	Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus johnstonei</i>	Éleuthérodactyle de Johnstone	NA ^a	LC
Amphibia	Hylidae	<i>Scinax x-signatus</i>	Scinax X-signé	NA ^a	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Catégorie Liste rouge mondiale
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i>	Guppy	NA ^a	NE
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Poecilia vivipara</i>	Golomine	NA ^a	NE
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Xiphophorus hellerii</i>	Porte-épée	NA ^a	LC
Actinopterygii	Poeciliidae	<i>Xiphophorus maculatus</i>	Platy	NA ^a	DD
Actinopterygii	Cichlidae	<i>Oreochromis mossambicus</i>	Tilapia	NA ^a	VU
Actinopterygii	Loricariidae	<i>Ancistrus triradiatus</i>	Pléco	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Allopeas gracile</i>	Bulime gracieux	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Lissachatina fulica</i>	Escargot géant africain	NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Obeliscus swiftianus</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Paropeas achatinaceum</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Achatinidae	<i>Subulina octona</i>	Bulime octone	NA ^a	NE
Gastropoda	Agriolimacidae	<i>Deroceras laeve</i>	Loche des marais	NA ^a	NE
Gastropoda	Gastrodontidae	<i>Zonitoides arboreus</i>	Luisantine d'Amérique	NA ^a	NE
Gastropoda	Polygyridae	<i>Polygyra cereolus</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Pristilomatidae	<i>Hawaiiia minuscula</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Sagdidae	<i>Zachrysia provisoria</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Scolodontidae	<i>Tamayoa decolorata</i>	Zonite décolorée	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Gulella bicolor</i>	Gulella bicolore	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Streptartemon glaber</i>	Tortueux lisse	NA ^a	NE
Gastropoda	Streptaxidae	<i>Tomostele musaecola</i>	Streptostèle des muses	NA ^a	NE
Gastropoda	Valloniidae	<i>Pupisoma dioscoricola</i>	Vallonie petit igname	NA ^a	NE
Gastropoda	Vertiginidae	<i>Sterkia eyriesii</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Vertiginidae	<i>Vertigo ovata</i>		NA ^a	NT
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Sarasinula linguaeformis</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Sarasinula marginata</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Sarasinula plebeia</i>	Véronicelle caraïbe	NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Semperula wallacei</i>	Véronicelle de Wallace	NA ^a	NE
Gastropoda	Veronicellidae	<i>Veronicella sloanii</i>		NA ^a	NE
Gastropoda	Thiaridae	<i>Melanoides tuberculata</i>	Mélanie tuberculée	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Mieniplotia scabra</i>	Mélanie épineuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Tarebia granifera</i>	Mélanie granuleuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Bulinidae	<i>Indoplanorbis exustus</i>	Planorbe brûlé	NA ^a	LC
Gastropoda	Lymnaeidae	<i>Pseudosuccinea columella</i>	Ambrette aquatique	NA ^a	LC
Gastropoda	Physidae	<i>Physella acuta</i>	Physe voyageuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Biomphalaria kuhniana</i>	Planorbe de Clessin	NA ^a	NE
Gastropoda	Planorbidae	<i>Gyraulus chinensis</i>	Planorbine d'Asie	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Planorbella duryi</i>	Planorbe de Dury	NA ^a	NE
Gastropoda	Ampullariidae	<i>Marisa cornuarietis</i>	Marise corne-de-bélier	NA ^a	LC
Gastropoda	Dreissenidae	<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Dreissène gris cendré	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Melanoides tuberculata</i>	Mélanie tuberculée	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Mieniplotia scabra</i>	Mélanie épineuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Thiaridae	<i>Tarebia granifera</i>	Mélanie granuleuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Bulinidae	<i>Indoplanorbis exustus</i>	Planorbe brûlé	NA ^a	LC
Gastropoda	Lymnaeidae	<i>Pseudosuccinea columella</i>	Ambrette aquatique	NA ^a	LC
Gastropoda	Physidae	<i>Physella acuta</i>	Physe voyageuse	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Biomphalaria kuhniana</i>	Planorbe de Clessin	NA ^a	NE
Gastropoda	Planorbidae	<i>Gyraulus chinensis</i>	Planorbine d'Asie	NA ^a	LC
Gastropoda	Planorbidae	<i>Planorbella duryi</i>	Planorbe de Dury	NA ^a	NE
Gastropoda	Ampullariidae	<i>Marisa cornuarietis</i>	Marise corne-de-bélier	NA ^a	LC

Classe	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Guadeloupe	Catégorie Liste rouge mondiale
Bivalvia	Dreissenidae	<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Dreissène gris cendré	NA ^a	LC
Insecta	Aeshnidae	<i>Hemianax ephippiger</i>	Anax porte-selle	NA ^b	LC
Insecta	Libellulidae	<i>Pantala hymenaea</i>		NA ^b	LC
Insecta	Libellulidae	<i>Tramea basilaris</i>		NA ^b	LC
Insecta	Erebidae	<i>Empyreuma pugione</i>		NA ^a	NE
Insecta	Erebidae	<i>Syntomeida epilais</i>		NA ^a	NE
Insecta	Apidae	<i>Apis mellifera</i>	Abeille domestique	NA ^a	NE
Insecta	Megachilidae	<i>Megachile concinna</i>		NA ^a	NE
Insecta	Megachilidae	<i>Megachile lanata</i>		NA ^a	NE
Insecta	Megachilidae	<i>Megachile rufipennis</i>		NA ^a	NE
Insecta	Cerambycidae	<i>Smodicum cucujiforme</i>		NA ^a	NE
Insecta	Cerambycidae	<i>Trachyderes succinctus</i>		NA ^a	NE
Insecta	Scarabaeidae	<i>Digitonthophagus gazella</i>		NA ^a	NE
Insecta	Scarabaeidae	<i>Labarrus lividus</i>		NA ^a	NE
Insecta	Scarabaeidae	<i>Labarrus pseudolividus</i>		NA ^a	NE
Insecta	Scarabaeidae	<i>Nialaphodius nigrita</i>		NA ^a	NE
Insecta	Scarabaeidae	<i>Protaetia fusca</i>		NA ^a	NE

(a) Espèce introduite en Guadeloupe dans la période récente (après l'année 1500).

(b) Espèce présente en Guadeloupe de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Chapitres de la Faune de Guadeloupe

Direction - Sébastien Moncorps (directeur du Comité français de l'UICN) et Laurent Poncet et Julien Tourout (directeurs de l'UMS PatriNat)

Coordination - Guillaume Gigot (UMS PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

Mise en œuvre - Lena Baraud (UICN Comité français), Arzhvaël Jéusset (UMS PatriNat)

Compilation des données et pré-évaluation

Baptiste Angin (Ardops environnement), Maël Dewynter (indépendant), Marion Labeille (Sentinelle Lab), Gilles Leblond (indépendant), François Meurgey (SHNLH), Caroline Rinaldi (Évasion tropicale)

Experts et évaluateurs

- Mammifères marins :

Validation : Sophie Bédel (indépendante), Nadège Gandilhon (indépendante), Caroline Rinaldi (Évasion tropicale), Olivier Van Canneyt (Observatoire PELAGIS), Michel Vély (Megaptera)

Autres contributeurs : Laurent Bouveret (OMMAG), Patrick Haffner (UMS PatriNat), Gérald Mannaerts (OFB)

- Mammifères terrestres :

Validation : Baptiste Angin (Ardops environnement), Régis Gomès (ASFA), Béatrice Ibéné (ASFA)

Autres contributeurs : Patrick Haffner (UMS PatriNat), Olivier Lorvelec (AEVA)

- Oiseaux :

Validation : Nicolas Barré (AEVA), Éric Delcroix (RN La Désirade et Petite-Terre), Régis Gomès (ASFA), Gilles Leblond (indépendant), Anthony Levesque (AMAZONA), Sébastien Rives (PN Guadeloupe)

Autres contributeurs : Cyril Eraud (OFB), Philippe Feldmann (AEVA), Stéphane Garnier (Univ. Bourgogne)

- Tortues marines :

Validation : Sophie Bédel (Kap Natirel), Éric Delcroix (RN La Désirade et Petite-Terre), Nicolas Paranthoën (ONF)

- Amphibiens et reptiles terrestres :

Validation : Baptiste Angin (Ardops environnement), Régis Gomès (ASFA), Béatrice Ibéné (ASFA)

Autres contributeurs : Jean-Christophe de Massary (UMS PatriNat), Olivier Lorvelec (AEVA), Nicolas Paranthoën (ONF)

- Poissons et macro-crustacés d'eau douce :

Validation : Lou Frotté (indépendante), Marion Labeille (Sentinelle Lab), Dominique Monti (Univ. Antilles), Marie Robert (PN Guadeloupe)

- Mollusques terrestres et d'eau douce :

Validation : Arnaud Lenoble (Univ. Bordeaux), Jean-Pierre Pointier (EPHE Perpignan)

Autre contributeur : Laurent Charles (MHN Bordeaux)

- Libellules et demoiselles :

Validation : François Meurgey (SHNLH)

- Papillons de jour :

Validation : Christian Brévignon (indépendant), Gérard Chovet (indépendant), François Meurgey (SHNLH), Julien Tourout (UMS PatriNat)

- Abeilles :

Validation : François Meurgey (SHNLH), Thibault Ramage (indépendant)

- Mantres et phasmes :

Validation : Toni Jourdan (ASPER), François Meurgey (SHNLH), Nicolas Moulin (indépendant), Julien Tourout (UMS PatriNat)

- Coléoptères longicornes et scarabéoïdes :

Validation : François Meurgey (SHNLH), Julien Tourout (UMS PatriNat)

Évaluateur Liste rouge : Florian Kirchner (UICN Comité français)

Consolidation des résultats - Nathalie de Lacoste (indépendante)

Avec l'appui de - Donatien Charles, Béatrice Galdi, Marion Gessner, Mélina Laurent, Claire Magnard (DEAL Guadeloupe)

Réalisation du document - Lena Baraud (UICN Comité français)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial
RE : Espèce disparue de Guadeloupe

Espèces menacées de disparition en Guadeloupe :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Pour la catégorie CR, l'indication « * » signale une espèce probablement disparue

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Guadeloupe est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Guadeloupe de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Citation de la publication : UICN Comité français, OFB & MNHN (2021). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres de la Faune de Guadeloupe. Paris, France.

Citation du présent document : UICN Comité français, OFB & MNHN (2021). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres de la Faune de Guadeloupe – Résultats d'évaluation. Paris, France.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-france et <https://inpn.mnhn.fr/>