



# La Liste rouge des espèces menacées en France

## Araignées de France métropolitaine

Avril 2023

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Araneidae	<i>Larinia jeskovi</i>	Larinia de Jeskov		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Araneidae	<i>Singa neta</i>	Singa de Gruissan		CR*	B(1+2)ab(iii)	?
Cybaeidae	<i>Tuberta maerens</i>			CR*	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes eumenis</i>	Lepthyphantes des glaciers		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Centromerus corsicus</i>	Centromerus corse	X	CR*	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Gonatium geniculosum</i>	Gonatie du Mercantour	X	CR*	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes arlaudi</i>	Lepthyphantes d'Arlaud	X	CR	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes baebleri</i>	Lepthyphantes de Baebler		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Savignia superstes</i>	Savignia des sommets	X	CR	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Scotinotylus evansi</i>	Scotinotylus d'Evans		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes konradi</i>	Troglohyphantes de Konrad		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Acantholycosa norvegica</i>	Petite Lycose des Sudètes		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Arctosa alpigena</i>	Arctosa des estives		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Nemesiidae	<i>Nemesia incerta</i>	Mygale du Luberon	X	CR*	B(1+2)ab(iii)	?
Nesticidae	<i>Typhlonesticus morisii</i>	Nesticus italien		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Robertus insignis</i>	Robertus de Lavours		CR	B(1+2)ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Tegenaria armigera</i>	Tégénaire armée		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Tegenaria ferruginea</i>	Tégénaire rouillée		EN	B2ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Tegenaria mercanturensis</i>	Tégénaire du Mercantour	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius latebrosus</i>	Amaurobe corse	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Araneidae	<i>Larinia bonneti</i>	Larinia de Bonnet		EN	B2b(iii)c(iv)	?
Clubionidae	<i>Clubiona frisia</i>	Clubione des oyats		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Clubionidae	<i>Clubiona kulczyński</i>	Clubione de Kulczyński		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Dictynidae	<i>Argyroneta aquatica</i>	Argyronète		EN	B2ab(ii,v)	↘
Dictynidae	<i>Chaerea maritimus</i>	Dictyne des posidonies		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Dysdera fuscipes</i>	Dysdère atlantique		EN	B2ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Harpactocrates intermedius</i>	Harpactea du Mercantour		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Holissus unciger</i>	Holisse du Iaricio	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Rhode tenuipes</i>	Rhode à pattes fines	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Berlandina nubivaga</i>	Nomisia des Alpes		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Berlandina plumalis</i>	Nomisia piuma		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa nigerrima</i>	Gnaphosa des marais		EN	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa rhenana</i>	Gnaphosa du Rhin		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus cognatus</i>	Haplodrassus cogneur		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus moderatus</i>	Haplodrassus arverne		EN	B(1+2)ab(iii)	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Gnaphosidae	<i>Micaria subopaca</i>	Micaria corticole		EN	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa furcata</i>	Pythonisse de Camargue		EN	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Sernokorba tescorum</i>	Pythonisse corticole		EN	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Zelotes devotus</i>	Zérote d'André		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Zelotes mundus</i>	Zérote des roselières		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Hahniidae	<i>Iberina difficilis</i>	Iberina des Alpes		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Hahniidae	<i>Iberina mazarredoi</i>	Iberina aveugle	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta fouresi</i>	Leptonète du Comminges	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Anguliphantes angulipalpis</i>	Lepthyphantes légendaire		EN	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Araeoncus anguineus</i>	Araeoncus des Alpes		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Baryphma maritimum</i>	Baryphma maritime		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes setiger</i>	Lepthyphantes hérissé		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Caracladus avicula</i>	Caracladus à tête d'oiseau		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Ceraticelus bulbosus</i>			EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus culminicola</i>	Diplocephalus des Pyrénées	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Drepanotylus uncutus</i>	Erigone de Cyril		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	∨
Linyphiidae	<i>Erigonoplus depressifrons</i>	Erigone dégonflée		EN	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus nasutus</i>	Erigone à gros nez		EN	B2ab(ii,v)	∨
Linyphiidae	<i>Linyphia alpicola</i>	Linyphie alpine		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Macrargus carpenteri</i>			EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mecynargus brocchus</i>	Mecynargus des éboulis		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Micrargus cupidon</i>	Micrargus aveugle		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Midia midas</i>	Lepthyphantes de Midas		EN	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes handschini</i>	Lepthyphantes atchoum		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes jugorum</i>	Lepthyphantes isard	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes dentatidens</i>	Lepthyphantes denté	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Peponocranium praeceps</i>	Erigone auvergnate		EN	B2ab(ii,v)	∨
Linyphiidae	<i>Piniphantes cirratus</i>		X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Sciastes carli</i>	Sciastes de Carl		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Semljicola faustus</i>	Erigone diabolique		EN	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Stemonyphantes conspersus</i>	Lepthyphantes des mélèzes		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba ligurica</i>	Tapinocyba de Ligurie		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Tiso aestivus</i>	Tiso d'été		EN	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes caecus</i>	Troglohyphantes aveugle	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes henroti</i>	Troglohyphantes de Henrot	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes pumilio</i>	Troglohyphantes nain	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes pyrenaicus</i>	Troglohyphantes des Pyrénées	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus pekkai</i>	Erigone de Lethinen	X	EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Arctosa renidescens</i>	Arctosa brillante		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa giebelsi</i>	Pardose de Giebel		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa purbeckensis</i>	Pardose des prés salés		EN	B2ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa schenkeli</i>	Pardose de Schenkel		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa sphagnicola</i>	Pardose des sphaignes		EN	B2ab(ii,v)	∨
Lycosidae	<i>Pyrenecosa spinosa</i>	Pyrenecosa d'Andorre		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Vesubia jugorum</i>	Vesubia		EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,v)	∨
Mysmenidae	<i>Trogloneta granulum</i>	Trogloneta		EN	B2ab(iii)	?
Nemesiidae	<i>Nemesia arenicola</i>	Mygale di spiaggia	X	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	∨
Nemesiidae	<i>Nemesia congener</i>	Mygale des Gaules	X	EN	B2ab(iii)	?
Nemesiidae	<i>Nemesia maculatipes</i>	Mygale sarde		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Philodromidae	<i>Rhysodromus fallax</i>	Rhysodrome des sables		EN	B2ab(ii,v)	∨

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Philodromidae	<i>Tibellus utotchkini</i>	Tibellus oriental		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Pisauridae	<i>Dolomedes plantarius</i>	Dolomède brune		EN	B2ab(iii,v)	↘
Salticidae	<i>Attulus rivalis</i>	Attulus des tourbières	X	EN	B2ab(iii)	?
Salticidae	<i>Euophrys alticola</i>	Euophrys des sommets		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Salticidae	<i>Heliophanus dampfi</i>	Heliophanus des tourbières		EN	B2ab(iii)	?
Salticidae	<i>Talavera parvistyla</i>			EN	B(1+2)ab(iii)	?
Telemidae	<i>Telema tenella</i>	Telema		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha reimoseri</i>	Tétragnathe de Reimoser		EN	B2ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Dipoena nigroreticulata</i>	Dipoena réticulée		EN	B2ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Dipoena torva</i>	Dipoena cavicole		EN	B2ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Paidiscura dromedaria</i>	Theridion dromadaire		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Thomisidae	<i>Coriarachne depressa</i>	Thomise frippé		EN	B2ab(iii)	?
Thomisidae	<i>Ozyptila westringi</i>	Ozyptila des salins		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Coelotes osellai</i>	Coelotes d'Osella		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Pireneitega pyrenaea</i>	Coelotes catalane		VU	B(1+2)ab(iii)	→
Agelenidae	<i>Tegenaria racovitzai</i>	Tégénaire de Racovitzai		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Anyphaenidae	<i>Anyphaena numida</i>	Anyphène algérienne		VU	D2	?
Araneidae	<i>Cyclosa insulana</i>	Cyclosa insulaire		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Araneidae	<i>Singa lucina</i>	Singa lucine		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Clubionidae	<i>Clubiona rosserae</i>	Clubione des roselières		VU	B2ab(iii)	?
Clubionidae	<i>Clubiona saxatilis</i>	Clubione des pessières		VU	D2	?
Dictynidae	<i>Devade indistincta</i>	Dictyne obscure		VU	B2ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Harpactea longobarda</i>	Harpactea d'Anne		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Dysderidae	<i>Parachtes inaequipes</i>	Harpactea dahu		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Berlandina cinerea</i>	Nomisia cendrée		VU	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Drassodex drescoi</i>	Drassodes de Dresco		VU	D2	?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa ogeri</i>	Gnaphosa du Ventoux	X	VU	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa petrobia</i>	Gnaphosa des alpages		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus rhodanicus</i>	Haplodrassus rhodanien		VU	B2ab(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Zelotes talpinus</i>	Zélate taupe		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta albera</i>	Leptonète des Albères	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta cavalairensis</i>	Leptonète de Cavalaire	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta ciaisensis</i>	Leptonète de Ciais	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta condei</i>	Leptonète de Condé	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta jeanneli</i>	Leptonète de la Barousse	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta lantosquensis</i>	Leptonète de Vésubie	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta leucophthalma</i>	Leptonète de Bigorre		VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta manca</i>	Leptonète de Vence	X	VU	D2	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta trabucensis</i>	Leptonète du Trabuc	X	VU	D2	?
Linyphiidae	<i>Anguliphantes monticola</i>	Lepthyphantes des montagnes		VU	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Araeoncus vaporariorum</i>	Araeoncus vaporeux		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Canariphantes tenerrimus</i>	Lepthyphantes délicate		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Caracladus zamoniensis</i>	Caracladus de Zamon		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Caviphantes saxetorum</i>	Lepthyphantes des rochers		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Centromerus silvicola</i>	Centromerus des Préalpes		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Centromerus subalpinus</i>	Centromerus subalpin		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus procer</i>	Diplocephalus de Méditerranée		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Erigone maritima</i>	Erigone maritime		VU	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Janetschekia monodon</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Metopobactrus falcifrons</i>		X	VU	B(1+2)ab(iii)	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Linyphiidae	<i>Moebelia berolinensis</i>	Erigone berlinoise		VU	D2	?
Linyphiidae	<i>Nerienne hammeni</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes fagicola</i>	Lepthyphantes des hêtraies		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Panamomops mutilus</i>	Panamomops mutilé		VU	B2ab(iii,v)	↘
Linyphiidae	<i>Piniphantes agnellus</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Satilatlas britteni</i>			VU	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Scotinotylus antennatus</i>			VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Silometopus curtus</i>	Silometopus tronqué		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Trichoncoides piscator</i>			VU	B2ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes solitarius</i>	Troglohyphantes quercynois	X	VU	B(1+2)ab(iii)	?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria kochi</i>	Walckenaeria de Koch		VU	B2ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Alopecosa sulzeri</i>	Lycose-renard de Sulzer		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa ferruginea</i>	Pardose rouillée		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa occidentalis</i>	Pardose occidentale		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pyrenecosa pyrenaea</i>	Pyrenecosa du Canigou		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Trebacosa europaea</i>	Trebacosa		VU	B2ab(iii)	?
Oxyopidae	<i>Oxyopes mediterraneus</i>			VU	B2ab(iii)	?
Philodromidae	<i>Celerrimus duffeyi</i>	Philodrome de Duffey		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Philodromidae	<i>Philodromus blanchei</i>	Philodrome du laricio		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Salticidae	<i>Aelurillus bosmansii</i>	Asianelle de Bosmans		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Salticidae	<i>Attulus inexpectus</i>	Attulus inattendu		VU	B2ab(iii)	?
Salticidae	<i>Neon muticus</i>		X	VU	B(1+2)ab(iii)	?
Salticidae	<i>Pseudomogrus salsicola</i>	Mogrus des plages		VU	B2ab(iii)	?
Salticidae	<i>Synageles albotrimaculatus</i>	Araignée fourmi à trois points		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Synsphyridae	<i>Synsphyris saphrynus</i>	Synsphyris		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha shoshone</i>	Tétragnathe Shoshone		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Theridion boesenbergi</i>	Theridion de Boesenberg		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Thomisidae	<i>Tmarus piochardi</i>	Tmarus de Piochard		VU	B2ab(iii)	?
Thomisidae	<i>Xysticus desidiosus</i>	Xystique des estives		VU	B2ab(iii)	?
Thomisidae	<i>Xysticus ovatus</i>	Xystique des Pyrénées		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Titanoecidae	<i>Nurscia sequerai</i>	Nurscia des grèves		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Titanoecidae	<i>Titanoeca schineri</i>	Titanoeca de Schiner		VU	B2ab(iii)	?
Trachelidae	<i>Paratrachelas ibericus</i>	Trachelas ibérique		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Zodariidae	<i>Zodarion gracilitibiale</i>	Zodarion gracile		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Zodariidae	<i>Zodarion pseudoelegans</i>	Zodarion négligé		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Agelenidae	<i>Coelotes poweri</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Agelenidae	<i>Malthonica lusitanica</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Araneidae	<i>Larinia lineata</i>	Larinia striée		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Ctenizidae	<i>Cteniza moggridgei</i>	Cténize de Moggridge		NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘
Cybaeidae	<i>Dirksia pyrenaea</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Dictynidae	<i>Archaeodictyna ammophila</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Dictynidae	<i>Brigittea vicina</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Dictynidae	<i>Brommella falcigera</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Dictynidae	<i>Emblyna brevidens</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Dictynidae	<i>Marilynia bicolor</i>	Marilynia bicolore		NT	pr. B2b(i,ii,iii,iv,v)	↘
Dysderidae	<i>Dasumia laevigata</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Dysderidae	<i>Dysdera nicaeensis</i>	Dysdère de Nice		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Eresidae	<i>Eresus sandaliatus</i>	Èrèse sandalion		NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘
Gnaphosidae	<i>Drassodes thaleri</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Drassodex cervinus</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa dolosa</i>	Gnaphosa des rives		NT	pr. B2b(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa lapponum</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Gnaphosidae	<i>Micaria triguttata</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Gnaphosidae	<i>Zelotes pyrenaicus</i>		X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta abeillei</i>		X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta convexa</i>		X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta corsica</i>		X	NT	pr. B(1+2)a	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta fagei</i>		X	NT	pr. B(1+2)a	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta microphthalma</i>		X	NT	pr. B(1+2)a	?
Leptonetidae	<i>Leptoneta paroculus</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Linyphiidae	<i>Araeoncus crassiceps</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Baryphyma pratense</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Baryphyma trifrons</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Birgerius microps</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Bordea cavicola</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Bordea negrei</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Caracladus leberti</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Centromerus ictericus</i>	Lepthyphantes des grottes	X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Centromerus levitarsis</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Didectoprocne cirtensis</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus dentatus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus lusiscus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Donacochara speciosa</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Entelecara omissa</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Erigone cristatopalpus</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus turriger</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Glyphesis servulus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Gonatium occidentale</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Linyphiidae	<i>Incestophantes frigidus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes nodifer</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mansuphantes fragilis</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mansuphantes pseudoarciger</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Maro minutus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mecynargus paetulus</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Minicia candida</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes mughii</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Oedothorax paludigenus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Oryphantes angulatus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes bigerrensis</i>		X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes cebennicus</i>		X	NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Saaristoa firma</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Saloca diceros</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Silometopus ambiguus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Silometopus nitidithorax</i>		X	NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Sintula diceros</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Trichoncus auritus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Trichoncus sordidus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Turinyphia clairi</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus simoni</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria stylifrons</i>			NT	pr. B2b(iii)	?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Lycosidae	<i>Arctosa figurata</i>	Arctosa façonnée		NT	pr. B2b(ii,iii,iv,v)	↘
Lycosidae	<i>Pardosa mixta</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa sordidata</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Nemesiidae	<i>Nemesia manderstjernae</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii,v)	↘
Nemesiidae	<i>Nemesia raripila</i>	Nemesia catalane		NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Philodromidae	<i>Pulchellodromus glaucinus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Salticidae	<i>Euophrys nigratarsis</i>		X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Salticidae	<i>Heliophanus patagiatus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Salticidae	<i>Neon convolutus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Salticidae	<i>Pellenes seriatus</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Salticidae	<i>Pseudomogrus univittatus</i>	Mogrus des dunes		NT	pr. B2b(iii)	?
Salticidae	<i>Salticus conjunctus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Segestriidae	<i>Ariadna gallica</i>		X	NT	pr. B2b(iii)	?
Segestriidae	<i>Segestria fusca</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha striata</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Lasaeola testaceomarginata</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Neottiura herbigrada</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Ohlertidion ohlerti</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Theridiidae	<i>Robertus truncorum</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Theridion genistae</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Theridion melanostictum</i>	Theridion à taches noires		NT	pr. B2b(iii)	?
Theridiidae	<i>Theridion pyrenaeum</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Thomisidae	<i>Bassaniana baudueri</i>	Thomise des écorces		NT	pr. B2b(iii)	?
Thomisidae	<i>Bassaniodes bliteus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Thomisidae	<i>Ozyptila bejarana</i>	Ozyptila terrestre		NT	pr. B2b(iii,v)	↘
Thomisidae	<i>Ozyptila pullata</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Thomisidae	<i>Ozyptila rauda</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Thomisidae	<i>Xysticus parallelus</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Thomisidae	<i>Xysticus semicarinatus</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Titanoecidae	<i>Titanoeca flavicoma</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Titanoecidae	<i>Titanoeca monticola</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Titanoecidae	<i>Titanoeca nivalis</i>			NT	pr. B2b(iii)	?
Uloboridae	<i>Polenecia producta</i>	Polenecia		NT	pr. B(1+2)a	?
Zodariidae	<i>Selamia reticulata</i>	Selamia		NT	pr. B(1+2)a	?
Zodariidae	<i>Zodarion cesari</i>			NT	pr. B(1+2)a	?
Zodariidae	<i>Zodarion marginiceps</i>			NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Agelenidae	<i>Agelena labyrinthica</i>	Agélène à labyrinthe		LC		→
Agelenidae	<i>Allagelena gracilens</i>	Agélène gracile		LC		→
Agelenidae	<i>Aterigena ligurica</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Aterigena soriculata</i>	Tégénaire sarde		LC		→
Agelenidae	<i>Coelotes atropos</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Coelotes pabulator</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Coelotes pickardi</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Coelotes terrestris</i>	Coelote terrestre		LC		→
Agelenidae	<i>Eratigena agrestis</i>			LC		→
Agelenidae	<i>Eratigena atrica</i>	Tégénaire commune		LC		?
Agelenidae	<i>Eratigena fuesslini</i>			LC		→
Agelenidae	<i>Eratigena inermis</i>	Tégénaire pyrénéo-cantabrique		LC		→
Agelenidae	<i>Eratigena picta</i>			LC		→
Agelenidae	<i>Eratigena saeva</i>			LC		?



Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Agelenidae	<i>Histocona torpida</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Inermocoelotes inermis</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Lycosoides coarctata</i>	Textrix fausse lycose		LC		?
Agelenidae	<i>Pireneitega segestriformis</i>	Coelotes fausse ségestrie		LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria dalmatica</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria domestica</i>	Tégénaire discrète		LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria femoralis</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria hasperi</i>			LC		↗
Agelenidae	<i>Tegenaria oribata</i>	Tégénaire du Conflent	X	LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria pagana</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria parietina</i>	Tégénaire des murs		LC		?
Agelenidae	<i>Tegenaria silvestris</i>	Tégénaire des forêts		LC		?
Agelenidae	<i>Textrix caudata</i>			LC		?
Agelenidae	<i>Textrix denticulata</i>	Textrix dentelée		LC		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius erberi</i>	Amaurobe d'Erber		LC		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius fenestralis</i>			LC		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius ferox</i>	Amaurobe féroce		LC		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius scopolii</i>			LC		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius similis</i>			LC		?
Anyphaenidae	<i>Anyphaena accentuata</i>	Anyphène à chevrons		LC		→
Anyphaenidae	<i>Anyphaena alboirrorata</i>			LC		?
Anyphaenidae	<i>Anyphaena sabina</i>			LC		?
Araneidae	<i>Aculepeira armida</i>	Épeire magicienne		LC		?
Araneidae	<i>Aculepeira carbonaria</i>	Épeire des éboulis		LC		?
Araneidae	<i>Aculepeira ceropegia</i>	Épeire feuille de chêne		LC		?
Araneidae	<i>Agalenatea redii</i>	Épeire de velours		LC		?
Araneidae	<i>Araneus alsine</i>	Épeire alsine		LC		?
Araneidae	<i>Araneus angulatus</i>	Épeire angulaire		LC		?
Araneidae	<i>Araneus diadematus</i>	Épeire diadème		LC		→
Araneidae	<i>Araneus grossus</i>	Épeire géante		LC		?
Araneidae	<i>Araneus marmoreus</i>	Épeire marbrée		LC		?
Araneidae	<i>Araneus pallidus</i>	Épeire pâle		LC		?
Araneidae	<i>Araneus quadratus</i>	Épeire à quatre points		LC		?
Araneidae	<i>Araneus sturmi</i>			LC		?
Araneidae	<i>Araneus triguttatus</i>			LC		?
Araneidae	<i>Araniella alpica</i>			LC		?
Araneidae	<i>Araniella cucurbitina</i>	Épeire concombre		LC		?
Araneidae	<i>Araniella opisthographa</i>			LC		?
Araneidae	<i>Argiope bruennichi</i>	Argiope frelon		LC		→
Araneidae	<i>Argiope lobata</i>	Argiope lobée		LC		?
Araneidae	<i>Cercidia prominens</i>	Cercidia épineuse		LC		?
Araneidae	<i>Cyclosa algerica</i>			LC		?
Araneidae	<i>Cyclosa conica</i>	Épeire conique		LC		?
Araneidae	<i>Cyclosa oculata</i>	Cyclosa des prairies		LC		?
Araneidae	<i>Cyclosa sierrae</i>			LC		?
Araneidae	<i>Cyrtarachne ixoides</i>	Araignée fausse tique		LC		↗
Araneidae	<i>Cyrtophora citricola</i>	Épeire de l'Opuntia		LC		↗
Araneidae	<i>Gibbaranea bituberculata</i>	Épeire à bosses		LC		?
Araneidae	<i>Gibbaranea gibbosa</i>	Épeire gibbeuse		LC		→
Araneidae	<i>Hypsosinga albivittata</i>	Singa à tache blanche		LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Araneidae	<i>Hypsosinga heri</i>	Singa des roseaux		LC		?
Araneidae	<i>Hypsosinga pygmaea</i>			LC		?
Araneidae	<i>Hypsosinga sanguinea</i>			LC		?
Araneidae	<i>Larinioides cornutus</i>	Épeire des roseaux		LC		?
Araneidae	<i>Larinioides patagiatus</i>			LC		?
Araneidae	<i>Larinioides sclopetarius</i>	Épeire des ponts		LC		?
Araneidae	<i>Larinioides suspicax</i>			LC		?
Araneidae	<i>Leviellus kochi</i>			LC		?
Araneidae	<i>Mangora acalypha</i>	Mangore petite bouteille		LC		→
Araneidae	<i>Nemoscolus laurae</i>	Nemoscolus		LC		?
Araneidae	<i>Neoscona adianta</i>	Épeire fougère		LC		?
Araneidae	<i>Neoscona byzantina</i>	Épeire byzantine		LC		?
Araneidae	<i>Neoscona subfusca</i>	Épeire foncée		LC		?
Araneidae	<i>Nuctenea umbratica</i>	Épeire des fissures		LC		?
Araneidae	<i>Singa hamata</i>	Épeire tubuleuse		LC		?
Araneidae	<i>Singa nitidula</i>			LC		?
Araneidae	<i>Zilla diodia</i>	Diodie tête de mort		LC		→
Araneidae	<i>Zygiella atrica</i>			LC		?
Araneidae	<i>Zygiella montana</i>			LC		?
Araneidae	<i>Zygiella x-notata</i>	Épeire des fenêtres		LC		→
Atypidae	<i>Atypus affinis</i>	Mygale à chaussette		LC		?
Atypidae	<i>Atypus piceus</i>			LC		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium elegans</i>			LC		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium erraticum</i>			LC		→
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium mildei</i>			LC		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium punctorium</i>	Chiracante nourrice		LC		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium striolatum</i>			LC		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium virescens</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona brevipes</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona caerulescens</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona comta</i>	Clubione à chevrons		LC		→
Clubionidae	<i>Clubiona corticalis</i>	Clubione des écorces		LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona diversa</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona frutetorum</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona germanica</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona hilaris</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona juvenis</i>	Clubione étirée		LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona lutescens</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona neglecta</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona pallidula</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona phragmitis</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona pseudoneglecta</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona reclusa</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona similis</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona stagnatilis</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona subtilis</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Clubiona terrestris</i>			LC		→
Clubionidae	<i>Clubiona trivialis</i>	Clubione simple		LC		?
Clubionidae	<i>Porrhoclubiona diniensis</i>			LC		?
Clubionidae	<i>Porrhoclubiona genevensis</i>			LC		?



Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Clubionidae	<i>Porrhoclubiona leucaspis</i>	Clubione à bouclier blanc		LC		?
Ctenizidae	<i>Cteniza genevieveae</i>			LC		?
Ctenizidae	<i>Cteniza sauvagesi</i>	Cténize corse		LC		?
Cybaeidae	<i>Cryphoeca silvicola</i>	Cryphoeca forestière		LC		?
Cybaeidae	<i>Cybaeus raymondi</i>	Cybaeus de Raymond		LC		?
Cybaeidae	<i>Cybaeus tetricus</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Altella lucida</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Argenna patula</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Argenna subnigra</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Brigittea civica</i>	Dictyne des murs		LC		↗
Dictynidae	<i>Brigittea latens</i>	Dictyne cachée		LC		?
Dictynidae	<i>Dictyna arundinacea</i>			LC		→
Dictynidae	<i>Dictyna pusilla</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Dictyna uncinata</i>			LC		→
Dictynidae	<i>Lathys humilis</i>	Dictyne humble		LC		?
Dictynidae	<i>Lathys narbonensis</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Lathys sexpustulata</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Lathys stigmatisata</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Nigma flavescens</i>			LC		?
Dictynidae	<i>Nigma puella</i>	Dictyne fille		LC		?
Dictynidae	<i>Nigma walckenaeri</i>	Nigma verte		LC		?
Dysderidae	<i>Dysdera crocata</i>			LC		→
Dysderidae	<i>Dysdera erythrina</i>	Dysdère érythrine		LC		?
Dysderidae	<i>Harpactea corticalis</i>			LC		?
Dysderidae	<i>Harpactea hombergi</i>	Harpactea à pattes rayées		LC		→
Dysderidae	<i>Harpactea rubicunda</i>			LC		?
Dysderidae	<i>Harpactocrates drassoides</i>			LC		?
Dysderidae	<i>Harpactocrates ravastellus</i>			LC		?
Eresidae	<i>Eresus kollari</i>	Érèse coccinelle		LC		↘
Eresidae	<i>Eresus moravicus</i>			LC		↘
Filistatidae	<i>Filistata insidiatrix</i>	Filistate perfide		LC		?
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax cincta</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Aphantaulax trifasciata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Callilepis concolor</i>	Callilepis unicolore		LC		?
Gnaphosidae	<i>Callilepis nocturna</i>	Callilepis noctambule		LC		?
Gnaphosidae	<i>Callilepis schuszteri</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes civicus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes pygmaeus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes cupreus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes fugax</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes lapidosus</i>	Drassode lapidicole		LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes pubescens</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodex hypocrita</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodex lesserti</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassodex simoni</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassyllus lutetianus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassyllus praeficus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassyllus pumilus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassyllus pusillus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Drassyllus villicus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Gnaphosidae	<i>Echemus angustifrons</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa alacris</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa badia</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa lucifuga</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa occidentalis</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa opaca</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus concertor</i>	Haplodrassus soprano		LC		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus dalmatensis</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus macellinus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus signifer</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus silvestris</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Heser nilicola</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Kishidaia conspicua</i>	Zélote visible		LC		?
Gnaphosidae	<i>Leptodrassus albidus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Marinarozelotes barbatus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Marinarozelotes fuscipes</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria albovittata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria coarctata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria dives</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria fulgens</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria funerea</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria guttulata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Micaria rossica</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Nomisia aussereri</i>	Nomisia d'Ausserer		LC		?
Gnaphosidae	<i>Nomisia celerrima</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Nomisia exornata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Phaeocedus braccatus</i>	Phaeocedus à six taches		LC		?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa albomaculata</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa variana</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus blackwalli</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus scutulatus</i>			LC		→
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus validus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Setaphis carmeli</i>	Setaphis à tibias poilus		LC		?
Gnaphosidae	<i>Setaphis parvula</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Trachyzelotes pedestris</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Turkozolotes noname</i>		X	LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes apricorum</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes atrocaeruleus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes electus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes erebeus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes fulvopilosus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes gallicus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes latreillei</i>	Zélote noir de Latreille		LC		→
Gnaphosidae	<i>Zelotes longipes</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes manius</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes metellus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes petrensis</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes sardus</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes segrex</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes subterraneus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Gnaphosidae	<i>Zelotes tenuis</i>			LC		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes thorelli</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Antistea elegans</i>	Hahnie élégante		LC		?
Hahniidae	<i>Chorizomma subterraneum</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Cicurina cicur</i>	Cicurina des souches		LC		?
Hahniidae	<i>Hahnia helveola</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Hahnia nava</i>			LC		→
Hahniidae	<i>Hahnia ononidum</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Hahnia petrobia</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Hahnia pusilla</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Iberina candida</i>			LC		?
Hahniidae	<i>Iberina montana</i>			LC		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta crypticola</i>			LC		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta infuscata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta affinis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta conigera</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta decora</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta innotabilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta mollis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta pseudorestris</i>	Agyneta méditerranéenne		LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta ramosa</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta rurestris</i>	Agyneta commune		LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta saxatilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta simplicatarsis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Agyneta subtilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Alioranus pauper</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Allomengea vidua</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Aphileta misera</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Araeoncus humilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Araeoncus longiusculus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes approximatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes gracilis</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Bathyphantes nigrinus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes parvulus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Bolyphantes alticeps</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Bolyphantes luteolus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Canariphantes zonatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerita bicolor</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerita concinna</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus albidus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus arcanus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus brevipalpus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus capucinus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus dilutus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus incilium</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus pabulator</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus prudens</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus sellarius</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus serratus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Centromerus sinus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Linyphiidae	<i>Centromerus sylvaticus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevipes</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Ceratinella brevis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Ceratinella scabrosa</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Cinetata gradata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Cnephalocotes obscurus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Collinsia inerrans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Cresmatoneta mutinensis</i>	Cresmatoneta		LC		?
Linyphiidae	<i>Dicymbium nigrum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Dicymbium tibiale</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus cristatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus graecus</i>			LC		↗
Linyphiidae	<i>Diplocephalus helleri</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus latifrons</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus permixtus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus picinus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus protuberans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Diplostyla concolor</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Dismodicus bifrons</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Dismodicus elevatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Drapetisca socialis</i>	Drapetisca des troncs		LC		?
Linyphiidae	<i>Entelecara acuminata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Entelecara erythropus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Entelecara flavipes</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigone atra</i>	Erigone noire		LC		→
Linyphiidae	<i>Erigone dentipalpis</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Erigone jugorum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigone longipalpis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigone promiscua</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigonella hiemalis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigonella ignobilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigonella subelevata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus foveatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Floronia bucculenta</i>	Floronia		LC		?
Linyphiidae	<i>Frontinellina frutetorum</i>	Frontinellina		LC		?
Linyphiidae	<i>Gnathonarium dentatum</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Gonatium hilare</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gonatium paradoxum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gonatium rubellum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gonatium rubens</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gongyliellum latebricola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gongyliellum murcidum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gongyliellum vivum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Gongylidium rufipes</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Halorates reprobus</i>			LC		↘
Linyphiidae	<i>Hilaira excisa</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Hybocoptus corrugis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Hylyphantes graminicola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Hylyphantes nigrinus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Hypomma bituberculatum</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Linyphiidae	<i>Hypomma cornutum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Hypomma fulvum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Improphantes improbulus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Ipa keyserlingi</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Kaestneria dorsalis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Kaestneria pullata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Labulla flahaulti</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Labulla thoracica</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Lasiargus hirsutus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes leprosus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes minutus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes notabilis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Lessertia denticelis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Linyphia hortensis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Linyphia tenuipalpis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Linyphia triangularis</i>	Linyphie triangulaire		LC		→
Linyphiidae	<i>Lophomma punctatum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Macrargus rufus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Mansuphantes mansuetus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Mansuphantes simoni</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Maso gallicus</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Maso sundevalli</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Mecopisthes crassirostris</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Mecopisthes peusi</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Metopobactrus prominulus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Micrargus apertus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Micrargus herbigradus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Micrargus subaequalis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Microctenonyx subitaneus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Microlinyphia impigra</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Microlinyphia pusilla</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Microneta viaria</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Minicia marginella</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Minyriolus pusillus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Moebelia penicillata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Monocephalus castaneipes</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Monocephalus fuscipes</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Nematogmus sanguinolentus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Neriere clathrata</i>	Neriere commune		LC		→
Linyphiidae	<i>Neriere emphana</i>	Neriere contrastée		LC		?
Linyphiidae	<i>Neriere furtiva</i>	Neriere furtive		LC		?
Linyphiidae	<i>Neriere montana</i>	Neriere à pattes annelées		LC		→
Linyphiidae	<i>Neriere peltata</i>	Neriere à bande étroite		LC		?
Linyphiidae	<i>Neriere radiata</i>	Neriere rayée		LC		?
Linyphiidae	<i>Notioscopus sarcinatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Obscuriphantes obscurus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Oedothorax agrestis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Oedothorax apicatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Oedothorax fuscus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Oedothorax gibbosus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Linyphiidae	<i>Oedothorax retusus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes alutacius</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes angustiformis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes arenicola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes cernuus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes corsicos</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes culicinus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes ericaeus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes gladiola</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes insignis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes pallidus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes sanctivincenti</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Panamomops sulcifrons</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoralioides</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis nemoralis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis bucephala</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis elongata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis inedita</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis parallela</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Pelecopsis radicolica</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Peponocranium ludicrum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pityohyphantes phrygianus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis juncea</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis pumila</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Poecilonea variegata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma convexum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma egeria</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma errans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma microphthalmum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma oblitum</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma pygmaeum</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Porrhomma rosenhaueri</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Prinerigone vagans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Saaristoa abnormis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Savignia frontata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Silometopus elegans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Silometopus reussi</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Silometopus rosemariae</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Sintula corniger</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Sintula retroversus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Stemonyphantes lineatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Styloctetor compar</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Styloctetor romanus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tallusia experta</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba affinis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba insecta</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba mitis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba pallens</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba praecox</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tapinopa longidens</i>			LC		?



Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Linyphiidae	<i>Taranucnus setosus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes cristatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes flavipes</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes herbicola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes mengei</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes spiniger</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenebricola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes tenuis</i>			LC		→
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Theonina cornix</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Thyreosthenius parasiticus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Tiso vagans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Trematocephalus cristatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus affinis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus hirtus</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus saxicola</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Trichopterna cito</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Trichopternoides thorelli</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes cerberus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes marqueti</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes orpheus</i>		X	LC		?
Linyphiidae	<i>Troxochrus scabriculus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus digitatus</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria acuminata</i>	Erigone périscope		LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria alticeps</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria antica</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria atrotibialis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria capito</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria corniculans</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cucullata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria cuspidata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria dysderoides</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria furcillata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria languida</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria mitrata</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria monoceros</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nodosa</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria nudipalpis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria obtusa</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria unicornis</i>			LC		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria vigilax</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Agroecina lineata</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Agroeca brunnea</i>	Agroeca brune		LC		?
Liocranidae	<i>Agroeca cuprea</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Agroeca inopina</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Agroeca lusatica</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Agroeca proxima</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Apostenus fuscus</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Liocranoeca striata</i>	Agroeca striée		LC		?
Liocranidae	<i>Liocranum rupicola</i>	Liocranum des rochers		LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Liocranidae	<i>Mesiotelus mauritanicus</i>			LC		?
Liocranidae	<i>Sagana rutilans</i>	Liocranum rutilant		LC		?
Liocranidae	<i>Scotina celans</i>	Scotina commune		LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa albofasciata</i>	Lycose-renard à bande blanche		LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa alpicola</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa barbipes</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa cuneata</i>	Lycose-renard commune		LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa cursor</i>	Lycose-renard des dunes		LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa fabrilis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa farinosa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa laciniosa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa pulverulenta</i>	Lycose-renard poussiéreuse		LC		→
Lycosidae	<i>Alopecosa striatipes</i>	Lycose-renard à pattes striées		LC		?
Lycosidae	<i>Alopecosa trabalis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa cinerea</i>	Lycose cendrée		LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa fulvolineata</i>	Arctosa à ligne jaune		LC		↘
Lycosidae	<i>Arctosa lacustris</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa leopardus</i>	Arctosa léopard		LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa lutetiana</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa maculata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa perita</i>	Arctosa des sables		LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa personata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa similis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Arctosa stigmosa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Aulonia albimana</i>	Aulonie mains blanches		LC		?
Lycosidae	<i>Hogna radiata</i>	Lycose radiée		LC		?
Lycosidae	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	Hygrolycosa		LC		?
Lycosidae	<i>Lycosa tarantula</i>	Lycose de Narbonne		LC		↘
Lycosidae	<i>Pardosa agrestis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa agricola</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa amentata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa bifasciata</i>	Pardosa à deux bandes		LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa blanda</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa cribrata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa femoralis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa hortensis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa lugubris</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa monticola</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa morosa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa nigra</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa nigriceps</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa oreophila</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa paludicola</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa palustris</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa prativaga</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa proxima</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa pullata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa riparia</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa saltans</i>	Pardose forestière		LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa saturator</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Lycosidae	<i>Pardosa tenuipes</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa torrentum</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa vittata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pardosa wagleri</i>	Pardose des grèves		LC		?
Lycosidae	<i>Pirata piraticus</i>	Pirate commune		LC		?
Lycosidae	<i>Pirata piscatorius</i>	Pirate pêcheuse		LC		?
Lycosidae	<i>Pirata tenuitarsis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Piratula hygrophila</i>			LC		→
Lycosidae	<i>Piratula latitans</i>			LC		→
Lycosidae	<i>Piratula uliginosa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Pyrenecosa rupicola</i>	Pyrenecosa des éboulis		LC		?
Lycosidae	<i>Trabea paradoxa</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Trochosa hispanica</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Trochosa robusta</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Trochosa ruricola</i>			LC		→
Lycosidae	<i>Trochosa spinipalpis</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Trochosa terricola</i>	Trochose terrassière		LC		→
Lycosidae	<i>Xerolycosa miniata</i>			LC		?
Lycosidae	<i>Xerolycosa nemoralis</i>			LC		?
Mimetidae	<i>Ero aphana</i>	Araignée cannibale		LC		?
Mimetidae	<i>Ero cambridgei</i>			LC		?
Mimetidae	<i>Ero furcata</i>			LC		?
Mimetidae	<i>Ero tuberculata</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora armillata</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora manicata</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora nemoralis</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora parallela</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora pardalis</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora silvestris</i>			LC		?
Miturgidae	<i>Zora spinimana</i>			LC		?
Mysmenidae	<i>Microdipoena jobi</i>			LC		?
Nemesiidae	<i>Nemesia eleanora</i>			LC		?
Nemesiidae	<i>Nemesia fertoni</i>			LC		?
Nemesiidae	<i>Nemesia simoni</i>	Nemesia de Simon		LC		?
Nesticidae	<i>Kryptonesticus eremita</i>			LC		?
Nesticidae	<i>Nesticus cellulanus</i>	Nesticus alvéolé		LC		?
Oecobiidae	<i>Oecobius cellariorum</i>			LC		?
Oecobiidae	<i>Oecobius maculatus</i>			LC		?
Oecobiidae	<i>Oecobius navus</i>			LC		?
Oecobiidae	<i>Uroctea durandi</i>			LC		?
Oonopidae	<i>Oonops domesticus</i>	Oonops domestique		LC		?
Oonopidae	<i>Oonops placidus</i>			LC		?
Oonopidae	<i>Oonops procerus</i>			LC		?
Oonopidae	<i>Oonops pulcher</i>			LC		?
Oonopidae	<i>Silhouettella loricatula</i>			LC		?
Oonopidae	<i>Tapinesthis inermis</i>			LC		?
Oxyopidae	<i>Oxyopes heterophthalmus</i>			LC		?
Oxyopidae	<i>Oxyopes lineatus</i>			LC		?
Oxyopidae	<i>Oxyopes nigripalpis</i>			LC		?
Oxyopidae	<i>Oxyopes ramosus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Philodromidae	<i>Philodromus albidus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus aureolus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus buxi</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus cespitum</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus collinus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus dispar</i>	Philodrome disparate		LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus emarginatus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus fuscolimbatus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus lividus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus longipalpis</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus margaritatus</i>	Philodrome tigré		LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus pinetorum</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus praedatus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus rufus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Philodromus vagulus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Pulchellodromus bistigma</i>	Philodrome à deux taches		LC		?
Philodromidae	<i>Pulchellodromus pulchellus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Pulchellodromus ruficapillus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus arenarius</i>	Thanate des sables		LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus atratus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus formicinus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus oblongiusculus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus sabulosus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus striatus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Thanatus vulgaris</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Tibellus macellus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Tibellus maritimus</i>			LC		?
Philodromidae	<i>Tibellus oblongus</i>	Philodrome oblong		LC		?
Pholcidae	<i>Holocnemus plucheii</i>	Pholque de Pluche		LC		↗
Pholcidae	<i>Pholcus opilionoides</i>			LC		?
Pholcidae	<i>Pholcus phalangioides</i>	Pholque phalangiste		LC		→
Pholcidae	<i>Spermophora senoculata</i>			LC		?
Phrurolithidae	<i>Liophrurillus flavitarsis</i>	Liophrurillus à tarsi jaunes		LC		?
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus corsicus</i>			LC		?
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus festivus</i>	Phrurolithus drôle		LC		→
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus minimus</i>			LC		?
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus nigrinus</i>			LC		?
Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i>	Dolomède des marais		LC		?
Pisauridae	<i>Pisaura mirabilis</i>	Pisaure admirable		LC		?
Salticidae	<i>Aelurillus luctuosus</i>	Asianelle à deux bandes		LC		?
Salticidae	<i>Aelurillus v-insignitus</i>	Asianelle marqué		LC		?
Salticidae	<i>Asianellus festivus</i>	Asianelle joyeux		LC		?
Salticidae	<i>Attulus caricis</i>	Attulus des marais		LC		?
Salticidae	<i>Attulus distinguendus</i>	Attulus distingué		LC		?
Salticidae	<i>Attulus floricola</i>	Attulus floricole		LC		?
Salticidae	<i>Attulus longipes</i>			LC		?
Salticidae	<i>Attulus pubescens</i>			LC		?
Salticidae	<i>Attulus rupicola</i>			LC		?
Salticidae	<i>Attulus saltator</i>	Attulus des sables		LC		?
Salticidae	<i>Ballus armadillo</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Salticidae	<i>Ballus chalybeius</i>	Ballus des arbres		LC		→
Salticidae	<i>Ballus rufipes</i>	Ballus à pattes rouges		LC		→
Salticidae	<i>Bianor albobimaculatus</i>	Bianor à points blancs		LC		?
Salticidae	<i>Carrhotus xanthogramma</i>	Carrhotus orangé		LC		?
Salticidae	<i>Chalcoscirtus infimus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Chalcoscirtus nigrinus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Cyrba algerina</i>	Cyrba		LC		?
Salticidae	<i>Dendryphantès rudis</i>	Saltique des pins		LC		?
Salticidae	<i>Euophrys frontalis</i>	Euophrys commun		LC		→
Salticidae	<i>Euophrys herbigrada</i>	Euophrys des prés		LC		?
Salticidae	<i>Euophrys innotata</i>			LC		?
Salticidae	<i>Euophrys nigripalpis</i>			LC		?
Salticidae	<i>Euophrys rufibarbis</i>	Euophrys à tête rouge		LC		?
Salticidae	<i>Euophrys sulfurea</i>			LC		?
Salticidae	<i>Euophrys terrestris</i>			LC		?
Salticidae	<i>Evarcha arcuata</i>	Evarcha arquée		LC		?
Salticidae	<i>Evarcha falcata</i>	Evarcha entourée		LC		?
Salticidae	<i>Evarcha jucunda</i>	Evarcha charmante		LC		?
Salticidae	<i>Evarcha laetabunda</i>			LC		?
Salticidae	<i>Evarcha michailovi</i>			LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus aeneus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus apiatus</i>	Heliophanus moucheté		LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus auratus</i>			LC		→
Salticidae	<i>Heliophanus cupreus</i>	Heliophanus cuivré		LC		→
Salticidae	<i>Heliophanus dubius</i>			LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus flavipes</i>			LC		→
Salticidae	<i>Heliophanus kochii</i>			LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus melinus</i>	Heliophanus à bandes jaunes		LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus rufithorax</i>			LC		?
Salticidae	<i>Heliophanus tribulosus</i>	Heliophanus commun		LC		?
Salticidae	<i>Icius hamatus</i>	Icius des buissons		LC		?
Salticidae	<i>Icius subinermis</i>	Icius des rives		LC		↗
Salticidae	<i>Leptorchestes berlinensis</i>			LC		?
Salticidae	<i>Leptorchestes peresi</i>			LC		?
Salticidae	<i>Macarokeris nidicolens</i>	Saltique à sourcils		LC		↗
Salticidae	<i>Marpissa muscosa</i>	Marpissa des écorces		LC		→
Salticidae	<i>Marpissa nivoyi</i>	Marpissa de Nivoy		LC		?
Salticidae	<i>Marpissa pomatia</i>			LC		?
Salticidae	<i>Marpissa radiata</i>			LC		?
Salticidae	<i>Mendoza canestrinii</i>	Marpissa de Canestrini		LC		?
Salticidae	<i>Menemerus semilimbatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Menemerus taeniatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Myrmarachne formicaria</i>	Saltique fourmi		LC		?
Salticidae	<i>Neaetha membrosa</i>			LC		?
Salticidae	<i>Neon pictus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Neon rayi</i>			LC		?
Salticidae	<i>Neon reticulatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Neon valentulus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Pellenes arciger</i>			LC		?
Salticidae	<i>Pellenes brevis</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Salticidae	<i>Pellenes geniculatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Pellenes nigrociliatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Pellenes tripunctatus</i>	Pellenes à trois points		LC		?
Salticidae	<i>Philaeus chrysops</i>	Saltique sanguinolent		LC		?
Salticidae	<i>Phintella castrisiana</i>	Phintella		LC		?
Salticidae	<i>Phlegra bresnieri</i>	Phlegra de Bresnier		LC		?
Salticidae	<i>Phlegra cinereofasciata</i>	Phlegra à bandes cendrées		LC		?
Salticidae	<i>Phlegra fasciata</i>	Phlegra à pattes annelées		LC		?
Salticidae	<i>Pseudeuophrys erratica</i>	Pseudeuophrys errant		LC		?
Salticidae	<i>Pseudeuophrys lanigera</i>	Pseudeuophrys commun		LC		→
Salticidae	<i>Pseudeuophrys vafra</i>			LC		?
Salticidae	<i>Pseudicius encarpatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Saitis barbipes</i>	Saltique sémaphore		LC		↗
Salticidae	<i>Salticus cingulatus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Salticus mutabilis</i>			LC		↗
Salticidae	<i>Salticus propinquus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Salticus scenicus</i>	Saltique arlequin		LC		→
Salticidae	<i>Salticus zebraneus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Sibianor aurocinctus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Synageles hilarulus</i>			LC		?
Salticidae	<i>Synageles venator</i>			LC		→
Salticidae	<i>Talavera aequipes</i>			LC		?
Salticidae	<i>Talavera aperta</i>			LC		?
Salticidae	<i>Talavera inopinata</i>			LC		?
Salticidae	<i>Talavera petrensis</i>			LC		?
Salticidae	<i>Thyene imperialis</i>			LC		?
Scytodidae	<i>Scytodes thoracica</i>	Araignée cracheuse commune		LC		?
Scytodidae	<i>Scytodes velutina</i>	Araignée cracheuse méditerranéenne		LC		?
Segestriidae	<i>Segestria bavarica</i>	Ségestrie bavaroise		LC		→
Segestriidae	<i>Segestria florentina</i>	Ségestrie florentine		LC		?
Segestriidae	<i>Segestria senoculata</i>	Ségestrie commune		LC		?
Sicariidae	<i>Loxosceles rufescens</i>	Loxosceles rousse		LC		?
Sparassidae	<i>Micrommata ligurina</i>	Micrommate à chaussettes		LC		?
Sparassidae	<i>Micrommata virescens</i>	Micrommate émeraude		LC		?
Sparassidae	<i>Olios argelasius</i>	Olios		LC		?
Synaphridae	<i>Cepheia longiseta</i>			LC		?
Tetragnathidae	<i>Meta bourneti</i>	Meta des cavernes		LC		?
Tetragnathidae	<i>Meta menardi</i>	Meta des grottes		LC		?
Tetragnathidae	<i>Metellina mengei</i>			LC		→
Tetragnathidae	<i>Metellina merianae</i>	Meta des terriers		LC		?
Tetragnathidae	<i>Metellina segmentata</i>	Meta d'automne		LC		→
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha clercki</i>	Pachygnatha de Clerck		LC		?
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha degeeri</i>	Pachygnatha commune		LC		?
Tetragnathidae	<i>Pachygnatha listeri</i>	Pachygnatha de Lister		LC		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha extensa</i>	Tétragnathe étirée		LC		→
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha montana</i>			LC		→
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha nigrita</i>			LC		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha obtusa</i>			LC		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha pinicola</i>			LC		?



Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Theridiidae	<i>Anelosimus pulchellus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Anelosimus vittatus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Argyrodes argyroides</i>	Argyrode voleur		LC		?
Theridiidae	<i>Asagena phalerata</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Crustulina guttata</i>	Crustuline tachetée		LC		?
Theridiidae	<i>Crustulina scabripes</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Crustulina sticta</i>	Crustuline ponctuée		LC		?
Theridiidae	<i>Cryptachaea riparia</i>	Theridion des berges		LC		?
Theridiidae	<i>Dipoena erythropus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Dipoena melanogaster</i>	Dipoena à ventre noir		LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha afrodite</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha caricis</i>	Theridion palustre		LC		↘
Theridiidae	<i>Enoplognatha latimana</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha mandibularis</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha mordax</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha ovata</i>	Theridion ovoïde		LC		→
Theridiidae	<i>Enoplognatha quadripunctata</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha testacea</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha thoracica</i>			LC		→
Theridiidae	<i>Episinus algiricus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Episinus angulatus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Episinus maculipes</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Episinus truncatus</i>	Épisine tronqué		LC		?
Theridiidae	<i>Euryopsis dentigera</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Euryopsis episinoides</i>			LC		↗
Theridiidae	<i>Euryopsis flavomaculata</i>	Euryopsis à points jaunes		LC		?
Theridiidae	<i>Euryopsis laeta</i>	Euryopsis joyeux		LC		?
Theridiidae	<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Kochiura aulica</i>	Theridion royal		LC		?
Theridiidae	<i>Lasaeola convexa</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Lasaeola coracina</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Lasaeola tristis</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>	Malmignatte		LC		?
Theridiidae	<i>Neottiura bimaculata</i>	Theridion à deux taches		LC		→
Theridiidae	<i>Neottiura suaveolens</i>	Theridion ponctué		LC		?
Theridiidae	<i>Neottiura uncinata</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Paidiscura pallens</i>	Theridion pâle		LC		?
Theridiidae	<i>Parasteatoda lunata</i>	Theridion au croissant		LC		→
Theridiidae	<i>Parasteatoda simulans</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Parasteatoda tepidariorum</i>	Theridion des serres		LC		?
Theridiidae	<i>Pholcomma gibbum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Phycosoma inornatum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Phylloneta impressa</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Phylloneta sisypbia</i>	Theridion Sisyphe		LC		?
Theridiidae	<i>Platnickina nigropunctata</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Platnickina tinctoria</i>	Theridion teinté		LC		→
Theridiidae	<i>Rhomphaea nasica</i>	Araignée Cyrano		LC		?
Theridiidae	<i>Rhomphaea rostrata</i>	Araignée brindille		LC		?
Theridiidae	<i>Robertus arundineti</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Robertus lividus</i>			LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Theridiidae	<i>Robertus mazaurei</i>		X	LC		?
Theridiidae	<i>Robertus mediterraneus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Robertus neglectus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Robertus scoticus</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Rubroridion musivum</i>	Rubroridion		LC		?
Theridiidae	<i>Rugathodes instabilis</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Sardinidion blackwalli</i>	Theridion de Blackwall		LC		?
Theridiidae	<i>Simitidion simile</i>	Theridion similaire		LC		?
Theridiidae	<i>Steatoda bipunctata</i>	Stéatode à deux points		LC		?
Theridiidae	<i>Steatoda grossa</i>	Stéatode domestique		LC		?
Theridiidae	<i>Steatoda incomposita</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Steatoda paykulliana</i>	Stéatode variable		LC		?
Theridiidae	<i>Steatoda triangulosa</i>	Stéatode commune		LC		?
Theridiidae	<i>Theonoe minutissima</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion asopi</i>			LC		↗
Theridiidae	<i>Theridion familiare</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion hannoniae</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion hemerobium</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion melanurum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion mystaceum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion pictum</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion pinastri</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridion uhligi</i>			LC		↗
Theridiidae	<i>Theridion varians</i>			LC		?
Theridiidae	<i>Theridula gonygaster</i>	Theridula		LC		↗
Theridiosomatidae	<i>Theridiosoma gemmosum</i>	Théridiosome précieuse		LC		?
Thomisidae	<i>Bassaniodes bufo</i>	Thomise crapaud		LC		?
Thomisidae	<i>Bassaniodes robustus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Cozyptila blackwalli</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Diaea dorsata</i>	Thomise tricolore		LC		→
Thomisidae	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	Thomise à trois taches		LC		↗
Thomisidae	<i>Heriaeus hirtus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Heriaeus oblongus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Misumena vatia</i>	Misumène variable		LC		→
Thomisidae	<i>Ozyptila atomaria</i>	Ozyptile sablée		LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila brevipes</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila claveata</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila furcula</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila pauxilla</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila praticola</i>			LC		→
Thomisidae	<i>Ozyptila sanctuaria</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila simplex</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Ozyptila trux</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Pistius truncatus</i>	Thomise tronqué		LC		?
Thomisidae	<i>Psammitis ninnii</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Psammitis sabulosus</i>	Xystique des sables		LC		?
Thomisidae	<i>Runcinia grammica</i>	Thomise rayé		LC		↗
Thomisidae	<i>Synema globosum</i>	Thomise Napoléon		LC		?
Thomisidae	<i>Thomisus onustus</i>	Thomise replet		LC		?
Thomisidae	<i>Tmarus piger</i>	Tmarus paresseux		LC		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Thomisidae	<i>Tmarus punctatissimus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Tmarus staintoni</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Tmarus stellio</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus acerbus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus audax</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus bifasciatus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus cor</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus cristatus</i>	Xystique crêté		LC		→
Thomisidae	<i>Xysticus erraticus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus ferrugineus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus gallicus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus kempeleni</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus kochi</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus lanio</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus lineatus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus luctator</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus luctuosus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus nubilus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus tortuosus</i>			LC		?
Thomisidae	<i>Xysticus ulmi</i>			LC		→
Titanoecidae	<i>Nurscia albomaculata</i>	Nurscia à taches blanches		LC		↘
Titanoecidae	<i>Titanoeca hispanica</i>			LC		?
Titanoecidae	<i>Titanoeca quadriguttata</i>			LC		?
Trachelidae	<i>Cetonana laticeps</i>			LC		?
Trachelidae	<i>Metatrachelas rayi</i>			LC		↘
Trachelidae	<i>Trachelas minor</i>			LC		?
Uloboridae	<i>Hyptiotes flavidus</i>			LC		?
Uloboridae	<i>Hyptiotes paradoxus</i>	Araignée triangle		LC		?
Uloboridae	<i>Uloborus walckenaerius</i>	Ulobore de Walckenaer		LC		?
Zodariidae	<i>Zodarion elegans</i>			LC		?
Zodariidae	<i>Zodarion italicum</i>	Zodarion italien		LC		↗
Zodariidae	<i>Zodarion nigriceps</i>			LC		?
Zodariidae	<i>Zodarion pusio</i>			LC		?
Zodariidae	<i>Zodarion rubidum</i>			LC		?
Zodariidae	<i>Zodarion timidum</i>			LC		↘
Zoropsidae	<i>Zoropsis media</i>			LC		→
Zoropsidae	<i>Zoropsis spinimana</i>	Zoropse à pattes épineuses		LC		↗
Agelenidae	<i>Coelotes solitarius</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Eratigena duellica</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Eratigena montigena</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Gorbiscape agelenoides</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Tegenaria campestris</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Tegenaria tridentina</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Textrix intermedia</i>			DD		?
Agelenidae	<i>Textrix pinicola</i>			DD		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius jugorum</i>			DD		?
Amaurobiidae	<i>Amaurobius occidentalis</i>			DD		?
Amaurobiidae	<i>Callobius claustrarius</i>			DD		?
Anypphaenidae	<i>Anypphaena furva</i>	Anyphe sombre		DD		?
Araneidae	<i>Araneus circe</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Araneidae	<i>Araniella displicata</i>			DD		?
Araneidae	<i>Araniella inconspicua</i>			DD		?
Araneidae	<i>Araniella proxima</i>			DD		?
Araneidae	<i>Argiope trifasciata</i>	Argiope à trois bandes		DD		?
Araneidae	<i>Gibbaranea omoeda</i>			DD		?
Araneidae	<i>Gibbaranea ullrichi</i>			DD		?
Araneidae	<i>Leviellus stroemi</i>			DD		?
Araneidae	<i>Leviellus thorelli</i>			DD		?
Araneidae	<i>Nuctenea corticalis</i>		X	DD		?
Araneidae	<i>Nuctenea silvicultrix</i>			DD		?
Araneidae	<i>Singa semiatra</i>			DD		?
Araneidae	<i>Siwa dufouri</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium angulitarse</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium fulvotestaceum</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium montanum</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium oncognathum</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium pelasgicum</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium pennatum</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium pennyi</i>			DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium salsicola</i>		X	DD		?
Cheiracanthiidae	<i>Cheiracanthium seidlitzii</i>			DD		?
Clubionidae	<i>Clubiona marmorata</i>			DD		?
Clubionidae	<i>Clubiona subsultans</i>			DD		?
Clubionidae	<i>Porroclubiona vegeta</i>			DD		?
Cybaeidae	<i>Cybaeus intermedius</i>			DD		?
Cybaeidae	<i>Cybaeus vignai</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Archaeodictyna consecuta</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Dictyna koziorowiczii</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Dictyna major</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Lathys heterophthalma</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Lathys jubata</i>		X	DD		?
Dictynidae	<i>Lathys lutulenta</i>		X	DD		?
Dictynidae	<i>Mizaga racovitzai</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Nigma hortensis</i>			DD		?
Dictynidae	<i>Scotolathys simplex</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dasumia taeniifera</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera catalonica</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera corallina</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera cribrata</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera graia</i>		X	DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera kulczynskii</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera lantosquensis</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera lata</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera ninnii</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera nubila</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera punctata</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera rudis</i>		X	DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera scabricula</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera stahlavskyi</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera stahlavskyi</i>		X	DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Dysderidae	<i>Dysdera subsquarrosa</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Dysdera westringi</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactea arguta</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactea hispana</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactea muscicola</i>		X	DD		?
Dysderidae	<i>Harpactea serena</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactocrates apennicola</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactocrates gurdus</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Harpactocrates radulifer</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Parachtes cantabrorum</i>			DD		?
Dysderidae	<i>Parachtes ignavus</i>			DD		?
Eresidae	<i>Eresus hermani</i>			DD		?
Filistatidae	<i>Pritha nana</i>			DD		?
Filistatidae	<i>Pritha pallida</i>			DD		?
Filistatidae	<i>Pritha parva</i>			DD		?
Filistatidae	<i>Pritha vestita</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes caucasius</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes dentatidens</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes ibericus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Civizelotes medianus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Cryptodrassus hungaricus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes albicans</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes andorranus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes difficilis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes inermis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes luteomicans</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes lutescens</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodes rubidus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodex fritillifer</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Drassodex validior</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa alpica</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa atramentaria</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa bicolor</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa corticola</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa inconspicua</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa leporina</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa lugubris</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa montana</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa muscorum</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Gnaphosa tigrina</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus kulczynskii</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus minor</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus rufipes</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus securifer</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus typhon</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus umbratilis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Leptodrassex simoni</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Leptodrassex femineus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Marinarozelotes holosericeus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Marinarozelotes lyonneti</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Gnaphosidae	<i>Marinarozelotes mutabilis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria aenea</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria alpina</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria bosmansii</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria brignolii</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria formicaria</i>	Micarie fourmi		DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria guttigera</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria micans</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria pallipes</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria pulicaria</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria silesiaca</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Micaria sociabilis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Minosia spinosissima</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Parasyrisca vinosa</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Phaeoedus vankeeri</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa patricia</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa perversa</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Poecilochroa senilis</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus aculeatus</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus brolemanni</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus musculus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus nanoides</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus retusus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Scotophaeus westringi</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Sosticus loricatus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Synaphosus sauvage</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Urozelotes rusticus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Urozelotes trifidus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes aeneus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes callidus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes clivicola</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes cyanescens</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes egregioides</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes egregius</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes exiguus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes femellus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes fulvaster</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes fusciorufus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes laetus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes murcidus</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes oblongus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes paroculus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes puritanus</i>			DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes reimoseri</i>		X	DD		?
Gnaphosidae	<i>Zelotes vespertinus</i>			DD		?
Hahniidae	<i>Hahnia thymorum</i>		X	DD		?
Hahniidae	<i>Hahniharmia picta</i>			DD		?
Hahniidae	<i>Mastigusa arietina</i>			DD		?
Hahniidae	<i>Mastigusa lucifuga</i>		X	DD		?



Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Hahniidae	<i>Mastigusa macrophthalma</i>			DD		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta alpica</i>		X	DD		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta olivacea</i>		X	DD		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta proserpina</i>		X	DD		?
Leptonetidae	<i>Leptoneta vittata</i>		X	DD		?
Leptonetidae	<i>Paraleptoneta spinimana</i>			DD		?
Leptonetidae	<i>Protoleoneta italica</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Abacoproeces saltuum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Acartauchenius scurrilis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agnyphantes expunctus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta alpica</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta cauta</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta equestris</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta fuscipalpa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta gulosa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta inermis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta mesasiatica</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta nigripes</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Agyneta orites</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Allomengea scopigera</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Araeoncus altissimus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Araeoncus discedens</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Asthenargus longispinus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Asthenargus paganus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Asthenargus perforatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Asthenargus placidus</i>	Asthenargus du Lioran	X	DD		?
Linyphiidae	<i>Bathyphantes vittiger</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Bolephthyphantes index</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Bolyphantes kolosvaryi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Bolyphantes nigropictus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Bolyphantes subtiliseta</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus balazuci</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus cinctus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus europaeus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus isaiai</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus leruthi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus minutissimus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus paradoxus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus phoceorum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus satyrus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus semiater</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Centromerus succinus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Ceratinella wideri</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Collinsia despaxi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Collinsia distincta</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Collinsia hibernica</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Dactylopiastes digiticeps</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diastaniillus pecuarius</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Dicymbium brevisetosum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diplocentria bidentata</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Linyphiidae	<i>Diplocentria mediocris</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus connatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus crassilobus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus longicarpus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Diplocephalus machadoi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Dismodicus fungiceps</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Dresconella nivicola</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara aestiva</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara cacuminum</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara congenera</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara errata</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara truncatifrons</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Entelecara turbinata</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Erigone dentigera</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigone remota</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigone tenuimana</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigone tirolensis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus dilatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus globipes</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus inclarus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus justus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Erigonoplus nigrocaeruleus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Evansia merens</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Gonatium biimpresum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Gonatium ensipotens</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Gonatium nemorivagum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Gongylidiellum edentatum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Helophora insignis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Heterotriconcus pusillus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Hybocoptus ericicola</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Improphantes complicatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Improphantes decolor</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Improphantes huberti</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Improphantes nitidus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Incestophantes crucifer</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Ipa terrenus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Jacksonella falconeri</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Kratochviliella bicapitata</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes carlittensis</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes hamifer</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Lepthyphantes opilio</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Leptorhoptrum robustum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Leptothrix hardyi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Lessertinella kulczynskii</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Linyphia maura</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mecopisthes nicaeensis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mecopisthes silus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mecynargus pyrenaeus</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Megalepthyphantes collinus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Megalepthyphantes nebulosus</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Linyphiidae	<i>Metopobactrus nadigi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Metopobactrus verticalis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Micrargus dissimilis</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Micrargus laudatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Minyriolus medusa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mioxena blanda</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes ignavus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes johannislupi</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes pulcher</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes pyrenaicus</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Mughiphantes variabilis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Nusoncus nasutus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Obscuriphantes bacelarae</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Oedothorax gibbifer</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Oreoneta montigena</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Oreonetides glacialis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Oreonetides quadridentatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Oreonetides vaginatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Ouedia rufithorax</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes longiseta</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes margaritae</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Palliduphantes stygius</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Panamomops inconspicuus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Panamomops mengei</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Parapelecopsis susannae</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis capitata</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis denisi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis mengei</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis mutica</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Pelecopsis partita</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Piniphantes pinicola</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Plaesianillus cyclops</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Pocadicnemis jacksoni</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma campbelli</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma montanum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Porrhomma pallidum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Pseudomaro aenigmaticus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Sauron rayi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Savignia fronticornis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Scotargus pilosus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Scotinotylus alpigenus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Scotinotylus vettonicus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Silometopus bonessi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Silometopus tenuispinus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Staveleya huberti</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Staveleya nesiotis</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Staveleya paulae</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Syedra gracilis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Syedra myrmicarum</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Syedra nigrotibialis</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>8</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>9</sup>
Linyphiidae	<i>Tapinocyba anceps</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba biscissa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba corsica</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyba ventosa</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tapinopa disjugata</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes alacris</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes cantabropyrenaeus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tenuiphantes monachus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Thaumatoncus indicator</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Thyreosthenius biovatus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Tmeticus affinis</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus gibbulus</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus helveticus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus scrofa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Trichoncus trifidus</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Trichopterna cucurbitina</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes balazuci</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes furcifer</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes lucifuga</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes phragmitis</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes simoni</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Troglohyphantes vignai</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus alticola</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus bogarti</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Typhochrestus dubius</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria angustifrons</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria dalmasi</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria erythrina</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria incisa</i>			DD		?
Linyphiidae	<i>Walckenaeria pyrenaea</i>		X	DD		?
Linyphiidae	<i>Wiehlea calcarifera</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Agroeca annulipes</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Apostenus humilis</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Cybaeodes madidus</i>		X	DD		?
Liocranidae	<i>Cybaeodes testaceus</i>		X	DD		?
Liocranidae	<i>Liocranum apertum</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Liocranum concolor</i>		X	DD		?
Liocranidae	<i>Liocranum segmentatum</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Mesiotelus tenuissimus</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Scotina gracilipes</i>			DD		?
Liocranidae	<i>Scotina palliardii</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Alopecosa aculeata</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Alopecosa inquilina</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Alopecosa simoni</i>	Lycose-renard de Simon		DD		?
Lycosidae	<i>Arctosa villica</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Lycosa fasciiventris</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Lycosa oculata</i>	Lycose corse		DD		?
Lycosidae	<i>Pardosa alacris</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Pardosa italica</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Lycosidae	<i>Pardosa luctinosa</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Pardosa pyrenaica</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Piratula knorri</i>			DD		?
Lycosidae	<i>Wadicosa fidelis</i>			DD		?
Mimetidae	<i>Ero flammeola</i>			DD		?
Mimetidae	<i>Mimetus laevigatus</i>	Mimetus		DD		?
Mysmenidae	<i>Mysmena leucoplagiata</i>			DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia albicomis</i>		X	DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia caementaria</i>	Mygale maçonne		DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia carminans</i>			DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia corsica</i>		X	DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia dubia</i>			DD		?
Nemesiidae	<i>Nemesia pannonica</i>			DD		?
Oonopidae	<i>Oonopinus angustatus</i>			DD		?
Oonopidae	<i>Oonops amoenus</i>		X	DD		?
Oonopidae	<i>Oonops lubricus</i>		X	DD		?
Oonopidae	<i>Orchestina pavesii</i>			DD		?
Oonopidae	<i>Orchestina setosa</i>			DD		?
Oonopidae	<i>Orchestina simoni</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Philodromus buchari</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Philodromus fuscomarginatus</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Philodromus laricum</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Philodromus parietalis</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Philodromus poecilus</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Rhysodromus histrio</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Rhysodromus lepidus</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Thanatus coloradensis</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Thanatus dissimilis</i>		X	DD		?
Philodromidae	<i>Thanatus lineatipes</i>			DD		?
Philodromidae	<i>Thanatus rayi</i>			DD		?
Pholcidae	<i>Spermophorides elevata</i>			DD		?
Pholcidae	<i>Spermophorides huberti</i>			DD		?
Pholcidae	<i>Spermophorides mediterranea</i>			DD		?
Pholcidae	<i>Spermophorides simoni</i>		X	DD		?
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus pullatus</i>			DD		?
Phrurolithidae	<i>Phrurolithus szilyi</i>			DD		?
Pimoidae	<i>Pimoida graphitica</i>			DD		?
Pimoidae	<i>Pimoida rupicola</i>			DD		?
Pisauridae	<i>Pisaura quadrilineata</i>			DD		?
Salticidae	<i>Attulus atricapillus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Attulus penicillatus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Ballus variegatus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Euophrys gambosa</i>			DD		?
Salticidae	<i>Euophrys pexa</i>			DD		?
Salticidae	<i>Euophrys rufimana</i>			DD		?
Salticidae	<i>Euophrys sedula</i>			DD		?
Salticidae	<i>Habrocestum pullatum</i>			DD		?
Salticidae	<i>Heliophanus edentulus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Heliophanus encifer</i>			DD		?
Salticidae	<i>Heliophanus lineiventris</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>5</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>†</sup>
Salticidae	<i>Iberattus semiglabratus</i>	Iberattus		DD		?
Salticidae	<i>Icius congener</i>			DD		?
Salticidae	<i>Leptorchestes mutilloides</i>			DD		?
Salticidae	<i>Macaroeis flavicomis</i>			DD		?
Salticidae	<i>Mogrus frontosus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Neon robustus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Pellenes canosus</i>		X	DD		?
Salticidae	<i>Pellenes lapponicus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Pseudeuophrys obsoleta</i>			DD		?
Salticidae	<i>Pseudicius badius</i>			DD		?
Salticidae	<i>Salticus confusus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Salticus major</i>			DD		?
Salticidae	<i>Salticus modicus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Salticus scitulus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Salticus unciger</i>			DD		?
Salticidae	<i>Sibianor larae</i>			DD		?
Salticidae	<i>Sibianor tantulus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Sittisax saxicola</i>			DD		?
Salticidae	<i>Synageles dalmaticus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Synageles subcingulatus</i>			DD		?
Salticidae	<i>Talavera monticola</i>			DD		?
Segestriidae	<i>Segestria pusiola</i>			DD		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha corsica</i>			DD		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha dearmata</i>			DD		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha intermedia</i>			DD		?
Tetragnathidae	<i>Tetragnatha nitens</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Achaeridion conigerum</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Anatolidion gentile</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Asagena italica</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Chryssa nordica</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Coscinida tibialis</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Dipoena braccata</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Dipoena latifrons</i>		X	DD		?
Theridiidae	<i>Dipoena praecelsa</i>		X	DD		?
Theridiidae	<i>Dipoena sedilloti</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Dipoena umbratilis</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha diversa</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha gemina</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha nigromarginata</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Enoplognatha oelandica</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Episinus theridioides</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Euryopsis quinqueguttata</i>	Euryopsis à cinq taches		DD		?
Theridiidae	<i>Lasaeola prona</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Neottiura curvimana</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Phoroncidia hankiewiczii</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Phoroncidia paradoxa</i>	Phoroncidia faux bourgeon		DD		?
Theridiidae	<i>Rugathodes bellicosus</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Steatoda albomaculata</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Steatoda trianguloides</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion betteni</i>			DD		?

Famille	Nom scientifique	Nom commun	SE <sup>(b)</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>(c)</sup>
Theridiidae	<i>Theridion furfuraceum</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion glaucinum</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion harmsi</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion italiense</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion petraeum</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion pinicola</i>			DD		?
Theridiidae	<i>Theridion semitinctum</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Bassaniodes caperatus</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Diaea livens</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Firmicus bivittatus</i>	Firmicus à deux bandes		DD		?
Thomisidae	<i>Heriaeus graminicola</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Misumena bicolor</i>		X	DD		?
Thomisidae	<i>Monaeses paradoxus</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Ozyptila confluens</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Ozyptila perplexa</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Ozyptila scabricula</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Ozyptila umbraculorum</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Psammitis bonneti</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Spiracme striatipes</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Xysticus corsicus</i>		X	DD		?
Thomisidae	<i>Xysticus grallator</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Xysticus ibex</i>			DD		?
Thomisidae	<i>Xysticus macedonicus</i>			DD		?
Titanoecidae	<i>Titanoeca praefica</i>			DD		?
Trachelidae	<i>Paratrachelas maculatus</i>			DD		?
Uloboridae	<i>Hyptiotes dentatus</i>		X	DD		?
Uloboridae	<i>Uloborus plumipes</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion couseransense</i>		X	DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion emarginatum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion fulvonigrum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion fuscum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion gallicum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion ludibundum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion maculatum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion remotum</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion ruffoi</i>			DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion soror</i>		X	DD		?
Zodariidae	<i>Zodarion styliiferum</i>			DD		?

(b) Statut d'endémisme – X : espèce endémique de France métropolitaine.

(c) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.



## Sous-espèces ou populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Sous-espèce (ssp.) ou population (pop.)	Nom commun	SE <sup>δ</sup>	Catégorie Liste rouge France	Critères	T <sup>φ</sup>
Gnaphosidae	<i>Haplodrassus concertor</i>	pop. du Massif Central	Haplodrassus soprano		EN	B(1+2)ab(iii)	?
Lycosidae	<i>Pardosa oreophila</i>	pop. du Massif Central			EN	B(1+2)ab(iii)	?
Theridiidae	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>	pop. de France continentale	Malmignatte		EN	B2ab(ii,iii,v)	↘
Linyphiidae	<i>Erigonella subelevata</i>	ssp. <i>subelevata</i>	Erigonella des Alpes		VU	B(1+2)ab(iii)	?
Eresidae	<i>Eresus kollari</i>	ssp. <i>ignicomis</i>		X	NT	pr. B(1+2)a	?
Linyphiidae	<i>Erigonella subelevata</i>	ssp. <i>pyrenaea</i>	Erigonella des Pyrénées	X	NT	pr. B(1+2)b(iii)	?
Eresidae	<i>Eresus kollari</i>	ssp. <i>tricolor</i>		X	LC		?
Theridiidae	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>	pop. de Corse	Malmignatte		LC		?

(δ) Statut d'endémisme – X : sous-espèce endémique de France métropolitaine.

(φ) Tendance d'évolution des populations – ↗ : en augmentation ; ↘ : en diminution ; → : stable ; ? : inconnue.

## Liste des espèces présentes en France métropolitaine non soumises à l'évaluation

Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France
Linyphiidae	<i>Erigone autumnalis</i>		NA <sup>a</sup>
Linyphiidae	<i>Erigone dentosa</i>		NA <sup>a</sup>
Linyphiidae	<i>Mermessus trilobatus</i>		NA <sup>a</sup>
Linyphiidae	<i>Ostearius melanopygius</i>	Erigone cul noir	NA <sup>a</sup>
Nesticidae	<i>Eidmannella pallida</i>		NA <sup>a</sup>
Pholcidae	<i>Psilochorus simoni</i>	Pholque de Simon	NA <sup>a</sup>
Theridiidae	<i>Cryptachaea blattea</i>		NA <sup>a</sup>
Theridiidae	<i>Euryopsis saukea</i>	Euryopsis de Sauk	NA <sup>a</sup>
Theridiidae	<i>Steatoda nobilis</i>	Stéatode noble	NA <sup>a</sup>

(a) Espèces introduites en France métropolitaine dans la période récente (après l'année 1500).

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

### Chapitre des Araignées de France métropolitaine

**Direction** - Sébastien Moncorps (directeur du Comité français de l'UICN), Laurent Poncet et Julien Touroult (directeurs de PatriNat)

**Coordination** - Guillaume Gigot (PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français)

**Mise en œuvre** - Lena Baraud (UICN Comité français), Dylan Cadiou (UICN Comité français), Arzhvaël Jussset (PatriNat), Claire Régnier (PatriNat), Simon Véron (UICN Comité français)

**Coordination de la phase de pré-évaluation**

Sylvain Lecigne (AsFrA / auddicé), Yvan Montardi (AsFrA), Olivier Villepoux (AsFrA)

**Comité d'évaluation**

**Experts** : Anne Bounias-Delacour (AsFrA), Alain Canard (AsFrA / Université de Rennes), Cyril Courtial (indépendant), Samuel Danflous (AsFrA / Muséum de Toulouse), Sylvain Déjean (AsFrA / CEN Occitanie), Karim Guerbaa (AsFrA), Étienne Iorio (AsFrA), Claire Jacquet (AsFrA), Sylvain Lecigne (AsFrA / auddicé), Delphine Montagne (AsFrA / UMR TREE-UPPA-CNRS), Yvan Montardi (AsFrA), Olivier Villepoux (AsFrA)

**Évaluateurs Liste rouge** : Lena Baraud (UICN Comité français), Arzhvaël Jussset (PatriNat), Florian Kirchner (UICN Comité français), Claire Régnier (PatriNat)

**Consolidation des résultats** – Simon Véron (UICN Comité français)

**Réalisation du document** - Dylan Cadiou (UICN Comité français)

#### Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

EX : Espèce éteinte au niveau mondial  
RE : Espèce disparue de métropole

**Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :**

<b>CR</b>	En danger critique
<b>EN</b>	En danger
<b>VU</b>	Vulnérable

Pour la catégorie CR, l'indication « \* » signale une espèce probablement disparue

**Autres catégories :**

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente)

**Citation de la publication** : UICN Comité français, OFB, MNHN & AsFrA (2023). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Araignées de France métropolitaine. Paris, France.

**Citation du présent document** : Lecigne S., Montardi Y., Villepoux O., Bounias-Delacour A., Canard A., Courtial C., Danflous S., Déjean S., Guerbaa K., Iorio É., Jacquet C., Montagne D., Jussset A., Régnier C., Baraud L., Cadiou D., Véron S., Gigot G., Kirchner F. (2023). *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Araignées de France métropolitaine – Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB, MNHN & AsFrA.

**Citation des résultats téléchargeables** : Lecigne S., Montardi Y., Villepoux O., Bounias-Delacour A., Canard A., Courtial C., Danflous S., Déjean S., Guerbaa K., Iorio É., Jacquet C., Montagne D., Jussset A., Régnier C., Baraud L., Cadiou D., Véron S., Gigot G., Kirchner F. (2023). *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Araignées de France métropolitaine – Résultats d'évaluation*. UICN Comité français, OFB, MNHN & AsFrA. [https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Araignees\\_metropole\\_2023](https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Araignees_metropole_2023)

Tous les résultats sont disponibles sur : [www.uicn.fr/liste-rouge-france](http://www.uicn.fr/liste-rouge-france) et <https://inpn.mnhn.fr>